

パナソニックの  
**おみせ**  
くらしの特選カタログ


**Panasonic**

**2025年 冬号 保存版**



●イラストはイメージです。

「電池1個から住宅まで」家まるごと当店にお任せ下さい!!



家電からリフォームまで

**住まいる家電**

**いのうえ**



(有)エヌケー 瑞穂市別府 98-6

TEL: 058 (326) 3313 FAX: 058 (326) 3315

LINE会員募集中



エアコン標準取付工事費(税込)

27,500円

- 木造モルタル(平屋)・地面据付の場合
- 配管カバー・置き台は別途料金
- 冷房能力3.6kwまで
- 室内機・室外機取付
- 標準配管パイプ(4mまで)含む

食器洗い乾燥機標準取付工事費(税込)

6,270円

- 分岐水栓・給水ホース等部材・ビルトインタイプは別途見積り

※取り外し・電気工事費が必要な場合は別途見積り致します。表記の工事費は、あくまでも標準的な工事料金です。設置場所の状況によって料金が変わりますので、その場合は別途見積り致します。

※当店でお買い上げいただいた場合に限りです。詳しくは当店にお問い合わせください。

CB

**000** お電話でもご注文を承ります。  
このマークの番号をお伝えください。

詳しくはパナソニックホームページで [panasonic.jp](http://panasonic.jp)

“パナソニックの店”  
取り扱いモデル

# で豊かなくらしにイイコト

## 美味しい イイコト

毎日の食事をもっと  
手軽に、より豊かに。



可変圧力  
IH ジャー炊飯器  
SR-S10ND [5.5合 1.0L]  
SR-S18ND [1升 1.8L]  
(詳しくはP38)

コードリールあり  
ハンドルあり

快適な毎日を  
サポートします。



## 家事に イイコト

忙しい毎日を少しでも  
ラクに、よりキレイに。



〈タテ型〉全自動洗濯機  
NA-SJFA8K2  
(詳しくはP30)

「おまかせしっかり」コース  
「取り忘れアラーム」搭載



紙パック式掃除機  
MC-SJP890K  
(詳しくはP28)

「ふとん清潔ノズル」、  
交換用紙パック、ホース掛け 付属



NR-C33JS2

高さが低めで使いやすい。  
奥行うす型冷蔵庫。

(詳しくはP34)



NP-TSK2

ふたりの食後に  
ゆとりをつくる。

(詳しくはP36)



NE-FB2D

一番使うあたためには  
こだわりたい。

(詳しくはP40)



SD-CB1

焼きたての香りを  
毎日ふたりで。

(詳しくはP41)

コンパクトに、  
プレミアムに。

## INDEX

|                     |     |
|---------------------|-----|
| “パナソニックの店” 取り扱いモデル  |     |
| コンパクトに、プレミアムに。..... | 1-2 |
| <b>デジタル・AVC</b>     |     |
| 4K 有機ELテレビ .....    | 3-4 |
| 4K 液晶テレビ .....      | 5-6 |
| 液晶テレビ・オーディオ .....   | 7-8 |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| ポータブルテレビ .....         | 9-10  |
| ブルーレイディスクレコーダー .....   | 11-12 |
| カメラ・ビデオカメラ・ラジオ 他 ..... | 13    |
| ワイヤレスイヤホン .....        | 14    |
| テレビドアホン 他 .....        | 15-16 |
| ファクス・電話機 .....         | 17    |
| 補聴器 .....              | 18    |

## 生活家電

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| エアコン .....                  | 19-22 |
| 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機・空気清浄機 他 ..... | 23-24 |
| 電気暖房・ふとん暖め乾燥機・加湿機 .....     | 25-26 |
| 掃除機 他 .....                 | 27-28 |
| ドラム式洗濯乾燥機・タテ型洗濯機 .....      | 29-31 |
| 衣類乾燥除湿機 他 .....             | 32    |

みなさまの暮らしのご要望から生まれた  
“パナソニックの店” 取り扱いモデルをご提案



快適な **イイコト**

清潔で快適な空気で、  
毎日をすこやかに。



エアコン  
2026年モデルXSシリーズ  
(詳しくはP19~22)

「選べる」もっとモード搭載  
「能動音声発話ガイド」搭載

住まいに **イイコト**

家族みんなが  
過ごしやすく、  
より心地よい空間へ。



アラウーノ  
XCH150CWSK  
(詳しくはP49)

「オゾンウォーター」  
ナノイーX搭載



IH クッキングヒーター  
KZ-PA17VS  
(詳しくはP43)

「120レシピ集」を  
同梱



LEDシーリングライト  
HH-CM1242AS  
(詳しくはP51)


「あざやかモード」  
搭載



エコキュート  
HE-AJ37LQS  
(詳しくはP46)

「コミュニケーション  
リモコン」付属

わたしにも、ふたりにも、  
心地よく。



NA-SD10UBL・NA-SD10HBL

コンパクトで、使いやすい。  
忙しい毎日にゆとり時間を。

(詳しくはP29)



TH-43LF2

好きな場所に動かせる。  
空間を広く使える。

(詳しくはP7)



EP-MA110

ソファのような佇まいで  
充実のマッサージ。

(詳しくはP57)

調理家電

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 冷蔵庫 他              | 33-35 |
| 食器洗い乾燥機・還元水素水生成器 他 | 36    |
| 炊飯器                | 37-38 |
| オープンレンジ 他          | 39-40 |
| 調理器具               | 41-42 |
| IHクッキングヒーター 他      | 43-44 |

住宅設備・美容・健康

|                |       |
|----------------|-------|
| 太陽光・創蓄連携システム特集 | 45    |
| エコキュート         | 46    |
| キッチン・宅配ボックス    | 47    |
| バスルーム・洗面台      | 48    |
| トイレ設備          | 49-50 |
| LED照明器具・LED電球  | 51-52 |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 電池応用商品・住宅用火災警報器 他      | 53    |
| メンズシェーバー               | 54    |
| 美容商品                   | 55-56 |
| マッサージチェア・健康商品・電動歯ブラシ 他 | 57-58 |

# VIERA

## 画質も、音も、フルモデルチェンジ。新世代有機EL



### Z95B



TV-65Z95B

有機EL

PRIMARY  
RGB  
TANDEM  
OLED

360°立体音響+  
サウンドシステム

fire tv

BS 4K 110°CS 4K ×2

転倒防止 スイペル  
\*1 (65Z95B 55Z95Bのみ)

プライマリーRGBタンデム搭載 4K有機ELテレビ

77v型 NEW 001 11月下旬発売予定  
TV-77Z95B  
オープン価格※ ㊦㊧㊨

当店価格 **983,300円(税込)**  
●外形寸法(約):幅1,712×高さ1,073×奥行350mm  
(スタンド取付時) ●質量(約):50.5kg(スタンド取付時)  
●定格消費電力:750W(待機時消費電力 約0.5W) ●年間消費電力量:239kWh/年\*2

65v型 002 TV-65Z95B  
オープン価格※ ㊦㊧㊨


当店価格 **512,600円(税込)**  
●外形寸法(約):幅1,448×高さ916×奥行348mm  
(スタンド取付時) ●質量(約):29.0kg(スタンド取付時)  
●定格消費電力:543W(待機時消費電力 約0.5W) ●年間消費電力量:210kWh/年\*2

55v型 003 TV-55Z95B  
オープン価格※ ㊦㊧㊨

当店価格 **366,000円(税込)**  
●外形寸法(約):幅1,227×高さ792×奥行348mm  
(スタンド取付時) ●質量(約):24.0kg(スタンド取付時)  
●定格消費電力:414W(待機時消費電力 約0.5W) ●年間消費電力量:180kWh/年\*2

### fire tv ネット動画から音楽配信やゲームまで、豊富な最新アプリ<sup>\*1</sup>の中から選んで楽しめる

ネット動画やライブ配信を視聴するためのストリーミングサービスのアプリの他、音楽ストリーミングアプリ、ゲームなどさまざまなコンテンツをダウンロードし、インストールすることができます。



### テレビ番組もネット動画も同じ画面で表示、サクサク選べる

おすすめのネット動画から放送中のテレビ番組までを一覧で表示。さらにFire TV なら配信サービスごとのおススメや見逃せないライブ放送中のコンテンツまで、様々な探し方でコンテンツが見つけれられます。

●Fire TV に関するご案内: Fire TV をご利用いただくには利用規約への同意が必要です。○サービスや一部機能のご利用にはAmazon アカウントでのサインインが必要です。Amazon アカウントの新規取得にはパソコンやスマートフォンなどの端末とメールアドレスまたはSMS が受信可能な電話番号が必要です。○サービスによっては、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。○Fire OS およびFire TV の画面等は随時更新されるため、2025年10月現在の情報で記載しております。本カタログに記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。○一部機能のご利用には、本機をネットワークに接続しての機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳しくは<https://panasonic.jp/viera/support> をご確認ください。


●オンラインサービスのご利用には、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。○1:ご利用にはAmazon アカウントでのサインインが必要です。サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。また、アプリをご利用の際には機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。アプリの仕様などにより、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。各機能の利用にはアプリのインストールが必要な場合があります。第三者が提供するアプリ等のサービスについて、動作の保証をするものではありません。また、これらについて当社はいかなる責任も負いかねます。○2:Netflix視聴プランのメンバーシップ(視聴契約)が必要です。詳細はNetflix利用規約(Netflix.com/TermsOfUse)をご覧ください。

●4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。\*1 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしません。使用上の注意を十分ご確認ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。\*2 年間消費電力量とは「省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。HDDを内蔵するテレビでは、1日の平均録画時間(視聴時0.4時間+待機時0.4時間)が算出に含まれています。●3チューナー


# 「プライマリーRGBタンデム」搭載フラグシップモデル

リアルな光や色彩を再現するため基本構造から刷新 パネルの能力を最大限に引き出す

## プライマリーRGBタンデム搭載



※3 65Z95B / 55Z95Bのみ搭載



従来※4の有機ELパネルを大きく超える発光性能を実現した、新世代の有機ELパネルを搭載。

従来※43層だった発光層を4層に増やし、さらに青色の蛍光体を最新のものにすることで、光の波長を最適化。これにより、発光効率の向上によるコントラスト向上と光の純度アップによる広色域化を実現しました。

※4 2024年発売マイクロレンズ有機EL搭載モデル(65Z95A)

## 音の広がり、動きのダイナミズムが違う スピーカーの配置にこだわった新音響システム



前向きのラインアレイスピーカー、上向きのインネーブルドスピーカー、横向きのワイドスピーカー、さらに従来※4より低音が強化されたウーハー。配置にこだわったマルチスピーカーシステムで、部屋中が音に包まれるような臨場感を演出します。

※5 65Z95Bの場合。  
77Z95Bは、音声実用最大出力180W。  
55Z95Bは、音声実用最大出力160W。

Z90B

自発光ならではの、  
息を呑むコントラストと色表現  
有機ELハイグレードモデル

有機EL

fire tv

BS 4K 110CS 4K ×2



※1



(65Z90B  
55Z90Bのみ)



TV-65Z90B

## 4K有機ELテレビ

65v型 004 TV-65Z90B オープン価格※ ㊦㊧㊨ 55v型 005 TV-55Z90B オープン価格※ ㊦㊧㊨ 48v型 006 TV-48Z90B オープン価格※ ㊦㊧㊨ 42v型 007 TV-42Z90B オープン価格※ ㊦㊧㊨

当店価格 **408,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,444×高さ915×奥行348mm(スタンド取付時) ●質量(約):30.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:515W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:225kWh/年\*2

当店価格 **282,400円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,225×高さ792×奥行348mm(スタンド取付時) ●質量(約):23.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:389W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:190kWh/年\*2

当店価格 **261,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,069×高さ708×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):19.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:256W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:153kWh/年\*2

当店価格 **251,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅933×高さ631×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):18.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:211W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:130kWh/年\*2

搭載ですが、3番組同時録画はできません。●テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●対応のUSBハードディスクについてはpanasonic.jp/support/tv/connectをご覧ください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っている外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

※Z95B、Z90Bの  
機能一覧表につきましては  
P6をご覧ください。

# VIERA

# 明るく鮮やかな映像を、

## W95B

液晶

ミニLED  
バックライト搭載

fire tv

細部まで明るく鮮やかな映像を楽しめる  
ミニLEDバックライト搭載4K液晶モデル



TV-75W95B



\*1

×2 4K液晶テレビ

75v型

008

TV-75W95B  
オープン価格※(A) 当店価格 **313,800円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,668×高さ990×奥行350mm(スタンド取付時) ●質量(約):35.0kg(スタンド取付時)  
●定格消費電力:345W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:195kWh/年\*2

65v型

009

TV-65W95B  
オープン価格※(A)

当店価格 **251,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,446×高さ867×奥行321mm(スタンド取付時) ●質量(約):22.5kg(スタンド取付時)  
●定格消費電力:275W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:180kWh/年\*2

55v型

010

TV-55W95B  
オープン価格※(A)

当店価格 **198,800円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,226×高さ746×奥行302mm(スタンド取付時) ●質量(約):16.5kg(スタンド取付時)  
●定格消費電力:210W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:161kWh/年\*2

## W90B

液晶

fire tv

高コントラスト、広色域の映像を大画面で楽しめる  
4K液晶ハイグレードモデル



TV-65W90B



\*1

4K液晶テレビ

65v型

011

TV-65W90B  
オープン価格※(A)

当店価格 **203,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,453×高さ892×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約):24.5kg(スタンド取付時)  
●定格消費電力:260W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:190kWh/年\*2

50v型

013

TV-50W90B  
オープン価格※(A)

当店価格 **151,700円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,120×高さ701×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):14.0kg(スタンド取付時)  
●定格消費電力:180W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:134kWh/年\*2

55v型

012

TV-55W90B  
オープン価格※(A)

当店価格 **183,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,234×高さ770×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約):19.0kg(スタンド取付時)  
●定格消費電力:220W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:161kWh/年\*2

43v型

014

TV-43W90B  
オープン価格※(A)

当店価格 **141,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅965×高さ616×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):12.0kg(スタンド取付時)  
●定格消費電力:150W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:125kWh/年\*2

## W80B

液晶

fire tv

明るく色鮮やかな映像美を使いやすく手軽に楽しめる  
4K液晶スタンダードモデル



TV-50W80B



\*1

4K液晶テレビ

50v型

015

TV-50W80B  
オープン価格※(A)

当店価格 **148,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,112×高さ700×奥行248mm(スタンド取付時) ●質量(約):9.5kg(スタンド取付時)  
●定格消費電力:155W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:144kWh/年\*2

43v型

016

TV-43W80B  
オープン価格※(A)

当店価格 **131,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅958×高さ613×奥行248mm(スタンド取付時) ●質量(約):8.0kg(スタンド取付時)  
●定格消費電力:125W(待機時消費電力約0.5W) ●年間消費電力量:113kWh/年\*2

## MR770

テレビも、録画も、これ一台で。

4Kブルーレイディスクレコーダー 一体型

MR770シリーズは  
Fire TVに対応しておりません。



TH-50MR770

液晶



×2



HDD内蔵

2TB

最大約1,560時間録画

(4K 8~12倍録\*3モードの場合)

4K液晶テレビ

50v型

017

TH-50MR770  
オープン価格※(A)

当店価格 **273,700円(税込)**

●外形寸法(約):幅1,125×高さ710×奥行301mm  
●質量(約):20.5kg ●定格消費電力:166W(待機時消費電力 約0.2W) ●年間消費電力量:143kWh/年\*2 ●スタンダードタイプ

43v型

018

TH-43MR770  
オープン価格※(A)

当店価格 **228,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅974×高さ621×奥行301mm  
●質量(約):15.5kg ●定格消費電力:155W(待機時消費電力 約0.2W) ●年間消費電力量:142kWh/年\*2 ●スタンダードタイプ

# 液晶ビエラで。液晶



4K 液晶ビエラ

機能比較 Z95B・Z93A・Z90B・W95B・W90B・W80B

| 4Kテレビ機能一覧表             |                   | 4K 有機ELテレビ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                 | ミニLEDバックライト搭載<br>4K 液晶テレビ                                                          | 4K 液晶テレビ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                   | Z95B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Z93A                             | Z90B                            | W95B                                                                               | W90B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W80B                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 画面サイズ                  |                   | <b>NEW 77V型・<br/>65V型・55V型</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>77V型</b>                      | <b>65V型・<br/>55V型</b>           | <b>48V型・<br/>42V型</b>                                                              | <b>75V型・65V型・<br/>55V型</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>65V型・55V型<br/>50V型・43V型</b> | <b>50V型・43V型</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 高画質                    | パネル<br>(表示部)      | プライマリーRGBタンデム<br>有機EL<br>パネル空冷技術サマルフロー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dynamicハイコントラスト<br>有機ELディスプレイNEO | 最新世代<br>高輝度<br>有機EL             | 有機EL                                                                               | ミニLEDバックライト<br>搭載液晶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 直下型高輝度液晶                       | 直下型液晶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | 動きに強い<br>倍速技術とパネル | オブジェクト検出 倍速表示 有機ELパネル + クリアモーション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                 |                                                                                    | オブジェクト検出 倍速表示 クリアモーション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | クリアモーション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 映像エンジン                 |                   |  新世代 AI高画質エンジン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 自動画質・<br>音質調整          |                   | Auto <b>AI</b> 画質 / Auto <b>AI</b> 音質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 高音質                    | 高音質技術             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | スピーカー<br>構成       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        |                   | ラインアレイスピーカー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                 | フロントパワー<br>スピーカー                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        |                   | イネーブルド&ワイドスピーカー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                 | —                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| チューナー                  |                   | 4Kダブルチューナー   ×2    ×3 |                                  |                                 |                                                                                    | 4Kダブルチューナー   ×2    ×3 |                                | 4Kダブルチューナー   ×2   ×2 |
| USB<br>ハードディスク<br>録画対応 |                   |  *4*5  *4*6                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                 |                                                                                    |  *4*5  *4*6                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |  *4                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 安心・快適                  |                   | 転倒防止スタンド/<br>スィーベル(首ふり)<br>(スィーベルは65Z95B・<br>55Z95Bのみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 転倒防止スタンド                         | 転倒防止<br>スタンド/<br>スィーベル<br>(首ふり) | 転倒防止スタンド                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 4Kテレビ共通特長 (W80B、MR770除く)

### もしもの時に 転倒防止スタンド



子どもがテレビに手をかけたりぶつかったりしても、テレビ台にピタッと吸着\*1する独自のスタンドが、テレビを倒れにくくします\*2。



地震が多い日本ならではの心配や不安にも配慮。もしもの地震の時でも、テレビがかんたんに倒れるのを防ぎます。



●4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。●Z95B・Z93A・Z90B・W95B・W90Bは3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●W80Bは2チューナー搭載ですが、2番組同時録画はできません。●\*1 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分ご確認ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。●\*2 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。HDDを内蔵するテレビでは、1日の平均録画時間(視聴時0.4時間+待機時0.4時間)が算出に含まれています。●\*3 録画時間は目安です。記録する内容によっては変化することがあります。●\*4 テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●\*5 4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。4K衛星放送の2番組同時録画中は4K衛星放送の録画番組の再生はできません。●\*6 BS4K・110度CS4K放送の2番組同時裏録はできません。●\*7 1〜2歳児がテレビを押す/引く状態を想定した試験に基づく。(試験は、Z95B/Z93A/Z90B/W95B/W90Bで実施) ●対応のUSBハードディスクについてはpanasonic.jp/support/tv/connectをご覧ください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っても外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●Dolby、ドルビー、Dolby Vision、ドルビービジュン、Dolby Vision IQ、ドルビービジュンIQ、Dolby Atmos、ドルビーアトモス、Dolby Audio、ドルビーオーディオおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンスングコーポレーションの商標です。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●利用できるサービス内容や画面は予告なく変更する場合があります。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

 P3〜P7のこのマークは省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤色になります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法で定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。2026年度目標に対する達成率には、目標基準値に付加機能分の消費電力量が含まれていないため付加機能により消費電力量が増加する場合は、2026年度の達成率が低く表示されます。お求めになる商品の機能と消費電力量をお確かめの上、商品をお選びいただきますようお願いいたします。

4K有機ELテレビ

ウォールフィット  
テレビ

LW2

4K液晶テレビ

レイアウトフリー  
テレビ

LF2

空間も楽しみ方も自由に。

くらし  
スタイル  
seriesBS 110°CS  
4K 4K ×2

ワイヤレスでつながる、空間も楽しみ方も、自由になる

Wireless Connect

チューナー部からモニターに4K映像をワイヤレスで送信。HDMI機器もチューナー部に接続できるから、モニターからの配線は電源だけ。

画面から壁まで  
約3.5cm  
(本体+金具の厚み)

## ウォールフィットテレビに65V型登場

4K有機ELテレビ LW2 モニターとチューナー部のセット



チューナー部2TB HDD内蔵



チューナー部2TB HDD内蔵

チューナー部USB  
ハードディスク録画対応(別売)

チューナー部2TB HDD内蔵

65V型

019 TH-65LW2  
オープン価格※(B)(T)(X)

55V型

020 TH-55LW2  
オープン価格※(B)(T)(X)

43V型

021 TH-43LF2L-H  
オープン価格※(A)(X)

43V型

022 TH-43LF2  
オープン価格※(A)(X)

当店価格 502,100円(税込)

●本体寸法(約):&lt;チューナー部&gt;幅215×高さ80×奥行215mm(突起部含まず)、&lt;モニター&gt;幅1,448×高さ830×奥行28mm ●本体質量(約):&lt;チューナー部&gt;1.9kg、&lt;モニター&gt;15.5kg

当店価格 397,600円(税込)

●本体寸法(約):&lt;チューナー部&gt;幅215×高さ80×奥行215mm(突起部含まず)、&lt;モニター&gt;幅1,227×高さ706×奥行27mm ●本体質量(約):&lt;チューナー部&gt;1.9kg、&lt;モニター&gt;12.5kg

当店価格 188,200円(税込)

●本体寸法(約):&lt;チューナー部&gt;幅259×高さ51×奥行166mm(突起部含まず)、&lt;モニター&gt;幅980×高さ1,182×奥行492mm ●本体質量(約):&lt;チューナー部&gt;0.9kg、&lt;モニター&gt;24.5kg

当店価格 221,700円(税込)

●本体寸法(約):&lt;チューナー部&gt;幅215×高さ80×奥行215mm(突起部含まず)、&lt;モニター&gt;幅980×高さ1,182×奥行492mm ●本体質量(約):&lt;チューナー部&gt;1.9kg、&lt;モニター&gt;24.5kg

[視聴について]金属製のドアや、アルミ箔入りの断熱材が入った壁、コンクリートやトタン製の壁、複層ガラスの窓、壁を何枚もへだてたところ、別の階で使うときなど、建物の構造や周囲環境によっては、電波が届かない場合があります。モニターを使いたい場所の近くにチューナー部を設置することで受信しやすくなります。

ハイビジョン

J300

あざやか色再現回路<sup>\*1</sup>で色を美しく鮮やかに。

※1 32V型のみ

VIERA

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

お部屋ジャンプ  
LinkUSB-HDD  
(別売)  
録画対応

32V型

023 TH-32J300  
オープン価格※(A)

当店価格 62,500円(税込)

●外形寸法(約):幅733×高さ478×奥行184mm(スタンド取付時) ●質量(約):6.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:69W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量:49kWh/年\*2

24V型

024 TH-24J300  
オープン価格※(A)

当店価格 51,200円(税込)

●外形寸法(約):幅562×高さ409×奥行180mm(スタンド取付時) ●質量(約):5.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:47W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量:43kWh/年\*2



TH-32J300



ハイビジョン

J350

ドラマのセリフがハッキリ聞こえる「はっきりスピーカー<sup>\*3</sup>」搭載。

VIERA

お部屋ジャンプ  
Link合計出力  
20W\*4  
転倒防止USB-HDD  
(別売)  
録画対応「かんたん  
リモコン」  
付属地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョン液晶テレビ

32V型

025 TH-32J350  
オープン価格※(A)

当店価格 74,000円(税込)

●外形寸法(約):幅733×高さ487×奥行245mm(スタンド取付時) ●質量(約):10.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:69W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量:49kWh/年\*2

見るだけじゃない! 便利な3ポイント

- 安心設計** 地震に強く倒れにくい転倒防止スタンド<sup>\*4</sup>  
テレビが大きく揺れたときにもテレビ台にしっかり吸着<sup>\*4</sup>して倒れにくくします。
- 快適** 「きこえサポート」モード<sup>\*5</sup>  
加齢による聞こえの状態に合わせて、きめ細かく音質補正<sup>\*3</sup>。
- 便利** クリアな音声ははっきりスピーカー<sup>\*3</sup>  
音が前方向に反射して聞こえるので、よりはっきりクリアな音質に。

ビエラ・ディーガの  
操作がこのリモコン1台で別売 リモートコントローラー  
026 DY-RM50  
オープン価格※当店価格  
3,470円(税込)ビエラとディーガ両方を1台で操作できる  
リモコンもご用意しております。

小型テレビをお求めなら

見たい時に、好きなところに持ち運べるプライベート・ビエラ!

P9に掲載

●4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。\*1 お部屋ジャンプリンクに対応のビエラやディーガについて、詳細は[https://av.jpn.support.panasonic.com/support/r\\_jump/](https://av.jpn.support.panasonic.com/support/r_jump/)をご参照ください。お部屋ジャンプリンクをするには、無線LANブロードバンドルーター(アクセスポイント)との接続が必要です。\*2 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。\*3 聴き取りやすさには個人差があります。\*4 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分ご確認ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。\*5 きこえサポートの効果は周囲の環境、個人により異なります。\*6 使用条件や周囲の環境により変わります。\*7 周囲温度25℃/電

# 聴き取りづらくなったテレビの音が 手元や耳元で聴こえる♪

置いて「手元で聴く」

みんなで  
テレビを  
楽しむときに

大きな音が  
出せない  
ときも

※Bluetooth機器は多少、音の遅延が発生します。気になる場合はテレビの音を消して、ご使用されることをお勧めします。

コンパクトな  
手元  
スピーカー



-W (ホワイト)



-K (ブラック)



ワイヤレス  
送信機

Bluetooth®

快聴音

ポータブルワイヤレススピーカーシステム

027 SC-MC30-W (ホワイト)、-K (ブラック)

オープン価格※

当店価格 **20,600円** (税込)

●外形寸法(約): (スピーカー) 幅91×高さ43.5×奥行91mm (ワイヤレス送信機) 幅44×高さ16×奥行69mm ●質量(約): (スピーカー) 155g (ワイヤレス送信機) 22g ●実用最大出力(モノラル): 2W

肩にかけて「耳元で聴く」



テレビ  
視聴  
在宅  
ワーク  
家事  
中

肩掛けタイプなので  
両手が使えて、便利



家事中でも  
聴き取りやすい\*3

かんたん接続!  
つなぐだけ

送信機と本体はペアリング済みなので、送信機をテレビのヘッドホン端子と接続するだけで、すぐに使用できます。



●約6時間の  
充電で\*6\*7

●約13時間の  
長時間再生\*6



-W (ホワイト)



-K (ブラック)

ワイヤレス  
送信機

Bluetooth®

ワイヤレスネックスピーカーシステム

028 SC-WN10-W (ホワイト)、-K (ブラック)

オープン価格※

当店価格 **20,600円** (税込)

●連続再生時間: 約13時間\*6 ●充電時間: 約6時間\*6\*7 ●寸法(約): (スピーカー) 幅189×高さ36×奥行183mm ●質量(約): (スピーカー) 108g ●防滴性能\*8: IPX4相当\*9 ●寸法(約): (ワイヤレス送信機) 幅72×高さ16×奥行48mm ●質量(約): (ワイヤレス送信機) 29g ●音声入力: φ3.5mmステレオミニ



充電式

快聴音

置いて「手元で聴く」

ドラマやニュースが  
聴きやすい! \*3



人の声を  
強調する  
「快聴音」を  
搭載。

さらにラジオも  
楽しめる!



AMラジオ  
番組が  
FM放送で  
聴ける  
ワイドFM  
対応。

高出力  
10cm  
スピーカー



ワイヤレス送信機



ポータブルワイヤレススピーカー

Bluetooth®

029 SC-HS30

オープン価格※

当店価格 **25,500円** (税込)

●外形寸法(約): (本体) 幅261×高さ157×奥行83mm (ワイヤレス送信機) 幅44×高さ16×奥行69mm ●質量(約): (本体) 1.4kg (ワイヤレス送信機) 22g ●実用最大出力(モノラル): 2W ●防滴性能\*8: IPX4相当\*9

ワイドFM

2バンド  
FM AM

快聴音

池を使い切った状態で充電時。\*8 本機は、JIS C 0920 (IEC 60529)「電気機械器具の外郭による保護等級 (IPコード)」のIPX4 相当の防滴仕様であり、完全防水仕様ではありません。\*9 常温の水水道にて、本機から約20cm離れて、あらゆる方向から約1.8L/分の水を10分間ノズル散水したあと、本機が動作することに対応しています。付属のワイヤレス送信機やACアダプター、DCケーブル、音声接続コードは防滴仕様ではありません。すべての条件での防滴を保証するものではありません。●LW2・LF2は3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●J300は2チューナー搭載ですが、2番組同時録画や2画面表示はできません。●LF2L・J300・J350はテレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使つての外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●画面はハメコ合成のイメージです。●Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニック ホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

# 「持ち運び」を

防水モデル

UN-15LD12H/15L12H/10L12

## 水回りでも気にせず楽しめる

15LD12H

1台4役。テレビも、  
ネット動画\*3も、録画も、  
ブルーレイも楽しめる。



チューナー部

充電時は、モニター部を  
充電台にセットするだけ。

モニター用充電台付



ブルーレイディスクプレーヤー/  
HDDレコーダー付 ポータブル  
地上・BS・110度CSデジタルテレビ

030 UN-15LD12H

オープン価格※(A)②

当店価格 **99,400円** (税込)

本体寸法(約):(チューナー部)幅317×高さ47×奥行189mm(突起部含む)。(モニター部)幅407×高さ278×奥行47.4mm(スタンド・突起部含む/スタンドを上げた状態)。本体質量(約):(チューナー部)1.5kg。(モニター部)1.4kg

|                     |            |                   |            |                 |
|---------------------|------------|-------------------|------------|-----------------|
| 4段階チルトスタンド/モニター部引掛け | ネット動画視聴    | ブルーレイディスク・DVD再生   | 2番組同時録画    | バッテリー搭載         |
| 内蔵HDD(500GB)        | お部屋ジャンプリング | USB-HDD(別売)録画対応*2 | 防水*4タッチパネル | HDMI入力(モニター部)*3 |



お風呂で  
ネット動画\*3を楽しむ

ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ **15v型**

031 UN-15L12H

オープン価格※(A)②

当店価格 **79,000円** (税込)

本体寸法(約):(チューナー部)幅136×高さ43×奥行119mm(突起部含む)。(モニター部)幅407×高さ278×奥行47.4mm(スタンド・突起部含む/スタンドを上げた状態)。本体質量(約):(チューナー部)0.3kg。(モニター部)1.4kg

ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ **10v型**

032 UN-10L12

オープン価格※(A)②

当店価格 **62,700円** (税込)

本体寸法(約):(チューナー部)幅136×高さ43×奥行119mm(突起部含む)。(モニター部)幅280×高さ195×奥行43.8mm(スタンド・突起部含む/スタンドを上げた状態)。本体質量(約):(チューナー部)0.3kg。(モニター部)0.89kg

別売 モニター用充電台

033 DY-BC50-K(ブラック)  
オープン価格※

当店価格 **6,980円** (税込)

充電台を持ち運ばずに複数の場所で充電を。本体寸法(約):幅104×高さ58.2×奥行89.4mm、質量(約):0.12kg

別売 防水\*4  
リモートコントローラー

034 DY-RM35-W(ホワイト)  
オープン価格※

当店価格 **3,470円** (税込)

●データ放送はプライベート・ビエラのモニター部では視聴できません。●防水リモコンのdボタンはチューナー部とHDMIケーブル(別売)で接続したテレビ(別売)で視聴時のみ有効です。

別売 無線LAN中継機

035 DY-WE20-W(ホワイト)  
オープン価格※

当店価格 **17,100円** (税込)

チューナー部から遠いお部屋やお風呂などで楽しむときに。



キッチンで  
料理番組を楽しむ

ここがおすすめ

防水\*4だから  
もし汚れても、  
水洗いができる。



ネット動画対応モデル

ネット動画もラジオもこれ1台で楽しめる

HDMI接続で楽しめる

| 15LD12H/15L12H/10L12 | 防水タイプ*4 | 対応サービス                                              | 対応サービス                                                  |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 19FB10H              | 非防水タイプ  | YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, etc. | Fire TVシリーズ・Chromecastとつないで*3さらに豊富なコンテンツを楽しめる。          |
| 19F11                |         |                                                     | prime video, NETFLIX, Disney+<br>★UN-10L12はHDMI接続できません。 |


\*1 [radio]プレミアム(エリアフリー受信)「タイムフリー」機能「シネマラジオ」はご利用いただけません。[radio]は株式会社radikoの提供するサービスです。\*2 Netflix(ネットフリックス)を視聴するためには、Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。サービスの詳細については、公式サイト(https://netflix.com)をご覧ください。\*3 Fire TVシリーズ・Chromecast等は防水対応です。これらを使用する際は15LD12Hにおいても浴室及び、直接水や湯気がかかる場所や、非常に湿度の高い環境下での使用はできません。外部機器との接続中には端子ふたを開けることはできません。HDMI端子部は防水対応です。●外部機器の接続時は浴室及び、直接水や湯気がかかる場所や、非常に湿度の高い環境下での使用はできません。外部機器との接続中には端子ふたを開けることはできません。HDMI端子部は防水対応です。●サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかけられる影響、損失に対してはバリエーション(株)は責任を負いません。また、アプリをご利用の際には機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。アプリの仕様などにより、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。●Amazon, Fire, Prime videoおよびすべての関連する商標は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●Google Chromecast with Google TV とそれぞれのロゴは、Google LLC の商標です。●ディズニー+は、ウォルト・ディズニー・スタジオ・株式会社が運営するサービスです。©2024 Disney and its related entities

# 自由に。

## 音声プッシュ通知\*5

暮らしに役立つ情報や家電の動作状況など音声でお知らせ。

●家電の動作状況を知りたいには、別途、対応のIoT家電が必要です。対応機種については、Webサイトをご参照ください。●サービス提供内容は改善等のため、予告なく変更、停止する場合があります。



## 非防水モデル

UN-19F11/19FB10H

## 寝室でゆっくり楽しむ!



自室でゴルフ番組を楽しむ

### ここがおすすめ

パソコンの外付けモニターとしても使える。



寝室でドラマ鑑賞

### ここがおすすめ

コンパクトなので収納にも困らない。

※イメージは UN-19FB10H です。

## 19F11

アンテナ線がない部屋でも楽しめる19v型スタンダードテレビ。



ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

036 UN-19F11-K(ブラック)

オープン価格※(A)(Z)

当店価格 **49,800円(税込)**

本体寸法(約):〈チューナー部〉幅136×高さ43×奥行119mm(突起部含む)、〈モニター部〉幅446×高さ301×奥行46.4mm(スタンド・突起部含む) ※スタンド使用時奥行112mm、本体質量(約):〈チューナー部〉0.3kg、〈モニター部〉1.8kg



リモコン

チューナー部

番組の録画をお楽しみになる場合はUSBハードディスク(別売)が必要です。

\*1

|              |            |                                 |                    |                           |                       |
|--------------|------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| シンプル<br>スタンド | リモコン<br>付属 | パスレフ<br>ポート付<br>スピーカー<br>ボックス搭載 | お部屋<br>ジャンプ<br>リンク | USB-HDD<br>(別売)<br>録画対応*2 | HDMI<br>入力<br>(モニター部) |
|--------------|------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|

## 設置もかんたん!



## 19FB10H

バッテリー搭載! ネット動画\*3も楽しめる

ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

037 UN-19FB10H

オープン価格※(A)(Z)

当店価格 **61,700円(税込)**

本体寸法(約):〈チューナー部〉幅136×高さ43×奥行119mm(突起部含む)、〈モニター部〉幅462×高さ346×奥行52.2mm(スタンド・突起部含む/スタンドを上げた状態)、本体質量(約):〈チューナー部〉0.3kg、〈モニター部〉2.3kg



リモコン

チューナー部

●本カタログ掲載のポータブルテレビ チューナー部には、2018年12月に開始されたBS・110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信および録画機能は搭載されていません。\*1 各機能について詳しくは商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページをご覧ください。\*2 パナソニック(株)にて動作確認をしているUSB-HDDをお使いください。すべての製品の動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器については詳しくは、panasonic.com/jp/support/portable\_tvをご確認ください。USB-HDDに記録できる最大番組数は1000です。\*3 アプリのご利用には別途契約が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対してもパナソニック(株)は責任を負いません。動画配信サービスはモニター部で直接受信となります。インターネット動画の再生状況については、お客様のネット環境によります。サービスについては詳しくは、panasonic.jp/viera/appsをご覧ください。\*4 【防水モニター部と防水リモコン(別売)の防水性能について】●防水性能は、ヘッドホン出力端子部・HDMI入力端子部のふたが正しく閉まった状態です。●IPX6(噴流に対する保護等級)について:常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径12.5mmのノズルであらゆる方向から約100L/分の水を3分以上注水したあと、機器の機能が動作することに対応しております。●IPX7(浸水に対する保護等級)について:常温の水道水にて、水深1mに機器を静かに沈め、30分間放置して取り出したあと、機器の機能が動作することに対応しております。【お風呂でのご使用および洗浄時のご注意】●モニター部の端子ふた、防水リモコン(別売)の電池ふたをしっかりと確実に閉めてください。ふたが開いたままご使用されるとモニター部または防水リモコン内部に浸水します。浸水による故障時は商品保証対応となりません。●右側水・シャワーなどが当たった場合は、常温の水道水で弱めの水量で洗い流してください。●故意に落下させたり湯船(湯水)に落としたりすると、故障の原因になりますのでご注意ください。●水のかかるおそれのある場所では、ACアダプターや充電台を使用しないでください。●ご使用後は、乾いた柔らかい布でふき、浴室から取り出しておいてください。●モニター部と防水リモコン以外は、防水および防滴仕様ではありません。●防水性を維持するため、2年に1度はモニター部の端子ふたなどの防水に関する部品の交換(有料)をお勧めします。\*5 インターネットの接続と設定が必要です。本機と対応家電本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳細については(https://panasonic.jp/voicpush/)をご参照ください。●液晶パネルについて:モニター部の液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画面の一部に画素欠けや輝点が存在する場合があります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●【視聴について】金属製のドアや、アルミ造りの断熱材が入った壁、コンクリートやタイル製の壁、復層ガラスの窓、壁を何枚もへだてたところ、別の階で使うときなど、建物の構造や周囲環境によっては、電波が届かない場合があります。モニター部を壁に近い場所に設置する、または無線LAN中継機(別売)をお使いいただくことで受信しやすくなります。データ放送はモニター部では視聴できません。●インターネットサービスのご利用には、インターネット接続が必要です。インターネットのご利用には、FTTH(光)、CATVなどのロードバンド回線を推奨。プロバイダーや回線事業者との契約・利用料は別途必要です。●記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

# DIGA

全自動  
ディーガなら

見られる時間に、見られる場所で。  
予約いらずでぜんぶ。



DMR-4X1003

全自動 DIGA

4Kの臨場感あふれる映像も  
自動録画で楽しめる



DMR-4X1003



4Kチューナー内蔵全自動ディーガ\*2 ●外形寸法(約):幅430  
×高さ66×奥行239mm  
(突起部含まず) ●質量  
(約):4.0kg

038 DMR-4X1003  
オープン価格※(A)ⓧ

当店価格 **348,400円(税込)**

\*DMR-4X1003/DMR-4X403とテレビとの接続には、HDMIケーブル(別売)が必要です。アナログ出力端子がありません。HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。



4Kチューナー内蔵全自動ディーガ\*2 ●外形寸法(約):幅430  
×高さ60×奥行239mm  
(突起部含まず) ●質量  
(約):3.3kg

039 DMR-4X403  
オープン価格※(A)ⓧ

当店価格 **156,800円(税込)**



| 機能一覧表              | 全自動 DIGA                |                               |                 |            |           |           | DIGA          |               |               |         |         |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
|                    | 4K*5                    |                               | —               |            |           | —         | 4K*5          |               | —             |         |         |
|                    | 4X1003                  | 4X403                         | 2X603           | 2X303      | 2X203     |           | 4T403         | 4T303         | 4T203         | 2W203   | 2W103   |
| HDD容量              | 10TB (通常録画: 6TB)        | 4TB                           | 6TB (通常録画: 2TB) | 3TB        | 2TB       | —         | 4TB           | 3TB           | 2TB           | 2TB     | 1TB     |
| 全自動録画              | 15倍録モード                 | 8ch×約28日間                     | 4ch×約28日間       | 10ch×約28日間 | 6ch×約24日間 | 6ch×約16日間 | —             | —             | —             | —       | —       |
| 録画可能日数             | 4K DRモード                | 1ch×約13日間                     | 1ch×約3日間        | —          | —         | —         | —             | —             | —             | —       | —       |
| 録画時間<br>目安*8       | 4K<br>画質*6              | 4K 8-12倍モード*7<br>(4K長時間録画モード) | 最大約4680時間       | 最大約3120時間  | —         | —         | 最大<br>約3120時間 | 最大<br>約2340時間 | 最大<br>約1560時間 | —       | —       |
|                    | 4KDRモード                 | 約390時間                        | 約260時間          | —          | —         | —         | 約260時間        | 約195時間        | 約130時間        | —       | —       |
|                    | ハイ<br>ビジョン<br>画質        | 15倍録モード                       | 約8100時間         | 約5400時間    | 約2700時間   | 約4050時間   | 約5400時間       | 約4050時間       | 約2700時間       | 約2700時間 | 約1350時間 |
|                    | DRモード<br>HD放送 (s17Mbps) | 約762時間                        | 約508時間          | 約254時間     | 約381時間    | 約254時間    | 約508時間        | 約381時間        | 約254時間        | 約254時間  | 約127時間  |
| Ultra HD ブルーレイ対応*4 | ●                       | ●                             | —               | —          | —         | —         | ●             | ●             | ●             | —       | —       |

●DMR-4X1003・4X403・4T403・4T303・4T203は2018年から放送が開始されたBSによる8K放送の受信および録画機能は搭載されていません。●DMR-2X603・2X303・2X203・2W203・2W103はBS・110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信および録画機能は搭載されていません。\*1 新4K衛星放送(BS4K・110度CS4K放送)およびBS・110度CSデジタル放送の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。ご使用の環境によっては番組表に8K放送の放送局も表示される場合がありますが、8K放送の受信および録画機能は搭載されていません。本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser BE v2 DTV Profileを搭載しています。\*2 [4X1003/4X403/2X603/2X303/2X203][全自動ディーガ]とは、[全自動録画]機能を使って予約なしで複数のチャンネルを同時に自動録画するパナソニック(株)製レコーダーを指します。有料放送を全自動録画する場合は、有料放送事業者との視聴契約が必要です。また、データ放送は録画できません。[4X1003/4X403]4K放送の有料番組を通常録画中は、該当番組の全自動録画は一時停止します。ハイビジョン放送の有料番組の通常録画と全自動録画で同じ番組を同時に録画するためには視聴・録画用ACAS番号と全自動録画用B-CAS番号の両方に契約が必要です。[2X603/2X303]通常録画と全自動録画で同じ有料放送の番組を同時に録画する場合、視聴・録画用と全自動録画用のB-CASカード2枚ともに契約が必要になります。\*3 [4X1003]全自動録画用4チャンネルのうち、BS・110度CSは最大3チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合、[4X403]全自動録画用4チャンネルのうち、BS・110度CSは最大3チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合、[4X1003/4X403]新4K衛星放送の全自動録画は、追加チャンネルにのみ設定可能です。新4K衛星放送の全自動録画ができるのは1チャンネルのみとなります。また、録画モードは4KDRモードのみで、4X1003が最大13日間、4X403が最大7日間になります。[4X1003/4X403]地上デジタル放送やBS・110度CS放送を追加チャンネル設定した場合、録画はDRモードのみとなります。[2X603]全自動録画用10チャンネルのうち、BS・110度CSデジタル放送は最大5チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合、[2X303]全自動録画用6チャンネルのうち、BS・110度CSデジタル放送は最大5チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合、[2X203]全自動録画用6チャンネルのうち、BS・110度CSデジタル放送は最大2チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合、●全自動録画用のハードディスク容量がいっぱいになると、古い録画番組から自動で上書き消去します。\*4 著作権保護のために、ディスクによっては本機をインターネットに接続していないと再生できない場合があります。4K/HDRを視聴するためには、HDCP2.2、4K/60p/4:4:4、Ultra HD ブルーレイ規格のHDR信号に対応する機器や端子

# テレビ番組をカンタン手軽に楽しめる!

対応機種  
4X1003/4X403/2X603/2X303/2X203

## 録る

- 1 | テレビ番組もネット動画のように選んで楽しむ。

### 全自動録画

最大**10ch**×約**28日間** 自動録画  
※DMR-2X603の場合  
\*全自動録画は全自動ディーガのみの機能になります。

- 2 | 見逃した新作も第1話から見られる。

### ドラマ アニメ 1クール 自動録画

ジャンルと時間帯を設定して自動録画  
約**90日間** お録りおき

- 3 | 推しの出演番組を録り逃さない。

### おまかせ録画


名前 ジャンル キーワード で  
番組を自動で検索・録画 ※全機種対応

## 見る

- 1 | 好きな番組を集めてくれる。いま見たい番組を直感的に選べる。


### ホーム画面

全自動録画された番組を  
ジャンル キーワード  
で整理して表示。  
ネット動画のように見たい  
番組がすぐ見つかる!



- 2 | プロフィール選択で家族みんなが使いやすい。

### プロフィール切り替え




それぞれのプロフィールを登録すれば  
自分の見たいものだけを表示できる

## 残す

気に入った番組は、  
消さずに残せる。

- ・ワンタッチ保存<sup>\*10</sup>
- ・毎回保存<sup>\*11</sup>



●USBハードディスクに記録できるフォーマットとコンテンツについては、(<https://panasonic.jp/diga/products/usbhdd.html>)をご覧ください。

## 手軽に全自動で楽しみたい



DMR-2X603

HDD  
容量 **6TB**

全自動ディーガ<sup>\*2</sup>

**040 DMR-2X603**  
オープン価格※(A)①②

当店価格 **177,700円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行239mm(突起部含まず) ●質量(約):3.8kg

ハイビジョン放送  
最大**10ch**×約**28日間**ぜんぶ  
自動録画

HDD  
容量 **3TB**

全自動ディーガ<sup>\*2</sup>

**041 DMR-2X303**  
オープン価格※(A)①②

当店価格 **94,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm(突起部含まず) ●質量(約):2.5kg

ハイビジョン放送  
最大**6ch**×約**24日間**ぜんぶ  
自動録画

HDD  
容量 **2TB**

全自動ディーガ<sup>\*2</sup>

**042 DMR-2X203**  
オープン価格※(A)①②

当店価格 **71,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm(突起部含まず) ●質量(約):2.4kg

ハイビジョン放送  
最大**6ch**×約**16日間**ぜんぶ  
自動録画

## 4Kの臨場感を楽しめる



DMR-4T403

**4K**

**3番組同時録画モデル** **4K放送** **2番組同時録画**

HDD  
容量 **4TB**

4Kチューナー内蔵スタンダードモデル

**043 DMR-4T403**  
オープン価格※(A)①②

当店価格 **112,600円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.3kg

**ULTRA HD**  
Blu-ray  
**HDR10+**

HDD  
容量 **3TB**

4Kチューナー内蔵スタンダードモデル

**044 DMR-4T303**  
オープン価格※(A)①②

当店価格 **97,400円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.3kg

**ULTRA HD**  
Blu-ray  
**HDR10+**

HDD  
容量 **2TB**

4Kチューナー内蔵スタンダードモデル

**045 DMR-4T203**  
オープン価格※(A)①②

当店価格 **81,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.2kg

**ULTRA HD**  
Blu-ray  
**HDR10+**

\*DMR-2X603/DMR-2X303/DMR-2X203/DMR-4T403/DMR-4T303/DMR-4T203/DMR-2W203/DMR-2W103とテレビとの接続には、HDMIケーブル(別売)が必要です。アナログ出力端子がありません。HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。

## 手頃な スタンダードモデル

スタンダードモデル

**046 DMR-2W203**  
オープン価格※(A)②

当店価格 **59,600円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.1kg  
●HDD容量:2TB

スタンダードモデル

**047 DMR-2W103**  
オープン価格※(A)②

当店価格 **53,300円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):1.7kg  
●HDD容量:1TB

に接続してください。また、18Gbps対応のHDMIケーブル(別売)が必要です。\*5 「新4K衛星放送」の2番組同時録画中は、他の「新4K衛星放送」を視聴することはできません。地上デジタルやBS・110度CSデジタルの番組を新4K衛星放送対応チューナーで2番組同時録画中は、「新4K衛星放送」の視聴・録画はできません。\*6 「新4K衛星放送」は、放送画質(4KDRモード)または4K長時間録画モード(4K 1.3倍録)から4K 8~12倍録)までで録画可能です。\*7 「新4K衛星放送」の録画番組をハイビジョン画質(1.5倍~15倍録モード)に変換した番組は、字幕の入/切や、音声の切り換えはできません。\*8 4K画質では、4K 1.3倍録)から4K 8~12倍録)まで録画可能です。\*9 録画時間は目安です。記録する内容によっては変わることがあります。スマホ転送番組を記録した場合、記録時間は少なくなります。録画時間について詳しくは総合カタログ等をご覧ください。●全自動ディーガの録画日数などに関する事項は、ホームページ<https://panasonic.jp/diga/>をご覧ください。\*9 19時~22時に放送開始する地上デジタル放送のドラマを設定した場合。(お録りおき日数は、1日あたり3時間分の番組を録画した時の日数)[2X203]お買い上げ設置設定では約30日間に設定されます。全自動録画設定で約90日間に変更することができます。[4X1003/4X403/2X603/2X303/2X203]初期状態で設定済みです。お録りおき録画する番組は、全自動録画された番組が対象です。[4T403/4T303/4T203/2W203/2W103]お録りおき録画の設定が必要です。搭載チューナー数を超える同時録画はできません。\*10 次の場合はワンタッチ保存が開始されません。通常録画した番組のダビング中の場合・2番組以上を通常録画している場合・USBハードディスクやディスクへのワンタッチ保存と、録画先がUSBハードディスクやディスクの通常録画の予約が重複した場合。\*11 次の場合は毎回保存が開始されません。通常録画した番組のダビング中の場合・2番組以上を通常録画している場合・USBハードディスクへの毎回保存と、録画先がUSBハードディスクの通常録画の予約が重複した場合。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp](http://panasonic.jp)をご覧ください。

# 日常の出来ごと 特別な日の思い出も 手軽にキレイに残そう



使用機材:  
LUMIX S9



使用機材:VX3

## デジタル一眼カメラ

### フルサイズ一眼カメラ

#### 048 DC-S9W

-D(キャメルオレンジ)、-K(ジェットブラック)、  
-S(ダークシルバー)  
オープン価格※(A)※

当店価格 **259,400円(税込)**

●外形寸法(約):幅126×高さ73.9×奥行46.7mm(突起部を除く) ●本体質量(約):486g(バッテリー、SDメモリーカード含む) ●レンズマウント:ライカカメラ社L-Mount ●35mmフルサイズ(35.6mm×23.8mm)CMOSセンサー ●カメラ有効画素数:2,420万画素 ●付属レンズ:広角ズームレンズLUMIX S 18-40mm F4.5-6.3

#### レンズ1本で広角も望遠も※1


画像中央部を切り出して、望遠効果を高めるクロップズームとレンズの光学ズームを組み合わせたハイブリッドズームならズームリング操作のみで高倍率のズームができるので、簡単にズーム撮影を楽しむことができます。

※1 Nキッド付属レンズ(S-R1840)装着時


小さくても本格的に撮れるフルサイズ一眼



-D(キャメルオレンジ)



-K(ジェットブラック)



-S(ダークシルバー)



MOUNT



## コンパクトカメラ

### デジタルカメラ

#### 049 DC-FZ85D-K(ブラック)

オープン価格※(A)※

当店価格 **68,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅130.2×高さ94.3×奥行125.2mm(突起部を除く) ●本体質量(約):640g(バッテリー、SDメモリーカード含む) ●18.1M高感度MOSセンサー&ヴァイナスエンジン ●カメラ有効画素数:1,810万画素

1 超広角20mm<sup>※2</sup>から超望遠1200mm<sup>※2</sup>までの光学60倍ズーム対応 ※2 35mm判換算

2 高画質ファインダーで被写体を狙える

3 決定的瞬間も逃さない秒間30コマ連写の4Kフォト

超ワイド&超ズームが  
この1台で



## デジタルビデオカメラ

思い出は、  
ズームで大きく美しく

### デジタル4Kビデオカメラ

#### 050 HC-VX3

-K(レザープラック)、  
-W(パールホワイト)  
オープン価格※(A)※

当店価格

**115,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×高さ77×奥行166mm(バッテリー、レンズフード含む) ●本体質量(約):433g(バッテリー、SDメモリーカード、レンズフード含む:526g)



-K(レザープラック)



-W(パールホワイト)



### デジタルハイビジョンビデオカメラ

#### 051 HC-V900

-K(ビーズブラック)  
オープン価格※(A)※

当店価格

**80,600円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×高さ77×奥行149mm(バッテリー、レンズフード含む) ●本体質量(約):433g(バッテリー、SDメモリーカード、レンズフード含む:484g)



-K(ビーズブラック)



## ラジオ、コンポで生活をもっと豊かに。

らくらく  
チューニング★

大型同調  
つまみ採用

ワイドFM<sup>※</sup>

FM/AM2バンドラジオ

#### 052 RF-2450

-S(シルバー) オープン価格※

当店価格 **6,960円(税込)**

●最大外形寸法(JEITA)(約):幅234×高さ122×奥行82mm  
●質量(約):756g(乾電池含む)



らくらく  
チューニング★

高感度  
設計

ワイドFM<sup>※</sup>

FM/AM 2バンドラジオ

#### 053 RF-U156

-S オープン価格※

当店価格 **5,450円(税込)**

●最大外形寸法(JEITA)(約):幅164×高さ89×奥行37mm  
●質量(約):380g(乾電池含む)



FM/AM 2バンド通調ラジオ

#### 054 RF-ND380RK

-K(ブラック)オープン価格※

当店価格 **17,100円(税込)**

●最大外形寸法(JEITA)(約):幅61.6×高さ96.3×奥行18.2mm ●質量(約):106g(充電式乾電池含む)

ワイドFM<sup>※</sup>

充電式エボルタ  
単3形×1本付属



CDステレオシステム

#### 055 SC-PM270

-S(シルバー) オープン価格※(A)

当店価格 **19,800円(税込)**

●外形寸法(約):(本体)幅184×高さ123×奥行231mm(スピーカー1本)幅139×高さ224×奥行136mm ●合計質量(約):3.7kg(本体)約1.1kg(スピーカー)約1.3kg×2 ●チューナー:ワイドFM/AM ●ハイレゾ音源再生は非対応

Bluetooth<sup>®</sup>

ワイドFM<sup>※</sup>

USBメモリー  
再生

COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO



幅:約462mm

ワイドFM<sup>※</sup>

※ FM補完放送に関する放送局、開始時期、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域によって異なります。詳しくは、各地域の放送局ホームページなどをご確認ください。

交換用の乾電池は  
10年保存可能<sup>※2</sup>なエボルタNEO



リモコン ライト ヘルスケア

詳しくはP53へ

●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。●"Wi-Fi CERTIFIED"™ロゴは、"Wi-Fi Alliance"®の認証マークです。●Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。●SDXC、SDHC、SD、microSDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。●\*1 MP4/iFrame 1080/50Mをカードに記録する場合は、SDスピードクラスがClass10以上準拠のカードをお使いください。それ以外のビデオ撮影には、SDスピードクラス Class4以上準拠のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカードをお使いください。●\*2 単1形〜単4形のみ。製造後の保存期間(自社基準)保存条件 温度:20℃ 相対湿度:55%



# Technics EAH-AZ100



ワイヤレスステレオインサイドホン

056 EAH-AZ100

-N (シャンパンゴールド)、-S (シルバー)、-K (ブラック) オープン価格※⑧

当店価格 **41,800円** (税込)

●再生時間※3:イヤホン本体約10.0時間、充電ケース含む約28時間※4 ●充電時間※5:イヤホン+充電ケース(同時充電)25℃の充電環境で、USBで約3.0時間/QIで約4.0時間 ●質量:イヤホン本体約5.9g(片側)、充電ケース約42g ●防滴性能:IPX4相当※6 (イヤホン本体のみ)

| 機能一覧       | AZ100                             | AZ80                         |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|
| ドライバーサイズ   | 直径 10mm                           | 直径 10mm                      |
| 振動板        | 特殊アルミ振動板                          | アルミ振動板                       |
| ノイズキャンセリング | ★★★★★                             | ★★★★★                        |
| 装着性        | 独自コンチャフィット形状<br>新開発イヤークリップ5種類     | 独自コンチャフィット形状<br>イヤークリップ7種類   |
| 通話性能       | [Voice Focus AI]<br>(送話・受話ノイズの除去) | [JustMyVoice™]<br>(送話ノイズの除去) |

## 業界初※3の「磁性流体ドライバー」

高い剛性を持ち、高解像な音を実現する特殊アルミ振動板に加えて、AZ100ではボイスコイル部の磁気キャップに磁性流体を充填。振動板のストローク運動を正確に制御することで、今までにないほど正確でクリアなサウンドを実現しました。さらに、極薄エッジにより臨場感ある豊かな低音表現も可能になりました。



## 音の広がりまでリアルに表現する 「アコースティックコントロール チャンバー&ハーモナイザー」

ドライバーの前後に空間を設けることで空気の流れを精密にコントロール。イヤホンで聴いているとは思えない、音の広がりや奥行きを感じる聴き心地のよいサウンドを実現。ステレオスピーカーなどの開発で培ってきたアナログ技術のアプローチを高いレベルで応用しています。



## 業界最高クラス※4の ノイズキャンセリング

従来モデルのノイズキャンセリング性能からノイズ除去力が進化。業界最高クラス※4を実現しています。これまでの「デュアルハイブリッド ノイズキャンセリング」から「アダプティブ ノイズキャンセリング」へ。周囲の環境や一人ひとりの耳形状に合わせたノイズキャンセリングをお届けします。



磁性流体ドライバー  
直径 **10mm**  
特殊アルミ振動板

連続再生時間  
約 **10時間**※5  
(ノイズキャンセリングON、AAC)

アダプティブ  
ノイズキャンセリング  
(業界最高クラス)※4  
ノイズキャンセリング機能付き完全  
ワイヤレスイヤホン市場において。



Bluetooth



LDAC

マルチポイント  
3台接続



Qi  
ワイヤレス充電  
(Qi対応)

※3 完全ワイヤレスイヤホンにおいて、初めて磁性流体を用いたドライバーを搭載。パナソニック(株)調べ。2025年1月23日発売商品。 ※4 ノイズキャンセリング機能付き完全ワイヤレスイヤホン市場において。2024年10月31日現在、パナソニック(株)調べ。JEITA(一般社団法人 電子情報技術産業協会)基準に則る。 ※5 使用状況によって短くなる場合があります。 ● Dolby、ドルビー、Dolby Atmos 及びダブルD記号はDolby Laboratories Licensing Corporationの商標です。

## 空間性とリアルさを追求したHi-Fiサウンド



ワイヤレスステレオ  
インサイドホン  
057 EAH-AZ80  
-S (シルバー)、-K (ブラック)  
オープン価格※⑧


当店価格 **32,400円** (税込)

●再生時間※3:イヤホン本体約7.0時間、充電ケース含む約24時間※4 ●充電時間※5:イヤホン+充電ケース(同時充電)約3.0時間 ●質量:イヤホン本体約7g(片側)、充電ケース約50g ●防滴性能:IPX4相当※6 (イヤホン本体のみ)

## Panasonic

17mm×12mm大口径ドライバーを搭載し、  
オープン型完全ワイヤレスイヤホンで高音質を実現。

耳をふさがない「オープン型」により、快適な装着感を実現。



柔らかくフィットするシリコン素材のイヤークリップ。



- 取り出しやすさと収納のしやすさを両立したコンパクトな自立式縦型充電ケース。
- 外出時にも便利な約7時間の連続再生と快適な通話性能。

デジタルワイヤレスステレオヘッドホン

058 RB-F10D  
-C (クリーム)、-K (ブラック) オープン価格※⑧

当店価格 **14,600円** (税込)

●再生時間※3:イヤホン本体約7.0時間、充電ケース含む約25時間※4 ●充電時間※5:イヤホン+充電ケース(同時充電)約2.5時間 ●質量:イヤホン本体約8.7g(片側)、充電ケース約36g ●防滴性能:IPX4相当※6 (イヤホン本体のみ)

※3 使用条件によって短くなる場合があります。 ※4 ノイズキャンセリングON、AAC設定時。 ※5 周囲温度25℃/電池残量がない状態から満充電にかかる時間です。 ※6 本機(イヤホン本体のみ。充電ケース、付属品を除く)は、JIS C 0920(IEC 60529)「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」のIPX4相当の防滴仕様であり、完全防水仕様ではありません。 ●ハイレゾワイヤレスロゴは日本オーディオ協会の登録商標または商標です。 ●LDACおよびLDACロゴは、ソニー株式会社の商標です。 ●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。 ●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

**ALSO** 離れて暮らすご家族が心配な方へ、安全安心のALSOが見守り・駆けつけます。



主な機能  
みまもりサポート

- 24時間いつでも健康相談ができる
- 体調不良などの異常時に、緊急通報でALSOが駆けつけ

初期費用0円プランの場合

月額 **3,267円** (税込)

1日あたり  
約100円!

ALSOテレホンサービスセンター  
TEL 0120-39-2413

\*お問い合わせの際は「パナソニックのお店から案内を受けた」旨もお伝えください。

ボタン1つで簡単操作!ご高齢の方でも安心してご利用いただけます。

※上記はコントローラー1台、非常ペナント1台の料金例です。金額はセンサー数等により異なります。 ※他、防犯つきの商品もございますので、お気軽にお問い合わせください。



# 防犯対策をしていない家が狙われている!? 侵入犯罪の対策はできていますか?



防犯アドバイザー  
佐々木成三さん

## 防犯意識を 高く持つ



## 窓センサー・ドアホンで しっかり対策



## 留守であると思わせない



## ワイヤレスモニター付 テレビドアホン

ワイヤレスモニター子機と  
スマホ連携で応対もあんしん便利



ワイヤレスモニター付  
テレビドアホン

059 VL-X50AHF  
オープン価格※ (A) (X)

当店価格 **69,000円** (税込)  
(工事費別)

●モニター親機外形寸法 (約): 幅165×高さ192×奥行27mm (突起部除く) ●モニター親機質量 (約): 635g



カメラ玄関子機



モニター親機



持ち運べる  
モニターサイズ (子機)  
約2.4型



ワイヤレスモニター子機

## カメラと連携して お家をドアホンの モニターで見守り!

■ ドアホン対応機種:  
VL-SWZ700KS/KF  
VL-X50AHF

センサーライト付  
屋外ワイヤレスカメラ  
060 VL-WD813K  
オープン価格※ (A)

当店価格 (工事費別)  
**44,100円** (税込)



屋外用

LAN配線不要  
4台まで増設対応



センサー  
ライトで  
夜でも  
あんしん



●外形寸法 (約): 幅118×高さ160×奥行290mm (正面設置時、スタンドベース含む)  
●質量 (約): 990g (電源コード除く)



## 窓 (ドア) が開くと ドアホンにお知らせ

開閉センサー (1個入)


061 KX-HJS100-W  
オープン価格※

当店価格 (工事費別)  
**5,210円** (税込)

開閉センサー (2個入)

062 KX-HJS100W-W  
オープン価格※

当店価格 (工事費別)  
**9,870円** (税込)



●外形寸法: 本体 (約): 幅28×高さ126×奥行23 (両面テープ除く)、磁石: (約) 幅13×高さ30×奥行3 (両面テープ含む) ●質量: 本体 (約): 60g、磁石 (約): 5g

来客対応はもちろん  
自然災害情報なども  
お知らせ。  
毎日のくらしがもっと  
あんしんに。

モニターサイズ  
(親機)  
約7型ワイド

モニターサイズ  
(子機)  
約2.7型



広角レンズ  
だから  
ひろびろ  
見やすい



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイヤレスモニター子機

## ワイヤレスモニター付 テレビドアホン

**063 VL-SWZ700KF**  
オープン価格※(A)

当店価格 **88,400円(税込)**  
(工事費別)

●モニター親機外形寸法(約):幅210×高さ183.5  
×奥行29mm(突起部除く) ●モニター親機質量  
(約):860g

アルミヘアライン  
仕上げの  
玄関子機付属セット



**064 VL-SWZ700KS**  
オープン価格※(A)

当店価格 (工事費別)  
**111,700円(税込)**

## 有線テレビドアホン

大画面約5型ワイドの  
シンプルドアホン

モニターサイズ  
約5型ワイド



テレビドアホン

**065 VL-SZ50KF**  
オープン価格※(A)

当店価格 **38,300円(税込)**  
(工事費別)

●モニター親機外形寸法(約):幅161×高さ186×奥行23mm(突起部除く)  
●モニター親機質量(約):540g



カメラ玄関子機



モニター親機

モニターサイズ  
約3.5型

シンプルで使いやすい  
テレビドアホン

録画機能付  
テレビドアホン

**066 VL-B35AL**  
オープン価格※(A)ⓧ

当店価格 (工事費別)  
**20,900円(税込)**

●モニター親機外形寸法(約):幅129×高さ169×奥行24.8mm(突起部除く)  
●モニター親機質量(約):400g



カメラ玄関子機



モニター親機

## モニター付屋外カメラ

かんたん設定のモニター付屋外カメラ

かんたん設定&  
シンプル操作

屋外カメラとモニター親機のセット品で、  
タッチパネルで操作がかんたん。

動きや人物を検知して  
自動録画

検知機能が働くとき自動録画を開始※1※2し、  
モニター親機に音でお知らせします※2。

中継器追加で  
通信可能な距離を拡大

電波の届きにくいところは中継器追加で  
電波のエリアを拡大。  
中継器は2台まで登録可能。

## モニター付屋外カメラ

**067 VL-CV100K**  
オープン価格※

当店価格 **60,100円(税込)**  
(工事費別)

●モニター親機外形寸法(約):幅198×高さ131×奥  
行25.5mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):  
450g  
●屋外カメラ外形寸法(約):幅108×高さ108×奥  
行195mm ●屋外カメラ質量(約):620g



屋外  
カメラ

約8型  
モニター  
親機



カメラ4台 / 中継器2台まで登録可能



屋外カメラ  
**068 VL-FKC100K**  
オープン価格※

当店価格 **23,900円(税込)**  
(工事費別)

モニター付屋外カメラ用中継器

**069 VL-FKW01**  
オープン価格※

当店価格 **16,700円(税込)**  
(工事費別)

●2台まで登録可能

※1:別売のmicroSDカードが必要です。対応のmicroSDカード:microSDHCカード:32GB、microSDXCカード:64GB・128GB ※2:設定が必要です。

■プライバシー・肖像権について…ドアホンおよびカメラの設置や使用については、ご使用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。●本製品は、侵入・盗難を阻止するものではありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承ください。●本システムのカメラは育児や介護、医療等の専用監視用ではありません。これらを目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムは無線通信を利用した商品であるため、混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

\*1 モニター親機をルーター経由でインターネットに接続できる環境および、スマートフォンへの専用アプリケーション「ドアホンコネクト」のインストールが必要です。スマートフォンを連携させるには、インターネットに接続したルーター(別売品:グローバルIPアドレス [IPv4] [IPv6]を用いたIPv4)が付与されているインターネットとUPnPに対応したものにモニター親機を接続する必要があります。インターネット環境はグローバルIPアドレスが付与されるものをご用意いただき、UPnP機能、[2.4 GHz]の周波数帯域に対応したルーターをご使用ください(5 GHzの周波数帯域では使用できません)。ご自宅で使用の場合でもインターネット環境が必要です。ご契約の回線がxDSLなどでインターネット上り回線速度が低いような場合は、宅外接続で画像などが正常に表示できない場合があります。スマートフォン1台あたりインターネット上り帯域で1 Mbps以上(4台の場合は4 Mbps以上)を推奨。●SDカードは別売です。●SDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります) ●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。



# 詐欺

# 迷惑電話

# の対策は万全ですか？



防犯アドバイザー  
佐々木成三さん

- 1 着信前に 警告して撃退**
- 2 着信中に 注意喚起**
- 3 通話中に 会話を録音\***
- 4 通話後に あやしい時は相談**

この通話は迷惑電話防止のために録音されます。ご了承ください。



迷惑電話発信側

げっ、警告だ切っちゃおう

迷惑電話にご注意ください。



SDカードにたっぷり録音できる。



SDカード対応モデル  
PD750シリーズ

(別売品)

相談ボタン  
搭載



VE-GD69DL



こんな電話があつたんだけど...

## 「温度・湿度アラーム」搭載 受話器コードレスファクス



受話器コードレス

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機1台付き)

**070 KX-PD750DL**  
-N(シャンパンゴールド)  
オープン価格※(A)②

当店価格 **40,000円(税込)**

●親機外形寸法(約):幅318×高さ88×奥行213mm(受話子機・突起部除く) ●親機質量(約):2.5kg(お話し用インクフィルム5mm装着時、受話子機含む) ●SDカード対応(別売)

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機2台付き)

**071 KX-PD750DW**  
-N(シャンパンゴールド)  
オープン価格※(A)②

当店価格 **51,900円(税込)**

## 大画面液晶で見やすいあんしん機能充実電話機



親機 受話器コード付

デジタルコードレス電話機(子機1台付き)

**072 VE-GD69DL**  
-W(ホワイト)  
オープン価格※(A)②

当店価格 **20,500円(税込)**

●親機外形寸法(約):幅171×高さ67×奥行212mm(アンテナ除く) ●親機質量(約):640g

デジタルコードレス電話機(子機2台付き)

**073 VE-GD69DW-W(ホワイト)**  
オープン価格※(A)②


当店価格 **32,400円(税込)**

PD750・GD69  
シリーズ対応

## 電話が乾燥警戒をお知らせ!

温度・湿度アラーム\*4(乾燥警戒・熱中症警戒)

温度・湿度を親機が検知し、乾燥や熱中症への警戒(注意)をお知らせします。



ディスプレイ表示でお知らせ

LED(赤色)でお知らせ

音声でお知らせ

※(ボーン)  
「乾燥にご注意ください。適切な湿度に調節してください。」\*7



乾燥しているわ加湿機つけなきゃ!

## 迷惑防止機能搭載のスタンダードタイプ



デジタルコードレス電話機(子機1台付き)

**074 VE-GD28DL**  
-S(シルバー)  
オープン価格※(A)②


当店価格 **10,500円(税込)**

●親機外形寸法(約):幅161×高さ72×奥行174mm ●親機質量(約):490g



親機 受話器コード付

## 取り次ぎらくらく、受話器コードレス



デジタルコードレス電話機(子機1台付き)

**075 VE-GD58DL**  
-N(ピンクゴールド)  
オープン価格※(A)②

当店価格 **20,500円(税込)**

●親機外形寸法(約):幅159×高さ78×奥行189mm ●親機質量(約):510g(受話子機含む)



受話器コードレス

\*1 通話を開始して約2秒後から録音されます。本体メモリーにPD750・GD28は、1件(最大約10分)録音され、電話に出るたびに上書きされます。GD69・GD58は、4件(1件あたり最大約5分)まで録音され、最も古い録音が消去されて録音されます。保存の操作を行うことで、録音を残すこともできます。\*2 ナンバー・ディスプレイサービスを利用している場合、PD750・GD69・GD58は、親機の電話帳に登録されていない相手からかかってきたときのみ迷惑防止の機能が働きます。GD28は、次の親機に登録されている相手からかかってきたときは迷惑防止の機能は働きません。●ワンタッチダイヤル、クイックダイヤル ●子機から転送された電話帳データ\*3 子機の通話では、迷惑電話相談の機能は使えません。録音の再生中は電話の相手の声は聞こえますが、自分の声は相手に聞こえません。\*4 お買い上げ時は温度・湿度アラームの機能は働きます。使い方に合わせて設定してください。本機の温度・湿度表示と温度・湿度アラームの機能は、医療用、介護用、育児用、業務用などを目的としたものではありません。また、本機は熱中症発症、乾燥を防止できる製品ではありません。本機能を使用することによる損害の発生などについて、パナソニック(株)の故意、過失により生じた場合を除き、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。\*5 光回線などをご利用の方は、親機が接続されているアダプターなどの通信機器が停電時に動作しないため、通話ができせん。\*6 親機本体用の電池パックは付属されていません。簡易停電通話を使う場合は、別売品(KX-FAN57)をお買い求めください。\*7 音声設定が必要です。



# 家族と楽しい会話が生まれる 充電式補聴器

医療機器認証

ご自宅への  
出張訪問も  
いたします。

パナソニックの店では補聴器の相談を承っております。

## 相談の流れ

### カウンセリング

最近聞き返しが  
多くなってきた...



聞こえにくいと感じている  
場面などをお尋ねします。

### 補聴器試聴

こんな風に  
聞こえるのね



聞こえに合わせて調整した  
補聴器で試聴できます。

### 補聴器選び



聞こえのレベルやご予算に合わ  
せて補聴器をご提案します。

●聞こえの状態は一人おひとり異なります。まずは耳鼻科医師の診察をお受けになることをおすすめします。

より快適に使いやすく、あなたに適した補聴器がきっとみつかります！

朝から夜まで安心して使える  
1回の充電で  
長時間使用可能



スマホと直接つながるから  
よりクリアな音声で  
電話が楽しめる



●R5/C5 シリーズのみ対応

話したい人との会話が  
にぎやかな場所でも  
より聞き取りやすい



●ボイスフォーカス機能  
(R5/C5プレミアムモデル対応)

### 耳かけタイプ R5 シリーズ

耳の後ろに隠れて  
目立ちにくい



アッシュブラウン(-T)



装着時

- スモークブラック(-K)
- サンドベージュ(-C)
- パールラベンダー(-P)
- リッチボルドー(-V)
- アズールブルー(-A)

約4時間の充電で  
約36時間  
使用可能

防水・防塵  
国際保護等級  
IP68

076 R5 シリーズ(片耳) メーカー希望小売価格 328,000円～(非課税)

077 R5 シリーズ(両耳) メーカー希望小売価格 498,000円～(非課税)

●一般的名称 耳かけ型補聴器 ●販売名 R5 シリーズ ●90dB入  
力最大出力音圧レベル:(M) 120dB SPL、(HP) 130dB SPL(ピーク  
値) ●最大音響利得:(M) 50dB、(HP) 61dB(HFA-FOG) ●電池  
寿命:連続補聴動作 約36時間 ●適応難聴度:(M) 軽度～高度、  
(HP) 高度～重度 ●医療機器認証番号 305AKBZX00040000  
●M:ミッドタイプ ●HP:ハイパワータイプ

### オーダーメイド 耳あなタイプ C5 シリーズ

一人ひとりにぴったりの  
オーダーメイド



スモーク  
ブラック(-K)



装着時

※お一人おひとりの  
耳に合わせて作りますので、  
形状や部品配置が写真と  
異なる場合があります。

約3時間の充電で  
約28時間  
使用可能

防水・防塵  
国際保護等級  
IP68

078 C5 シリーズ(片耳) メーカー希望小売価格 340,000円～(非課税)

079 C5 シリーズ(両耳) メーカー希望小売価格 522,000円～(非課税)


●一般的名称 耳あな型補聴器 ●販売名 C5 シリーズ ●90dB入  
力最大出力音圧レベル:(M) 126dB SPL、(HP) 130dB SPL(ピーク  
値) ●最大音響利得:(M) 57dB、(HP) 62dB(HFA-FOG) ●電池  
寿命:連続補聴動作 約28時間 ●適応難聴度:(M) 軽度～高度、(HP) 高度～  
重度(～105dB HL) ●医療機器認証番号 306AABZX00012000  
●M:ミッドタイプ ●HP:ハイパワータイプ

### 耳あなタイプ G4 シリーズ

持ちやすく  
耳に着けやすい



ベージュ(-C)



装着時

ホワイト(-W)

約3時間の充電で  
約24時間  
使用可能

防水・防塵  
国際保護等級  
IP57

080 G4 シリーズ(片耳) メーカー希望小売価格 176,000円～(非課税)

081 G4 シリーズ(両耳) メーカー希望小売価格 308,000円～(非課税)

●一般的名称 耳あな型補聴器 ●販売名 G4 シリーズ ●90dB  
入力最大出力音圧レベル:111dB SPL(ピーク値) ●最大音響利  
得:42dB(HFA-FOG) ●電池寿命:連続補聴動作 約24時間 ●適  
応難聴度:軽度～高度(～80dB HL) ●医療機器認証番号  
230AIBZX00021200

## テレビとつなげてクリアな音を楽しめる

テレビと補聴器をつなぎ、  
家族と同じ音量で  
テレビが楽しめます。



別売 R5/C5 シリーズ用 テレビアダプター

082 WH-PM1304J  
メーカー希望小売価格 33,000 円(税込)



別売 G4 シリーズ用 テレビアダプター\*

083 WH-OM1303J  
メーカー希望小売価格 21,780 円(税込)

※ベーシックモデルは非対応です。

\*8 イヤホンユニット(M)の場合。イヤホンユニット(HP)の場合は、補聴動作約30時間、テレビ視聴約10時間となります。\*9 動作時間は、電池の種類や使用条件または補聴器の  
設定によって変わります。\*10 イヤホンユニット(M)、イヤホンユニット(HP)共に、補聴動作約28時間、テレビ視聴約10時間となります。\*11 テレビ視聴の場合は約8時間となり  
ます。\*12 IP68基準(密閉構造により本体内部への粉塵の侵入や、水深1mの水に60分間浸けても本体内部に水の浸入が無い)検査をクリアしています。\*13 IP57基準(粉塵の  
侵入による機器の正常動作の阻害や、水深1mの水に30分間浸けても本体内部に水の浸入が無い)検査をクリアしています。●補聴器は医薬品医療機器等法にもとづく管理医療  
機器です。●補聴器は、使用開始前に適切なフィッティング調整が必要です。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし装着者の聞こえの状態に  
よっては、その効果が異なる場合があります。●聞こえの状態は一人おひとり異なります。まずは耳鼻科医師の診察をお受けになることをおすすめします。●補聴器は電波を使用  
しているため、ペースメーカー近傍(15cm以内)で使用しないでください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナ  
ソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

ファクス・電話機

補聴器



ナノイーX(48兆)が  
お部屋の空気を清潔にします。




空気中のさまざまな有害物質を抑制※1



※1 約8畳試験空間での(カビ菌)約2時間後<sup>\*1</sup>の抑制効果。約6畳試験空間での(花粉)約3時間後<sup>\*2</sup>、(ニオイ)約15分後<sup>\*3</sup>、(PM2.5)約12時間後<sup>\*4</sup>、(アレル物質)約6時間後<sup>\*5</sup>の抑制効果。約6畳密閉試験空間での(浮遊菌)約4時間後(付着菌)約8時間後<sup>\*6</sup>、(浮遊ウイルス)約3.5時間後(付着ウイルス)約2時間後<sup>\*7</sup>の抑制効果。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。

## ナノイーX内部クリーン


運転後は自動で※2スタート。ナノイーXをすみずみまで充満させ、自動で清潔をキープします。



※2:暖房、冷房、除湿のいずれかの運転を30分以上行い、停止した時。長時間連続運転中は内部クリーン運転を行いません。連続運転中に内部クリーン運転をさせたい時はリモコン設定が必要です。※3:生えてしまったカビを除去する機能ではありません。内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制<sup>\*9</sup>する効果となります。

## にのけあモード(ねらって脱臭)

気になる空間臭にアタック。さらに、「ねらって脱臭」を設定すると、センサーが検知・学習した「人がよく居る場所」をねらってナノイーXを送風、付着したニオイまですばやく脱臭します。\*11 (「ねらって脱臭」はリモコン設定が必要です。)



室温23℃以上、エアコン停止時。約14畳試験空間での約60分後の脱臭効果。\*10数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。常時発生し続けるニオイ成分は、すべて除去できるわけではありません。


## スマホ、AIでもっと便利に快適に

AI快適おまかせ  
(おまかせ温度制御)

ワンボタンで、  
温度・運転モードを自動選択。



スマホで外出先  
からも細かく  
操作※13可能



エオリアアプリ・対応OSについて詳しくはこちら  
<https://panasonic.jp/aircon/app.html>

## “パナソニックの店”取り扱いモデルオリジナル仕様 XSシリーズ

「能動音声発話ガイド」搭載  
エアコンの運転状況などを  
能動的に音声でお伝えします。

運転ボタンの  
押し間違いも  
お知らせ!

外の気温が高くなっています。  
運転モードをご確認ください。

●JRA耐塩害仕様準拠  
(室外機の外装部品のみ。  
固定足、底板部など除く)  
(JRA9002準拠)※14

●室外機背面金網  
●2023年モデル以降XSシリーズ用  
凍結防止ヒーター(別売品)



●暗くても押しやすい  
蓄光リモコン  
(温度/しつど・停止・  
おやすみ・お知らせ・  
ナノイーX)



●“選べる”  
もっとモード※15

冷房時 標準 30分  
短め 20分

暖房時 標準 45分  
短め 20分

「短め」も  
選べる!

●実際の使用空間での試験結果ではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。\*1:[試験機関](一財)カケンテストセンター [試験方法]試験室(約9畳)において布に付着させたカビ菌の発育を確認【除菌の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】約2時間で抑制効果を確認(KT-21-003341-4)。\*2:[試験機関]パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター [試験方法]試験室(約6畳)内でELISA法で測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】花粉(スギ)【試験結果】約3時間で99%の抑制効果を確認(H21YA017-1)。\*3:[試験機関]パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター [試験方法]試験室(約6畳)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイーXを放出【対象】疑似体臭(ノネナール)【試験結果】約15分で臭気強度1.9低減(H21HM005-1)。\*4:[試験機関]パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター [試験方法]試験室(約6畳)内で電気泳動法またはELISA法による検証【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】アレル物質(ヤケコヒゲビニ)【試験結果】約6時間で低減効果を確認(H21YA046-1)。\*6:(浮遊菌)【試験機関】(一財)北里環境科学センター [試験方法]試験室(約6畳)において菌を浮遊させた空気中の菌数を測定【除菌の方法】ナノイーXを放出【対象】付着した菌【試験結果】約8時間で99%以上抑制(北生発2021\_1659号)。(付着菌)【試験機関】(一財)日本食品分析センター [試験方法]試験室(約6畳)において布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】ナノイーXを放出【対象】付着した菌【試験結果】約8時間で99%以上抑制(北生発2021\_1202号)。\*9:[試験機関](一財)カビ予報研究室 [試験方法]試験室(約6畳密閉空間)においてウイルスを浮遊させた空気中のウイルス感染価を測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】浮遊したウイルス【試験結果】約3.5時間で99%以上抑制(北生発2021\_1659号)。(付着ウイルス)【試験機関】ホーチミンパナソニック研究所 [試験方法]試験室(約6畳密閉空間)においてウイルスを布に付着させたウイルス感染価を測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したウイルス【試験結果】約2時間で99%以上抑制(Accreditation No. VILAS Med 014)。試験は1種類のみのウイルスで実施。\*8:[試験機関](一財)北里環境科学センター [試験方法]室温25℃、湿度70%の試験室(約6畳)にて、エアコン内部にカビ菌を落下した試験片を設置、1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転を動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌(1種類)が、内部クリーン運転なし(自然減衰後)から99%除去されたことを確認(北生発2021\_1202号)。\*10:[試験機関](一財)カビ予報研究室 [試験方法]試験室(約6畳)にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビ菌の菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ(3種類)で、カビの成長が抑制されることを確認(210701)。\*11:[試験機関]パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター

# うものだから 省エネも 清潔も

## エコロータリー コンプレッサー (9.0kWクラスを除く)



パナソニック(株)  
独自  
★1  
特許申請中

エアコンの運転で長時間を占めるのは、お部屋が設定温度になってからの運転。そんな室温安定時の最小運転出力を低減※4※5することで、省エネ※6を実現しました。(冷房時)



新開発のエコロータリー コンプレッサー搭載機種なら冷房運転時の最小出力を約40%低減※4。非搭載機種でも約25%低減※5。運転オン/オフを繰り返さず設定温度をキープできるので快適を損なわずに消費電力を削減※6することができます。

全クラスに搭載拡大  
(9.0kWクラスを除く)

低出力(小能力)時、  
特に効率的

摩擦が少ないから  
耐久性が高い

冷房時の運転出力(最小冷房能力)比較 (イメージ図)



★1 国内壁掛け形エアコンにおいて、アセンブルペーン機構と新規オイルの採用により低能力運転時に高効率な運転ができる技術。2025年9月1日現在。(パナソニック(株)調べ) ★2 CS-XS406D2、冷房運転での測定例。パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温30℃、湿度60%、室温が25℃となるように運転した場合。※4:最小冷房能力が、パナソニック(株)従来品CS-XS404D2=0.5kW、新製品CS-XS406D2=0.3kW。※5:最小冷房能力が、パナソニック(株)従来品CS-XS224D=0.4kW、新製品CS-XS226D=0.3kW。※6:パナソニック(株)独自の条件により評価。運転安定時1時間の積算消費電力が、パナソニック(株)従来品(エコロータリー コンプレッサー非搭載)CS-XS404D2=140Wh、新製品CS-XS406D2=119Wh。※2 実際の消費電力は条件により異なります。

## 集中おそうじ

ワンボタンで、内部を清潔に保つ機能を一括動作。原因物質を低減し、※7 使い始めのニオイを防止。

運転中は冷たい/暖かい風が出るため、寒い/暑いと感じることがあります。人がいない時のご使用をおすすめします。

フィルター  
お掃除

熱交換器  
洗浄

ナノイ-X  
内部クリーン

約140分間運転(フィルターお掃除が「急入り」設定時は、約185分間運転)

※7【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】市場を模擬した疑似ホコリにノナールを付着させ、集中おそうじモードに曝したものと曝していないものとのエアコン吹き出し風の空気の定量分析を実施【試験結果】集中おそうじモード(137分)により98%低減することを確認。(Y23K1159)

## 室温みはり(新制御)

運転停止中にお部屋の温度・湿度をみはって、夏は暑さ指数(WBGT)を参考に、独自の条件で冷房スタート。

冬は室温15℃以下が10分以上続くと暖房スタート。

●高温や低温による身体への影響を防ぐものではありません。●室温・湿度は、エアコン(室内機)天面付近で検知して自動運転を行うため、室内機の設置状況によっては、室温を正確に検知できず、作動しない場合があります。●あらかじめ設定が必要です。

## 冬も足元から暖かく

### エネチャージノンストップ暖房※8

室外機(コンプレッサー)からの排熱を蓄え、霜取り運転に有効活用。霜取り中も暖房を止めないから※8、快適な暖かさが続きます。

エネチャージ システム  
ENECHARGE

パナソニック(株)  
独自  
★3

※8 ●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境(お部屋の断熱・気密性能)、運転条件、温度条件によって異なります。●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。●24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働きます。その間、暖房などの運転を停止します。

★3 国内壁掛け形エアコンにおいて、コンプレッサーの排熱を顕熱蓄熱し、ノンストップ暖房をするシステム。2025年9月1日現在。(パナソニック(株)調べ)


### 足元暖房

天井に上がりやすい暖気を大きなフラップで押さえ込み、足元に暖かさを届けます。足元の温度は約43℃※20になります。(もっとモード(標準)時※15)CS-XS406D2において。

### サーキュレーションモード

お部屋の上部にたまった暖気を有効活用。温度のムラを抑えて、快適で省エネ※9な暖房に。

※9:CS-XS406D2において、パナソニック(株)独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力が、サーキュレーション運転時=494Wh、サーキュレーション運転なし時=517Wh、消費電力約4%の省エネ。※21 実際の消費電力は条件により異なります。



同時に吹き分けるわけではありません。

## エネチャージ極上冷房で、すばやく涼しく、サラッと快適

### スピード立ち上げ

パワフルな室外機が、猛暑の冷房スタート時も、お部屋をすばやく※10 快適に冷やします。

※10 CS-XS406D2においてパナソニック(株)独自の条件により評価。運転開始から設定温度到達までの時間が、パナソニック(株)従来品CS-XS400D2=約7分30秒と、新製品CS-XS406D2=約6分15秒との比較。※17 実際の立ち上げ時間は、条件により異なります。

### 猛暑に強い室外機

外気温が50℃※16でも、安定した冷房運転が可能です。

### エコインバーター制御

室外機(コンプレッサー)の低速運転を可能にすることで、より効率的な冷房運転を実現する新制御を開発。エネチャージ「快適」制御の省エネ効果※11に加え、さらなる省エネ※12が可能です。

※11:CS-XS406D2において、パナソニック(株)独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力が、パナソニック(株)従来品CS-XS400D2=297Whと、新製品CS-XS406D2=269Whとの比較。※18 実際の消費電力は条件により異なります。※12:CS-XS406D2において、パナソニック(株)独自の条件により評価。パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温35℃、設定温度27℃で運転した場合。運転安定時約1時間の積算消費電力が、パナソニック(株)従来品CS-XS403D2(エコインバーター制御なし)=287Whと、新製品CS-XS406D2=242Whとの比較。実際の消費電力は条件により異なります。



### しっとり冷房

湿度をコントロールすることで、冷房による乾燥や冷えを抑えながら、省エネ※13も実現します。

※13 CS-XS406D2において、パナソニック(株)独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力が、通常の「冷房」モード時=269Whと、「しっとり冷房」モード時=229Whとの比較。消費電力約15%省エネ。※19 実際の消費電力は条件により異なります。

### 快適除湿モード

室温低下を抑えながら、リモコンで選んだ湿度を保つように除湿。

### すぐでる冷房

スイッチを入れたら、ひんやりとした冷風がすぐにたっぷり吹き出すから、汗だくの帰宅時も涼しさをすばやく実感できます。

冷房が選べる/



梅雨など  
肌寒い時期に

ンター【試験方法】JIS B 9917参照。パナソニック(株)試験室(約14畳)において、ニオイ成分(酢酸)を散布、インピンジャ法により室内大気をサンプリングし、ICにて分析。自然減衰したもの、温度30℃、湿度75%から「のびやか」除湿モード運転をした後の、室内空間中の酢酸濃度を定量化し、比較【対象】酢酸【試験結果】自然減衰から52%の濃度低減を確認(M20SK022)。※11【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において、付着したニオイ成分(疑似汗臭・ヘキサノール)を抽出し、GC/MSにて分析を実施。自然減衰したもの、「のびやか」除湿モード運転をした後の疑似汗臭成分の濃度を定量化し、比較【対象】付着した疑似汗臭成分【試験結果】30分で自然減衰から74%の濃度低減を確認。(H23HM007-4) ※12【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6段階臭気強度表示法により検証【臭気の方法】におけア ねらって臭気運転を実施【対象】付着した、疑似汗臭・疑似臭(ヘキサノール)・疑似汗臭(ヘキサノール)【試験結果】(汗臭)30分で臭気強度1.1低減(H23HM013-1、H23HM016-1)。(体臭)30分で臭気強度1.7低減(H23HM024-2)。(体臭)30分で臭気強度1.0低減(H23HM023-2)。※13スマートフォンの設定や、通信環境によっては正しく画面表示されない場合があります。一部が利用できない場合があります。※14:JRA9002(空調機器の耐塩害試験基準)屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。※15:もっとモード(XS)シリーズは標準は、暖房時約45分間/冷房時約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。※16:パナソニック(株)測定基準による。CS-XS406D2、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温35℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。※17:CS-XS406D2において、パナソニック(株)独自の条件により評価。パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温35℃、室温35℃の状態で、設定温度27℃で冷房運転した場合。※18:CS-XS406D2、冷房安定時の測定例。パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温35℃、体感温度25℃が得られるように設定。※19:CS-XS406D2、冷房安定時の測定例。パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温35℃、体感温度25℃が得られるように運転した場合。※20:CS-XS406D2、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温2℃、AI快適、もっとモード(標準)設定時、室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床下50mmの最高温度、お部屋全体が約43℃になるわけではありません。※21:CS-XS406D2、暖房運転での測定例。パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温2℃、設定温度25℃、風量自動、同等の足元平均温度が得られるように運転した場合。●設置環境、使用状況により異なります。使用環境(お部屋の断熱・気密性能)、運転条件、温度条件によって異なります。●写真/イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。


# Eolia お部屋や暮らしに合わ

エオリア

“パナソニックの店”取り扱いモデル

## '24 LXシリーズ

プレミアムモデル  
ナノイーX (48兆) 搭載、  
換気・加湿・極上の冷暖房を実現



799 奥行385 (mm)  
-W (クリスタルホワイト)

日本製

nanoeX

付属品の一部を除く

48兆

スマホで操作 (無線LAN内蔵)

## '26 XSシリーズ

オリジナルモデル  
ナノイーX (48兆) 搭載、  
極上の冷暖房を実現



799 奥行385 (mm)  
-W (クリスタルホワイト)、  
-C (ノーブルベージュ) (受注生産品)

日本製

nanoeX


付属品の一部を除く

48兆

スマホで操作 (無線LAN内蔵)

## '25 EXシリーズ

奥行きコンパクトモデル  
ナノイーX (48兆)、  
お掃除ロボット搭載



798 奥行249 (mm)  
-W (クリスタルホワイト)

nanoeX


付属品の一部を除く

48兆

スマホで操作 (無線LAN内蔵)

## '25 GXシリーズ

高さコンパクトモデル  
ナノイーX (48兆)、  
お掃除ロボット搭載



790 奥行340 (mm)  
-W (クリスタルホワイト)

nanoeX

付属品の一部を除く

48兆

スマホで操作 (無線LAN内蔵)

| 換気・加湿                      | 換気 (給気換気 / 排気換気)・加湿 (給水レス加湿)                                                                                                                |                                                                                               | —                                                                                                                                                 |                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 清潔                         | フィルターお掃除ロボット〈ダストボックス方式〉                                                                                                                     | フィルターお掃除ロボット〈自動排出方式〉 (ダストボックスへ切り換え可能)                                                         |                                                                                                                                                   | フィルターお掃除ロボット (ダストボックス方式)                                                               |
|                            | 「ナノイーX」内部クリーン運転 / ねらって脱臭 / 集中おそうじ<br>カビみはり (内部 / お部屋) / ホコリスコーティング (熱交換器) /<br>防汚・防カビコーティング (送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター (抗ウイルス・Ag <sup>+</sup> ) |                                                                                               | 「ナノイーX」内部クリーン運転<br>カビみはり (内部) / ホコリスコーティング (熱交換器) / 防汚・防カビコーティング (送風ファン) /<br>抗ウイルスエアフィルター (抗ウイルス・Ag <sup>+</sup> )                               |                                                                                        |
|                            | —                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                        |
| 暖房                         | エネチャージ極上暖房                                                                                                                                  | エネチャージ極上暖房                                                                                    | —                                                                                                                                                 |                                                                                        |
|                            | すぐでる暖房 (AIチャージ)                                                                                                                             |                                                                                               | すぐでる暖房 (AIチャージ)                                                                                                                                   | すぐでる暖房 (おはようチャージ)                                                                      |
|                            | サーキュレーションモード                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                        |
| 冷房                         | エネチャージ極上冷房                                                                                                                                  | —                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                        |
|                            | しっとり冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/fゆらぎ気流                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                   | すぐでる冷房 / 天井シャワー気流                                                                      |
| 気流 他                       | ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流                                                                                                                     |                                                                                               | ワイド気流 / 上下左右自動スイング気流                                                                                                                              |                                                                                        |
| 除湿                         | 快適除湿 (パシャル制御 / ドライ給気制御)                                                                                                                     | 快適除湿 (パシャル制御)                                                                                 | 快適除湿 (しつど設定) 〈新制御〉                                                                                                                                | 快適除湿                                                                                   |
| AI機能・センサー                  | AI快適おまかせ (不在節電運転 / オートオフ / オートオン)                                                                                                           |                                                                                               | AIモード (不在節電運転 / オートオフ)                                                                                                                            | AIモード (日射センサー)                                                                         |
|                            | 室温みはり                                                                                                                                       | 室温みはり (新制御)                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                        |
| 室外機                        | 外気温50℃対応*1 / 耐塩害仕様                                                                                                                          | 外気温50℃対応*1 / 耐塩害仕様 (ブルーフィン)                                                                   | 外気温50℃対応*2                                                                                                                                        |                                                                                        |
| 冷房時おもに<br>6畳用<br>2.2kWクラス  | <b>084</b> <b>CS-LX224D (-W) ★</b><br>オープン価格※ ⑧⑩⑫<br>当店価格 (工事費別)<br><b>270,400円</b> 〈税込〉                                                    | <b>094</b> <b>CS-XS226D (-W)、(-C)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>274,800円</b> 〈税込〉    | <b>104</b> <b>CS-EX225D (-W)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>144,900円</b> 〈税込〉                                                             | <b>112</b> <b>CS-GX225D (-W)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>123,700円</b> 〈税込〉  |
| 冷房時おもに<br>8畳用<br>2.5kWクラス  | <b>085</b> <b>CS-LX254D (-W) ★</b><br>オープン価格※ ⑧⑩⑫<br>当店価格 (工事費別)<br><b>281,900円</b> 〈税込〉                                                    | <b>095</b> <b>CS-XS256D (-W)、(-C)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>286,200円</b> 〈税込〉    | <b>105</b> <b>CS-EX255D (-W)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>168,700円</b> 〈税込〉                                                             | <b>113</b> <b>CS-GX255D (-W)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>144,900円</b> 〈税込〉  |
| 冷房時おもに<br>10畳用<br>2.8kWクラス | <b>086</b> <b>CS-LX284D (-W) ★</b><br>オープン価格※ ⑧⑩⑫<br>当店価格 (工事費別)<br><b>293,400円</b> 〈税込〉                                                    | <b>096</b> <b>CS-XS286D/D2 (-W)、(-C)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>297,700円</b> 〈税込〉 | <b>106</b> <b>CS-EX285D (-W)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>180,200円</b> 〈税込〉                                                             | <b>114</b> <b>CS-GX285D (-W)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>156,400円</b> 〈税込〉  |
| 冷房時おもに<br>12畳用<br>3.6kWクラス | <b>087</b> <b>CS-LX364D (-W) ★</b><br>オープン価格※ ⑧⑩⑫<br>当店価格 (工事費別)<br><b>305,800円</b> 〈税込〉                                                    | <b>097</b> <b>CS-XS366D/D2 (-W)、(-C)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>310,100円</b> 〈税込〉 | <b>107</b> <b>CS-EX365D (-W)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>191,700円</b> 〈税込〉                                                             | <b>115</b> <b>CS-GX365D (-W)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>168,700円</b> 〈税込〉  |
| 冷房時おもに<br>14畳用<br>4.0kWクラス | <b>088</b> <b>CS-LX404D2 (-W) ★</b><br>オープン価格※ ⑧⑩⑫<br>当店価格 (工事費別)<br><b>317,200円</b> 〈税込〉                                                   | <b>098</b> <b>CS-XS406D/D2 (-W)、(-C)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>321,600円</b> 〈税込〉 | <b>108</b> <b>CS-EX405D2 (-W)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>204,100円</b> 〈税込〉                                                            | <b>116</b> <b>CS-GX405D2 (-W)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>180,200円</b> 〈税込〉 |
| 冷房時おもに<br>18畳用<br>5.6kWクラス | <b>089</b> <b>CS-LX564D2 (-W) ★</b><br>オープン価格※ ⑧⑩⑫<br>当店価格 (工事費別)<br><b>341,100円</b> 〈税込〉                                                   | <b>099</b> <b>CS-XS566D2 (-W)、(-C)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>345,400円</b> 〈税込〉   | <b>109</b> <b>CS-EX565D2 (-W)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>227,000円</b> 〈税込〉                                                            | <b>117</b> <b>CS-GX565D2 (-W)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>204,100円</b> 〈税込〉 |
| 冷房時おもに<br>20畳用<br>6.3kWクラス | <b>090</b> <b>CS-LX634D2 (-W) ★</b><br>オープン価格※ ⑧⑩⑫<br>当店価格 (工事費別)<br><b>352,600円</b> 〈税込〉                                                   | <b>100</b> <b>CS-XS636D2 (-W)、(-C)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>356,900円</b> 〈税込〉   | <b>110</b> <b>CS-EX635D2 (-W)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>250,900円</b> 〈税込〉                                                            | <b>118</b> <b>CS-GX635D2 (-W)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>227,000円</b> 〈税込〉 |
| 冷房時おもに<br>23畳用<br>7.1kWクラス | <b>091</b> <b>CS-LX714D2 (-W) ★</b><br>オープン価格※ ⑧⑩⑫<br>当店価格 (工事費別)<br><b>376,400円</b> 〈税込〉                                                   | <b>101</b> <b>CS-XS716D2 (-W)、(-C)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>380,800円</b> 〈税込〉   | <b>111</b> <b>CS-EX715D2 (-W)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>274,800円</b> 〈税込〉                                                            |                                                                                        |
| 冷房時おもに<br>26畳用<br>8.0kWクラス | <b>092</b> <b>CS-LX804D2 (-W) ★</b><br>オープン価格※ ⑧⑩⑫<br>当店価格 (工事費別)<br><b>399,400円</b> 〈税込〉                                                   | <b>102</b> <b>CS-XS806D2 (-W)、(-C)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>403,700円</b> 〈税込〉   | <div>  省エネルギーマークについて</div> <p>このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。</p> |                                                                                        |
| 冷房時おもに<br>29畳用<br>9.0kWクラス | <b>093</b> <b>CS-LX904D2 (-W) ★</b><br>オープン価格※ ⑧⑩⑫<br>当店価格 (工事費別)<br><b>423,300円</b> 〈税込〉                                                   | <b>103</b> <b>CS-XS906D2 (-W)、(-C)</b><br>オープン価格※ ⑧⑩<br>当店価格 (工事費別)<br><b>427,600円</b> 〈税込〉   |                                                                                                                                                   |                                                                                        |



### 省エネルギーマークについて

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

# せて、選べるラインアップ。

| '25 Jシリーズ                                                                                               | '25 Fシリーズ                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>スタンダードモデル</b><br>ナノイーX (9.6兆) 搭載<br>グッドデザイン賞受賞                                                       | <b>スタンダードモデル</b><br>猛暑に強い<br>グッドデザイン賞受賞                                                                  |
| <br>780 奥行229 (mm)      | <br>780 奥行229 (mm)      |
| -W (クリスタルホワイト)                                                                                          | -W (クリスタルホワイト)                                                                                           |
| <br>スマホで操作<br>(無線LAN内蔵) | <br>スマホで操作<br>(無線LAN内蔵) |


|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| —                                              | 内部クリーン運転 (冷房時)          |
| 親水コーティング (熱交換器) / 抗菌エアフィルター (Ag <sup>+</sup> ) | —                       |
| —                                              | —                       |
| 1/fゆらぎ airflow                                 | —                       |
| 上下左右自動スイング airflow                             | 上下自動スイング airflow (上下のみ) |
| 2モード除湿 (冷房除湿・弱)                                | 冷房除湿                    |
| —                                              | —                       |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>119</b>  <b>CS-J225D (-W)</b><br>オープン価格※ (A・T)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>93,600 円 (税込)</b>   | <b>125</b>  <b>CS-F225D (-W)</b><br>オープン価格※ (A)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>88,300 円 (税込)</b>   |
| <b>120</b>  <b>CS-J255D (-W)</b><br>オープン価格※ (A・T)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>106,000 円 (税込)</b>  | <b>126</b>  <b>CS-F255D (-W)</b><br>オープン価格※ (A)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>99,800 円 (税込)</b>   |
| <b>121</b>  <b>CS-J285D (-W)</b><br>オープン価格※ (A・T)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>117,500 円 (税込)</b>  | <b>127</b>  <b>CS-F285D (-W)</b><br>オープン価格※ (A)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>111,300 円 (税込)</b>  |
| <b>122</b>  <b>CS-J365D (-W)</b><br>オープン価格※ (A・T)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>133,400 円 (税込)</b>  | <b>128</b>  <b>CS-F365D (-W)</b><br>オープン価格※ (A)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>129,000 円 (税込)</b>  |
| <b>123</b>  <b>CS-J405D2 (-W)</b><br>オープン価格※ (A・T)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>144,900 円 (税込)</b> | <b>129</b>  <b>CS-F405D2 (-W)</b><br>オープン価格※ (A)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>141,400 円 (税込)</b> |
| <b>124</b>  <b>CS-J565D2 (-W)</b><br>オープン価格※ (A・T)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>180,200 円 (税込)</b> | <b>130</b>  <b>CS-F565D2 (-W)</b><br>オープン価格※ (A)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>176,700 円 (税込)</b> |

Fシリーズは無線LANを内蔵して  
おりません。無線接続が必要な  
場合は別売品をご購入ください。



パナソニックのエアコンは  
全機種、R32新冷媒を  
採用しています。

| フル暖 Eolia                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| '26 UXシリーズ                                                                                                                                                                            | '26 TXシリーズ                                                                                                                                                                              |
| <b>暖房能力を強化したプレミアムモデル</b><br>ハイブリッドエネチャージ搭載<br>(CS-UX806D2除く)                                                                                                                          | <b>暖房能力を強化したコンパクトモデル</b><br>フィルター<br>お掃除ロボット搭載                                                                                                                                          |
| <br>799 奥行385 (mm)                                                                                   | <br>798 奥行249 (mm)                                                                                   |
| -W (クリスタルホワイト)                                                                                                                                                                        | -W (クリスタルホワイト)                                                                                                                                                                          |
| <br>付属品の<br>一部を除く                                                                                    | <br>スマホで操作<br>(無線LAN内蔵)                                                                              |
| フィルターお掃除ロボット (自動排出方式) (ダストボックスへ切り換え可能)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
| 「ナノイーX」内部クリーン運転 / においケア / <b>NEW</b> 集中おそうじ (UXのみ)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
| カビみはり (内部 / お部屋 (UXのみ)) / ホコリレスコーティング (熱交換器) /<br>防汚・防カビコーティング (送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター (抗ウイルス・Ag <sup>+</sup> )                                                                        |                                                                                                                                                                                         |
| ハイブリッドエネチャージ <b>CENECHARGE</b>                                                                                                                                                        | 暖気チャージ                                                                                                                                                                                  |
| すぐでる暖房 (AIチャージ) / キープ暖房                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                       |
| サーキュレーションモード                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                                       |
| 天井シャワー airflow / すぐでる冷房 / 1/fゆらぎ airflow / しっとり冷房                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |
| ロングワイド airflow / 上下左右自動スイング airflow                                                                                                                                                   | ワイド airflow / 上下左右自動スイング airflow                                                                                                                                                        |
| 快適除湿 (しつど設定) <b>NEW</b> パーシャル制御                                                                                                                                                       | 快適除湿                                                                                                                                                                                    |
| AI快適おまかせ (不在節電運転 / オートオフ / オートオン)                                                                                                                                                     | AIモード (日射センサー)                                                                                                                                                                          |
| 室温みはり (新制御)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |
| 外気温50℃対応*1 / 耐塩害仕様 (ブルーフィン) / 凍結防止ヒーター                                                                                                                                                | 外気温50℃対応*2 / 凍結防止ヒーター                                                                                                                                                                   |
| <b>131</b>  <b>CS-UX256D2 (-W)</b><br>オープン価格※ (B・T)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>292,900 円 (税込)</b> | <b>138</b>  <b>CS-TX226D (-W)</b><br>オープン価格※ (A・T)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>197,900 円 (税込)</b>  |
| <b>132</b>  <b>CS-UX286D2 (-W)</b><br>オープン価格※ (B・T)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>304,400 円 (税込)</b> | <b>139</b>  <b>CS-TX256D (-W)</b><br>オープン価格※ (A・T)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>209,400 円 (税込)</b>  |
| <b>133</b>  <b>CS-UX406D2 (-W)</b><br>オープン価格※ (B・T)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>316,800 円 (税込)</b> | <b>141</b>  <b>CS-TX406D2 (-W)</b><br>オープン価格※ (A・T)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>244,700 円 (税込)</b> |
| <b>134</b>  <b>CS-UX566D2 (-W)</b><br>オープン価格※ (B・T)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>339,700 円 (税込)</b> | <b>142</b>  <b>CS-TX566D2 (-W)</b><br>オープン価格※ (A・T)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>280,100 円 (税込)</b> |
| <b>135</b>  <b>CS-UX636D2 (-W)</b><br>オープン価格※ (B・T)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>363,600 円 (税込)</b> | <b>143</b>  <b>CS-TX636D2 (-W)</b><br>オープン価格※ (A・T)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>303,900 円 (税込)</b> |
| <b>136</b>  <b>CS-UX716D2 (-W)</b><br>オープン価格※ (B・T)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>387,400 円 (税込)</b> | —                                                                                                                                                                                       |
| <b>137</b>  <b>CS-UX806D2 (-W)</b><br>オープン価格※ (B・T)<br><b>当店価格 (工事費別)</b><br><b>410,400 円 (税込)</b> | —                                                                                                                                                                                       |

\*1 外気温とは室外機の吸い込み温度です。パナソニック (株) 測定基準による。CS-LX404D2、CS-XS406D2、CS-UX406D2、パナソニック (株) 環境試験室 (約14畳)、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。\*2 外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。冷房能力を保証するものではありません。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●別売品の要否は、<https://panasonic.jp/aircon/app.html>でご確認ください。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ [panasonic.jp](https://panasonic.jp) をご覧ください。

# 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

次亜塩素酸で除菌★1★2、脱臭

次亜塩素酸で空気を洗う

ziaino  
ジアイーノ

大好評! 塩タブレット自動投入  
適用床面積~22畳タイプ

## 次亜塩素酸で空気を洗う さらに集じんも

(FM-ML4000B比)

業務用として培ってきた次亜塩素酸による空気清浄テクノロジー。  
その高度な除菌★1★2、脱臭性能に比べて加湿や集じん機能までもこの1台に集めました。



### 除菌 ★1★2

空気中にたどよう菌を本体内で除菌★1  
放出した次亜塩素酸で付着菌も除菌★2



### 脱臭

ペット臭や空間臭・付着臭など  
発生し続けるニオイを脱臭

### ウイルス・カビ抑制 ★3★4

浮遊ウイルス・浮遊カビも本体内で抑制★3★4

### 集じん

花粉やハウスダスト、PM2.5、ペットの抜け毛を捕集

★1 浮遊菌の場合、本体内の次亜塩素酸水溶液による、約6畳の密閉空間、約35分後の効果。★2 付着菌の場合、放出した気体状次亜塩素酸による、約18畳の試験空間、約12時間後の効果。★3 浮遊ウイルスの場合、本体内の次亜塩素酸水溶液による、約6畳の密閉空間、約30分後の効果。数値は、実際の使用空間での試験結果ではありません。★4 浮遊カビの場合、本体内の次亜塩素酸水溶液による、約6畳の密閉空間、約80分後の効果。すべてのカビに効果があるわけではありません。効果はカビの発生を抑制するもので、表面化したカビを除去するものではありません。●喫煙環境では次亜塩素酸の濃度が不足し、除菌・脱臭効果が低下します。●脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気によって異なります。

次亜塩素酸で空気を洗う  
さらに集じん・加湿も (FM-ML4000B比)

日本製

適用床面積★1  
の目安  
~26畳(43㎡)  
定格★2  
加湿能力  
約650mL/h  
集中クリーンモード  
搭載

■集じんの適用床面積★3

~26畳(43㎡)

■加湿の適用床面積★2

プレハブ洋室  
~18畳(30㎡)  
木造和室  
~11畳(18㎡)

塩タブレット  
自動投入

除菌 集じん  
脱臭 湿度表示  
加湿 キャスター付



次亜塩素酸 空間除菌脱臭機  
「ジアイーノ」

NEW  
145 F-MV6000C  
-SZ(チタニウムシルバー)  
オープン価格※(A)※

当店価格 161,100円(税込)

●質量(約):11.8kg(タンク空時)

動物たちに配慮した設計。  
ペットエディション

日本製

適用床面積★1  
の目安  
~22畳(36㎡)  
定格★2  
加湿能力  
約210mL/h

■集じんの適用床面積★3

~22畳(36㎡)

■加湿の適用床面積★2

プレハブ洋室  
~6畳(9㎡)  
木造和室  
~3畳(6㎡)

塩タブレット  
自動投入

除菌 集じん  
脱臭 ニオイモード  
加湿



次亜塩素酸 空間除菌脱臭機  
「ジアイーノ」

NEW  
146 F-MV5020C  
-W(ホワイト)  
オープン価格※(A)※

当店価格 117,100円(税込)

●質量(約):8.6kg(タンク空時)

設置面積はA4サイズ

日本製

適用床面積★1  
の目安  
~18畳(30㎡)

■集じんの適用床面積★3

~8畳(13㎡)

塩タブレット  
自動投入

除菌  
脱臭  
集じん



次亜塩素酸  
空間除菌脱臭機  
「ジアイーノ」

147 F-ML4000B  
-W(ホワイト)、-H(ダークグレー)  
オープン価格※(A)※

当店価格 80,200円(税込)

●質量(約):5.7kg(タンク空時)

数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。 [[空気清浄機・次亜塩素酸 空間除菌脱臭機について]] ●本商品は医療機器ではありません。

[[空気清浄機の集じん・脱臭能力について]] タバコに含まれる有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)は、すべて除去できるわけではありません。

\*1 揮発した次亜塩素酸が一定濃度届く範囲の目安です。\*2 加湿量、適用床面積は「日本電機工業会規格(JEM1426)」に基づく、室温20℃・湿度30%の場合です。室内の温度や湿度によって、加湿量、連続運転時間は変わります。\*3 適用床面積とは、「日本電機工業会規格(JEM1467)」で定められた基準により、30分できれいにできる部屋の広さ(天井

# 空気清浄機

花粉・ハウスダストを撃退

## 設置面積1/2\*5で パワフルに集じん

(パナソニック(株)比)

★5 加湿機能はありません。※1

省スペース設計ながら、適用床面積31畳  
(51㎡)8畳(13㎡)あたりを約9分で清浄



前と底の全面  
からお部屋の  
空気を吸引

壁ぎわや家具  
の隙間にも置  
けるレイアウト  
フリー ★6

★6 設置条件には、一部制約があります。※2 ※3

空気清浄機

**NEW**  
**148 F-PX70C**  
-W(ホワイト)、-H(ダークグレー)  
オープン価格※(A)(X)

当店価格 **47,100円** (税込)


●質量(約):5.1kg

※1【比較条件】パナソニック(株)同風量帯における機種での設置面積との比較。【設置面積】23年発売F-VXW70 1,023㎡、25年発売F-PX70C 475㎡ ※2 直射日光やエアコンの風/熱が当たる場所、毛足の長いじゅうたんの  
上、テレビやラジオの近くには置かないでください。※3 本体を倒して(横置きで)使用しないでください。

●nanoeX

●nanoeX 9.6畳

適用床面積の目安  
(空気清浄)  
~31畳\*3  
花粉・ハウスダスト  
センサー  
静電HEPA  
フィルター  
フィルター約3.5年  
交換不要※4



シンプル&コンパクトモデル。

●nanoe

適用床面積の目安  
(空気清浄)  
~27畳\*3

ハウスダスト  
キャッチャー  
ハウスダスト  
センサー\*6  
静電HEPA  
フィルター  
スーパーナノテク  
脱臭フィルター  
フィルター約10年  
交換不要※4



空気清浄機

**NEW**  
**149 F-PX60C**  
-W(ホワイト)  
オープン価格※(A)

当店価格 **38,300円** (税込)

●質量(約):5.9kg

3Dフロー花粉撃退気流で手ごわい花粉を抑制し、パワフルに  
吸引。一人ひとりの好みの運転が選べるプレミアムモデル。

適用床面積の目安  
(空気清浄)  
~40畳\*3  
最大加湿量\*4  
**930mL/h**  
(タンク容量約4.0L)  
●nanoeX/4.8畳  
ECONAVI

3Dフロー  
花粉撃退気流  
静電HEPA  
フィルター  
スーパーナノテク  
脱臭フィルター  
高感度\*5  
ハウスダストセンサー  
フィルター約10年  
交換不要※4  
ひとセンサー  
ニオイセンサー  
インテリアフィット  
デザイン  
お急ぎ加湿  
モード  
WiFi  
CERTIFIED  
「ミルエア」  
PM2.5  
解析プログラム



加湿空気清浄機

**150 F-VXW90**  
-TM(木目調)、-W(ホワイト)  
オープン価格※(A)(X)

当店価格 **95,300円** (税込)

●質量(約):11.4kg

3Dフロー花粉撃退気流搭載のハイクラスモデル。

適用床面積の目安  
(空気清浄)  
~31畳\*3  
最大加湿量\*4  
**740mL/h**  
(タンク容量約3.2L)  
●nanoeX/9.6畳  
ECONAVI

3Dフロー  
花粉撃退気流  
静電HEPA  
フィルター  
スーパーナノテク  
脱臭フィルター  
高感度\*5  
ハウスダストセンサー  
フィルター約10年  
交換不要※4  
ニオイセンサー  
インテリアフィット  
デザイン  
お急ぎ加湿  
モード  
PM2.5  
解析プログラム



加湿空気清浄機

**151 F-VXW70**  
-TM(木目調)、-W(ホワイト)、-K(ブラック)  
オープン価格※(A)(Z)

当店価格 **65,800円** (税込)

●質量(約):10.0kg

寝室モード搭載の快眠環境サポートモデル。

適用床面積の目安  
(空気清浄)  
~25畳\*3  
最大加湿量\*4  
**500mL/h**  
(タンク容量約2.3L)  
●nanoeX/4.8畳  
ECONAVI

トリプルフロー  
花粉撃退気流  
静電HEPA  
フィルター  
スーパーナノテク  
脱臭フィルター  
ハウスダスト  
センサー\*6  
フィルター約10年  
交換不要※4  
インテリアフィット  
デザイン  
寝室  
モード



加湿空気清浄機

**152 F-VXW55**  
-W(ホワイト)  
オープン価格※(A)(Z)

当店価格 **50,300円** (税込)

●質量(約):8.0kg

## 衣類脱臭・小物脱臭 ●nanoeX

ジャケットもスラックスも  
まとめてニオイケア。

脱臭ハンガー(つり下げバー付)

**153 MS-DH210**  
-K(ブラック)  
オープン価格※

当店価格 **25,400円** (税込)  
●外形寸法(約):幅400×奥行88×高さ310mm  
●本体質量(約):700g



お出かけ先でも  
かんたんニオイケア。

コンパクト脱臭機

**154 MS-DM10**  
-H(ライトグレー)  
オープン価格※

当店価格 **11,600円** (税込)  
●外形寸法(約):幅84×奥行34×高さ139mm  
●本体質量(約):180g



## ナノイー発生機

●nanoeX ●nanoeX/4.8畳

身近な空気を清潔に車で、オフィス  
で、お出かけ先で使いやすいコンパ  
クトサイズ(集じん効果はありません)

ナノイー発生機

**155 F-GMU01-K(ブラック)**  
オープン価格※

当店価格 **20,700円** (税込)  
●外形寸法(約):天面直径90(底面直径66)×高さ  
170mm ●質量(約):400g



の高さ2.4mで算出)を表し、集じんによる適用床面積の目安です。\*4 加湿量は(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づく、室温20℃/湿度30%の場合。自己調湿機能に  
より、高湿になると加湿量は減少します。\*5 0.3μmまで検知。\*6 1.0μmまで検知。●“Wi-Fi CERTIFIED™”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。“Wi-Fi  
Protected Setup™”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。“Wi-Fi®”は“Wi-Fi Alliance®”の登録商標です。“Wi-Fi Protected Setup™”、“WPA™”、“WPA2™”は  
“Wi-Fi Alliance®”の商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」を  
ご覧ください。

次亜塩素酸空間除菌脱臭機・空気清浄機他

## セラミックファンヒーター 手軽にすばやくあたためる



やさしく包み込む「3D気流」で  
ひざ下をあたためる

### 3D気流搭載

ひざ下を包み込むようにあたため。

### nanoeX搭載

花粉やニオイなどにも効果あり。

### 夏は送風機としても使える

温風だけでなく送風もできるので、一年中様々なシーンで活躍します。

### シンプルデザイン

様々なスタイルのお部屋になじみます。

## nanoeX搭載 ファンヒーター Hot & Cool

しっかり温風  
1,200W  
切タイマー  
(1・2・3時間後)  
搭載  
涼風：9段階  
温風：5段階

リモコン  
(マグネット付き)

ヒトセンサー



セラミックファンヒーター  
**156 DS-FWX1201**・W(ホワイト)・C(ベージュ)  
オープン価格※②

当店価格 **41,100円**〈税込〉

●外形寸法(約)：本体φ160(ベース部φ206)×高さ545mm ●質量(約)：3.5kg

暖房も加湿も1台で。ナノイーXで一年中清潔に。

しっかり温風  
1,250W  
(50Hz時)

60Hz時は  
1,220W

加湿機能  
たっぷり加湿  
600mL/h  
(50Hz時)

60Hz時は580mL/h  
JEM1426準拠  
[フルパワースタート・17畳(木造・2階・10畳)  
温風(強)・加湿(連続)の場合]



加湿セラミックファンヒーター

**157 DS-FKX1206**★・W(ホワイト)・H(グレー)  
オープン価格※

当店価格 **36,200円**〈税込〉

●外形寸法(約)：幅410×奥行187×高さ410mm ●質量(約)：4.8kg

温風と一緒にたっぷりのうおいを届ける。

しっかり温風  
1,250W  
(50Hz時)

60Hz時は  
1,220W

加湿機能  
たっぷり加湿  
600mL/h  
(50Hz時)

60Hz時は580mL/h  
JEM1426準拠  
[フルパワースタート・17畳(木造・2階・10畳)  
温風(強)・加湿(連続)の場合]



加湿セラミックファンヒーター

**158 DS-FKS1206**★・C(ベージュ)  
オープン価格※

当店価格 **30,500円**〈税込〉

●外形寸法(約)：幅410×奥行187×高さ410mm ●質量(約)：4.7kg

フォルムはスリムに、  
あたためはパワフルに。

しっかり温風  
1,170W  
(50Hz時)

60Hz時は  
1,130W



nanoeX  
4.8※



ナノイーX搭載  
セラミックファンヒーター  
**159 DS-FZX1200**★  
・W(ホワイト)・H(グレー)  
オープン価格※

当店価格 **26,300円**〈税込〉

●外形寸法(約)：幅235×奥行140×高さ379mm ●質量(約)：2.8kg



セラミックファンヒーター

**160 DS-FZS1200**★  
・W(ホワイト)・G(セージグリーン)  
オープン価格※

当店価格 **21,500円**〈税込〉

●外形寸法(約)：幅235×奥行140×高さ379mm ●質量(約)：2.7kg

手軽に持ち運べる  
スタンダード  
タイプ。

しっかり温風  
1,150W  
(50Hz時)

60Hz時は1,100W  
(FAS1200・FAN1200共通)

防滴仕様  
IPX1  
防滴IPX1※1

約5時間  
切タイマー  
搭載

DS-FAS1200のみ

セラミックファンヒーター  
**161 DS-FAS1200**★  
・W(ウォームホワイト)・  
・H(チャコール) オープン価格※

当店価格 **14,200円**〈税込〉

●外形寸法(約)：幅255×奥行131×高さ315mm(ツマミ含む) ●質量(約)：2.6kg

セラミックファンヒーター  
**162 DS-FAN1200**★  
・W(ウォームホワイト) オープン価格※

当店価格 **12,000円**〈税込〉

●外形寸法(約)：幅255×奥行131×高さ315mm(ツマミ含む) ●質量(約)：2.5kg

## かんたん床暖 フローリングタイプの電気カーペット。

防水・防汚でお手入れラクラク。  
1年中敷きっぱなしでOK。

●耐荷重：500kgまで

※ 使用環境により、床などの上に敷いたままにしておくと、結露して、かびが発生することがあります。時々、本体と床との間(フローリング用シートをご使用の場合はシートと床の間)に空気を入れたり、日光に当てたりするなど床の湿気を防ぐようにしてください。



**164 DC-3V5**★  
・MC(ライトベージュ)・  
・MT(ブラウン)  
オープン価格※

当店価格 **74,900円**〈税込〉

●外形寸法(約)：幅2,400×奥行1,950mm  
●質量(約)：11.9kg



**165 DC-2V5**★  
・MC(ライトベージュ)・  
・MT(ブラウン)  
オープン価格※

当店価格 **48,300円**〈税込〉

●外形寸法(約)：幅1,760×奥行1,760mm  
●質量(約)：7.8kg



**166 DC-1V5**★  
・MT(ブラウン) オープン価格※

当店価格 **31,400円**〈税込〉

●外形寸法(約)：幅880×奥行1,760mm ●質量(約)：4.1kg

## ふとん暖め乾燥機 外に干さなくても心地よく乾燥。



ふわりふわり  
すくばかノズル採用

ロングホース  
採用で  
使いやすい

ノズルとホースが  
一体形状  
組み立て不要

ナノイー+温風で  
枕脱臭※1も  
できます

ふとん暖め乾燥機

**167 FD-F06X2**・N(シャンパンゴールド)  
オープン価格※

当店価格 **28,900円**〈税込〉

●外形寸法(約)：幅300×奥行140×高さ398mm ●質量(約)：3.3kg ●ホースの長さ(約)：100cm(本体高さ含む)

ナノイー非搭載タイプ

**168 FD-F06S2**・T(ライトブラウン)  
オープン価格※

当店価格 **23,000円**〈税込〉

●外形寸法(約)：幅300×奥行140×高さ398mm ●質量(約)：3.2kg ●ホースの長さ(約)：100cm(本体高さ含む)

日本製  
nanoe

日本製

※1 吹き出し口から約15cmでの約20分後の効果です。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。★

★【試験機関】(株)環境管理センター 【試験方法】掛けふとんと敷きふとんの間に枕を入れ、ノズルを差し込み、吹き出し口から約15cmの位置で、6段階臭気強度表示法により検証 【脱臭の方法】ナノイー放出と、ふとん暖め・ふとん乾燥運転 【対象】枕カバーに付着した中高年模擬体臭(頭皮臭) 【試験結果】20分間で臭気強度が2低減 H147388003000DA

【実際の使用空間での試験結果ではありません。】



### セパレートスティックタイプ

### クリーンドックのあるコードレス

クリーン・ドック：紙パック式

日本製

髪の毛もペットの毛もほとんどからまない/

からまないブラシPlus (MC-NX810KM)

1 使うたびクリーンドックがスティックのゴミを自動で収集



(イメージ)  
(画像はMC-NX810KM)

髪の毛もペットの毛もほとんどからまない/

からまないブラシ (MC-NX700K MC-NS100K)

2 クリーンドックのゴミ捨ては紙パックで簡単、清潔




(イメージ)  
(画像はMC-NX810KM)



CLEAN SENSOR

nanoeX

3 溜めたゴミはナノイーXで自動で除菌・脱臭\*1  
★効果の発現時間は実使用での試験結果ではありません



(イメージ)  
(画像はMC-NX810KM)

### マイクロミスト搭載モデル

マイクロミストで除菌まで\*2

★除菌効果は実使用での試験結果ではありません。  
使用環境、床面の状態により異なります



いつもとちがう心地いい床へ

ノズルLED&クリーンセンサー搭載



見えないゴミも大きなゴミも取り逃がさない

髪の毛もペットの毛もほとんどからまない/

からまないブラシPlus



ブラシを取り外して水洗いできる

おすすめ

セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量\*4\*5 (スティック時) **1.9kg**

189 MC-NX810KM -W (ホワイト)  
オープン価格※ (A)X

当店価格 **83,700円** (税込)

●本体寸法: (スティック) 幅220×奥行202×高さ1,127mm、(クリーンドック) 幅220×奥行331×高さ782mm ●本体質量: (スティック) 1.9kg (本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(クリーンドック) 3.8kg ■付属ノズル: ふとん清潔ノズル、ブラシ付きすき間用ノズル

強で約10分\*3使える

長時間  
バッテリー  
ハイパワー  
モーター



### パワー&スタミナ モデル

強で約10分\*3使える



戸建ての住宅や、一度に家じゅう  
しっかり掃除をする時にオススメ

おすすめ

セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量\*4\*5 (スティック時) **2.0kg**

190 MC-NX700K -W (ホワイト)  
オープン価格※ (A)Z

当店価格 **64,800円** (税込)

●本体寸法: (スティック) 幅253×奥行193×高さ1,130mm、(クリーンドック) 幅220×奥行331×高さ782mm ●本体質量: (スティック) 2.0kg (本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(クリーンドック) 3.8kg ■付属ノズル: ふとん清潔ノズル、ブラシ付きすき間用ノズル



### バランス モデル

手軽さと掃除性能を両立



サッと取り出し手軽に  
お掃除

おすすめ

セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量\*4\*5 (スティック時) **1.5kg**

191 MC-NS100K -W (ホワイト)  
オープン価格※ (A)Z

当店価格 **51,900円** (税込)

●本体寸法: (スティック) 幅213×奥行130×高さ1,045mm、(クリーンドック) 幅134×奥行282×高さ417mm ●本体質量: (スティック) 1.5kg (本体・ハンドル・床用ノズル・バッテリー含む)、(クリーンドック) 3.0kg ■付属ノズル: すき間用ノズル



\*1 [紙パック内の除菌効果] 試験方法: 紙パック内において布に付着させた菌数を測定 抑制の方法: ナノイーXを放出 対象: 付着した菌 [MC-NX810KM・NX700K試験結果]: 6時間で99%以上抑制 試験成績書発行年月日: 2023年8月7日 試験成績書発行番号: 第23068945001-0101号 試験機関: (一財) 日本食品分析センター [MC-NS100K試験結果]: 4時間で99%以上抑制 試験成績書発行年月日: 2021年7月5日 試験成績書発行番号: 21070134-002 試験機関: (株) テクノサイエンス [排気臭の脱臭効果] 試験方法: 250 LのBOX内において排気をおい袋に捕集して6段階臭気強度表示法により検証 脱臭の方法: ナノイーXを放出 対象: 生ごみ臭 (家庭用生ごみ袋・ペット臭) [MC-NX810KM・NX700K試験結果]: 3日目の臭気強度1.0低減 試験成績書発行年月日: 2023年9月21日 試験成績書発行番号: H23HM032 試験機関: パナソニックホールディングス(株) プロダクト解析センター [MC-NS100K試験結果]: 3日目の臭気強度1.0低減 試験成績書発行年月日: 2021年7月26日 試験成績書発行番号: R21HM005 試験機関: パナソニックホールディングス(株) プロダクト解析センター \*2 【試験機関】 (一財) 日本食品分析センター 【試験方法】 菌を塗布した床材の上を床ノズルで1往復掃除 【試験結果】 99%以上 (パナソニック(株) 計算値) の除去効果 試験成績書発行日: 2024年7月8日 試験成績書番号: (MC-NX810KM) 第24052945001-0101号 (MC-SB700KM) 第24052945002-0101号 ※除菌効果は、実際の使用環境での効果ではありません。使用環境、床面の状態により異なります。 \*3 JEMA自主基準 (HD-10) により測定 \*4 本体質量は本体のみの質量です。(スティック時) は本体・延長管 (ハンドル)・床用ノズル・バッテリーを含む合計質量です。(標準質量) は本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計質量です。 \*5 2024年7月29日現在、家庭用床移動形掃除機において \*7 試験成績書発行年月日: 令和3年4月19日 試験成績書発行番号: JNLA2020K1213・JNLA2020K1214、試験成績書発行年月日: 令和3年4月26日 試験成績書発行番号: JNLA2020K1226・JNLA2020K1227 \*8 標準試験生ごみ4人家族の1日分約700g (JEMA調べ) をMS-N53XDで処理した場合、標準モード時。JEMA 自主基準 (2008年9月) による。 \*9 (試験機関) (財) 日本食品分析センター (試験方法) 寒天平板培養方式 (除菌の方法) 温風乾燥式 (試験効果) 99%以上の除菌効果 (除菌の対象) 庫内乾燥処理物 (試験成績書発行年月日) 平成15年8月15日 (試験成績書発行番号) 第203061592-004号。

# スティックタイプ

簡単ゴミ捨て&かけ心地  
スムーズな軽量モデル

紙パック式

## ラクポイ構造

手を汚さずにサッとゴミ  
捨て。紙パックにさえ触  
れることなく簡単、清潔



## ラクスルアシスト

左右の動きもスムーズ  
で軽いかげ心地



コードレススティック掃除機(紙パック式)

本体質量\*4\*5(スティック時) **1.3kg**

**192 MC-PB61J-A** (ストーンブルー)  
オープン価格※ (A) (X)

当店価格 **41,800円(税込)**

●本体寸法:(スティック)幅220×奥行154×高さ1,104mm、(本体)幅93×奥行145×高さ491mm ●本体質量:(スティック)1.3kg(本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(本体)0.9kg  
■付属ノズル:ブラシ付きすき間ノズル



収納スタンド  
付き

# マイクロミスト搭載モデル サイクロン式

からまないブラジPlus CLEAN SENSOR

## マイクロミストで 除菌まで\*2★

★除菌効果は実使用での試験結果ではありません。  
使用環境、床面の状態により異なります

いつもとちがう心地いい床へ



## ノズルLED& クリーンセンサー搭載

見えないゴミも大きな  
ゴミも取り逃がさない

コードレススティック掃除機(サイクロン式)

本体質量\*4\*5(スティック時) **1.7kg**

**193 MC-SB70KM-W** (ホワイト)  
オープン価格※ (A) (X)

当店価格 **52,300円(税込)**

●本体寸法:(スティック)幅220×奥行219×高さ1,142mm、(本体)幅95×奥行187×高さ412mm ●本体質量:(スティック)1.7kg(本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(本体)1.0kg  
■付属ノズル:ふとん清潔ノズル、ブラシ付きすき間ノズル



収納スタンド  
付き

# POWER CORDLESS

パワーコードレス

# 軽量&パワフルモデル サイクロン式

からまないブラジPlus スコ取れセンサー

## LEDライト搭載

置くだけ充電スタンド

コードレススティック掃除機  
(サイクロン式)

本体質量\*4\*5(スティック時) **1.2kg**

**194 MC-SB55K**  
-A (ストーンブルー)  
オープン価格※ (A) (X)

当店価格 **57,500円(税込)**

●本体寸法:(スティック)幅213×奥行178×高さ1,120mm、(本体)幅88×奥行162×高さ431mm ●本体質量:(スティック)1.5kg(本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(本体)0.9kg  
■付属ノズル:ブラシ付きすき間ノズル



置くだけ  
充電スタンド

## パワーコードレス史上最軽量\*

★パナソニック(株)製パワーコードレス掃除機において。

サイクロン式

からまないブラジPlus

## LEDライト搭載

収納スタンド付き

コードレススティック掃除機  
(サイクロン式)

本体質量\*4\*5(スティック時) **1.1kg**

**195 MC-SB35K**  
-C (アイボリー)、-A (ブルー)  
オープン価格※ (A) (X)

当店価格 **46,000円(税込)**

●本体寸法:(スティック)幅220×奥行168×高さ1,093mm、(本体)幅88×奥行162×高さ431mm ●本体質量:(スティック)1.3kg(本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(本体)0.9kg  
■付属ノズル:ブラシ付きすき間ノズル



収納スタンド  
付き

# キャニスタータイプ

軽量でお掃除ラクラク。紙パック式だからゴミに手が触れず清潔

紙パック式

日本製

からまないブラジPlus

スコ取れセンサー

- 業界最高水準\*6の軽さ  
[本体質量\*5 **2kg**]  
(電源コード含む)
- 面倒だったブラシのお手入れ  
がラクに  
[からまないブラジPlus]
- ゴミを検知してランプでお知らせ  
ゴミの量に合わせてパワーも制御  
[スコ取れセンサー]
- 手元抗菌\*7加工で清潔

"パナソニックの店" 取り扱いモデルオリジナル仕様

- 「ふとん清潔ノズル」付属  
ダニの死がい・フンも  
たたいて吸い取る。
- 交換用紙パック  
消臭・抗菌加工  
[迷さんパック]  
3枚入り (2パック)
- ホース掛け



-H(ライトグレー)

-W(ホワイト)



ポンツと踏むだけですき間ラクラク  
「親子のノズル」



LEDライト付き  
軽量ノズル

(子ノズル)

"パナソニックの店" 取り扱いモデル

おすすめ

本体質量\*5 **2.0kg**

NEW キャニスター掃除機<紙パック式>

**196 MC-SJP890K**  
-W(ホワイト)、-H(ライトグレー)  
オープン価格※ (A) (X)

当店価格 **53,400円(税込)**

●本体寸法:幅195×奥行383×高さ191mm ●本体質量:  
2.0kg(標準質量:3.3kg) ■付属品:すき間用ノズル・ふとん  
清潔ノズル・ホース掛け・交換用紙パック3枚入 (2パック)

※1 無機抗菌剤、練り込み、ホースハンドル、取得番号:JP012  
2072A0034W、SIAAはISO 22196法により評価された結果  
に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報  
公開された製品に表示されています。

スコ取れセンサー搭載。軽いのに強力パワー

スコ取れセンサー

キャニスター掃除機<紙パック式>

本体質量\*5 **2.8kg**

**197 MC-PJ250G-W** (オフホワイト)  
オープン価格※ (A) (X)

当店価格 **34,500円(税込)**

●本体寸法:幅242×奥行348×高さ195mm  
●本体質量:2.8kg(標準質量:4.4kg) ■付属  
ノズル:2WAYノズル

親子のノズル  
(子ノズルLED付き)

スコ取れ  
センサー



軽いのに強力パワー

キャニスター掃除機<紙パック式>

本体質量\*5 **2.7kg**

**198 MC-PJ25G-C** (ベージュ)  
オープン価格※ (A) (X)

当店価格 **26,200円(税込)**

●本体寸法:幅242×奥行348×高さ195mm  
●本体質量:2.7kg(標準質量:4.3kg) ■付属  
ノズル:2WAYノズル

親子のノズル



# 家庭用生ごみ処理機

最大処理量  
約 **2.0 kg**  
1回につき

リサイクラー

屋内外タイプ


# 家庭用生ごみ処理機

**199 MS-N53XD-S** (シルバー)  
オープン価格※

当店価格 **123,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅268×奥行365×高さ550mm(ふたを  
開けた時の高さ770mm) ●本体質量(約):12kg

きれいエコが毎日つく。生ごみリサイクル



26.8cm  
36.5cm



生ごみを入れる 温風で乾燥除菌\*9 約1/7に減容

# ドラム式洗濯乾燥機

選ばれる理由がある。  
パナソニックの洗濯機。

## LXシリーズ

nanoeX 48枚

トリプル自動投入

温水 スコ落ち 泡洗浄

はやふわ乾燥 ヒートポンプ

スマホで洗濯

AIエコナビ

日本製

洗濯・脱水容量 乾燥容量  
12kg 6kg



639 (給・排水ホースを含む)  
722 (mm)  
-W(マットホワイト)

おすすめ

ドラム式洗濯乾燥機

200 NA-LX129E [左開き]

NA-LX129ER [右開き]

-W(マットホワイト)、-C(サンドグレイッシュ)

オープン価格※ ⑧⑩⑪

当店価格 389,200 円(税込)

●質量(約):81kg



-C(サンドグレイッシュ)

1 大風量で省エネ&スピーディな「はやふわ乾燥ヒートポンプ」により使いやすく。運転時間はそのまま、さらに省エネ性がアップし、洗濯～乾燥時の電気代を節約

おまかせコース 運転時間・電気代(従来比)

|                  | 2024年度モデル<br>LX129D  | 2025年度モデル<br>LX129E |
|------------------|----------------------|---------------------|
| 1回の<br>目安時間(約)※2 | 98分                  | 98分                 |
| 消費電力量(約)         | 890Wh ▶ 約10%<br>削減※1 | 800Wh               |
| 1回の<br>電気代(約)※3  | 28円 ▶                | 25円                 |
| 1年間の<br>電気代(約)※4 | 10,100円 ▶            | 9,100円              |

●時間・電気代は目安であり、衣類の状況と使用環境により増減します。  
●電気代(1年間)は1日1回定格容量で洗濯～乾燥運転した場合。  
●【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)【家電公取調べ。2022年7月改定】で計算。

2 ダウンジャケットもこれからはお家で洗濯。日常の衣類も、特別な衣類も、「スコ落ち泡洗浄」におまかせ

ザ・ノース・フェイスなど多くのブランドを取り扱う株式会社ゴールドウインが監修した「ダウンジャケット」コースを新搭載。ダウンジャケットに適した洗い方を徹底追求。汚れは落としながら、中わたの片寄りを抑え、自宅でもキレイな仕上がりを可能に※1。

「ダウンジャケット」コース



運転時間  
約47分

※1 衣類や汚れの種類・水温によって効果は異なります。汚れが気になる部分は、おしゅれ着洗剤をつけたタオルなどで事前に拭きとってください。ご家庭での洗濯が禁止されているもの、防水加工・シームレス加工(縫い目のない圧着加工)のもの、皮革・毛皮革素材のものには使用できません。洗濯前に取扱説明書等必ず確認いただき、洗濯方法・乾燥方法とも表示に従って取り扱ってください。

3 業界初※2の「選べるタンク(3タンク目)」搭載。ライフスタイルに合わせて自動投入する薬剤も選べる時代へ

※2 国内家庭用洗濯機において。2023年10月1日発売(NA-LX113Eを除く)

洗剤・柔軟剤に加えて、「選べるタンク」はおしゅれ着洗剤・酸素系液体漂白剤・汚れはがし剤にも対応※5。皮脂汚れに強い効果を発揮する「汚れはがし剤」の対応コースが拡大し、さらに使いやすく、ラクにキレイに※6。



●「汚れはがし剤」の対応コース「汚れはがし」におまかせ。省エネ(LX127E-LX125Eは個別設定)。わが家流プラス(LX127Eはわが家流。LX125Eはわたし流)。毛布、ナイト・洗剤などのパッケージデザインは変更になる可能性があります。


「汚れはがし」コース (NA-LX113Eを除く)

Panasonic × KAO 共同開発

花王共同開発の「汚れはがし」コースと、トリプル自動投入専用の「汚れはがし剤(別売)」で、蓄積した皮脂汚れ※7も予洗いなしでラク落ち※6。

●※1～※7の詳細はP31をご覧ください。

■NA-LX129E・NA-LX127E・NA-LX125E 共通の寸法(単位:mm) [ドア左開き]  
本体高さ(1,011mm)に加えて上方300mm以上のスペースが必要です。



トリプル自動投入 スマホで洗濯

温水 スコ落ち 泡洗浄

はやふわ乾燥 ヒートポンプ

AIエコナビ

日本製

洗濯・脱水容量 乾燥容量  
12kg 6kg

おすすめ

ドラム式洗濯乾燥機

201 NA-LX127E [左開き]

NA-LX127ER [右開き]

-W(マットホワイト) オープン価格※ ⑧⑩⑪

当店価格 336,700 円(税込)

●質量(約):81kg



639 (給・排水ホースを含む)  
722 (mm)

トリプル自動投入

温水 スコ落ち 泡洗浄

はやふわ乾燥 ヒートポンプ

AIエコナビ

日本製

洗濯・脱水容量 乾燥容量  
12kg 6kg

おすすめ

ドラム式洗濯乾燥機

202 NA-LX125E [左開き]

NA-LX125ER [右開き]

-W(マットホワイト) オープン価格※ ⑧⑩⑪

当店価格 315,800 円(税込)

●質量(約):80kg



639 (給・排水ホースを含む)  
722 (mm)


スコ落ち 泡洗浄 AIエコナビ

はやふわ乾燥 ヒートポンプ

日本製

洗濯・脱水容量 乾燥容量  
11kg 6kg

■NA-LX113Eの寸法(単位:mm) [ドア左開き]  
本体高さ(1,011mm)に加えて上方230mm以上のスペースが必要です。



●赤字:総外形寸法  
●青字:脚外幅・脚奥行(外側)・脚高さ・本体背面からの出寸寸法  
●橙字:ドア開け時の奥行・最大寸法



639 (給・排水ホースを含む)  
722 (mm)

ドラム式洗濯乾燥機

203 NA-LX113E [左開き]

-W(マットホワイト) オープン価格※ ⑧⑩⑪

当店価格 273,000 円(税込)

●質量(約):77kg

## SDシリーズ

高さ960※3×幅600※4×奥行650mmの本体サイズで、置きやすく※1、使いやすい。

いまの私にちょうどいい、2タイプのコンパクト。

※1 設置環境によって異なります。ご購入の際は、事前に設置スペースを測りご確認ください。


日本製 NEW ダウンジャケットコース

洗濯・脱水容量 乾燥容量  
10kg 5kg

投入口が高く、衣類を取り出しやすい



■NA-SD10UBL・NA-SD10HBL 共通の寸法(単位:mm) [ドア左開き]  
本体高さ(960mm)に加えて上方290mm以上のスペースが必要です。



●赤字:総外形寸法  
●青字:脚外幅・脚奥行(外側)・脚高さ・本体背面からの出寸寸法  
●橙字:ドア開け時の奥行・最大寸法  
左右の手掛け部を含めた幅609mm

※3 給水ホースの取り付け部を含まない場合。※4 排水ホースと左右の手掛け部を含まない場合。※5 国内家庭用洗濯機の液体洗剤タンクにおいて。2025年9月25日現在。※2 Android™ OSバージョン9以上、iOSバージョン15.6以上のスマートフォンでご利用できます(2025年9月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、「スマホで洗濯」アプリはタブレット端末には対応していません。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

U type

アプリ※2と液体洗剤・柔軟剤自動投入で効率よくスマート洗濯

スマホで洗濯 液体洗剤 柔軟剤 自動投入



-W(マットホワイト)  
(給・排水ホースを含む) 639 (mm)

NEW ドラム式洗濯乾燥機

204 NA-SD10UBL [左開き] オープン価格※ ⑧⑩⑪

-W(マットホワイト)

当店価格

208,100 円(税込)

●本体質量(約):65kg

H type

温水洗浄と大容量タンク液体洗剤自動投入でこだわり洗濯

温水 スコ落ち 泡洗浄 大容量タンク 液体洗剤 自動投入



-W(マットホワイト) (給・排水ホースを含む) 639 (mm)

NEW ドラム式洗濯乾燥機

205 NA-SD10HBL [左開き] オープン価格※ ⑧⑩⑪

-W(マットホワイト)、-C(サンドグレイッシュ)

当店価格

208,100 円(税込)

●本体質量(約):65kg

業界最大※5容量  
1,780 mL  
自動投入タンク搭載

# タテ型洗濯機

衣類を取り出しやすく、  
お手入れも簡単に。



液体洗剤  
柔軟剤  
自動投入


スゴ落ち 泡洗淨

AIエコナビ  
ECONAVI



## インバーター

■NA-SJFA8K2の寸法  
(単位:mm)



■赤字:総外形寸法  
■青字:脚外幅・脚奥行(外側)・脚高さ・本体背面からの出た

## 1 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 搭載

面倒な計量は洗濯機におまかせ。

注ぎやすい

引き出し式の注ぎ口で補充しやすい。

たっぷり補充


大容量タンクで詰め替え用パウチ1本が入る。



(イメージ図)

## ビッグサークル投入口・すっきりフロント

投入口が広く、  
毛布もすっぽり入れやすい。



投入口奥行309mm  
手前から内槽までの距離90mm  
・NA-SJFA8K2の場合。  
ビッグサークル投入口の大きさは、機種により異なります。

## 2 すぐソコスタイル

洗濯槽の底を高く、  
投入口を広くすること  
でラクな姿勢で奥底  
の洗濯物も取り出せる。



通常深さモデル(NA-FA8K5)と比較して

設置面から  
バルセーターまで  
49mm高い

手前の高さ  
30mm低い

投入口から  
槽の奥底まで  
50mm近い

※6「[次亜除菌]コースによる衣類除菌」[試験機関] (一財)日本食品分析センター[試験成績書発行年月日] 2022年12月12日[試験成績書発行番号] 第22053814001-0201号[試験方法] 菌液付着試験の生菌数測定[除菌方法] 次亜除菌剤を用いた「次亜除菌」コースによる[対象部分] 洗濯・脱水槽内の衣類[試験結果] 菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値)。衣類上のおい原因菌において。全ての菌に効果があるわけではありません ※7「[次亜除菌]コースによる槽除菌」[試験機関] (一財)日本食品分析センター[試験成績書発行年月日] 2022年12月12日[試験成績書発行番号] 第22053814001-0101号[試験方法] 洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着試験の生菌数測定[除菌方法] 次亜除菌剤を用いた「次亜除菌」コースによる[対象部分] 洗濯・脱水槽および外槽[試験結果] 菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値)

## “パナソニックの店”取り扱いモデル

洗濯・脱水容量  
8kg

おすすめ タテ型全自動洗濯機

206 NA-SJFA8K2

-W(マットホワイト)オープン価格※⑧

日本製

当店価格 149,900円(税込)

●本体質量(約):43kg ●バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

## “パナソニックの店”取り扱いモデルオリジナル仕様

「おまかせしっかり」コース

汚れ具合が気になるときに、しっかり洗ってしっかりすすぎます。

「取り忘れアラーム」搭載

洗濯終了後に約10分間隔で2回音を鳴らしてお知らせ。取り忘れを防ぎます。

## 3 「次亜除菌」コースで衣類も洗濯槽も除菌※6※7

手動洗剤ケースに専用錠剤を入れて「次亜除菌」コースを選ぶだけ。自動で簡単にしっかり除菌※6※7、清潔に。  
(NA-FA10H5/8H5/7H5除く)



パナソニック  
タテ型洗濯機  
次亜除菌コース  
専用錠剤  
N-Z1(20錠入り)  
メーカー希望小売価格  
495円(税込)  
(営営業ルート扱い)

## FAシリーズ インバーター

「選べるタンク」が「汚れはがし剤」にも対応  
(FA12V5、FA11K5のみ)

## トリプル自動投入

選べるタンク(3タンク目)は、  
NA-FA12V5

「おしゃれ着洗剤」「酸素系液体漂白剤」「汚れはがし剤」の3種類の中から1つを選んで使える※8



(イメージ図)

※8 洗剤などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。※9 2kg以下(シャツ10枚程度)まで。蓄積した皮脂汚れにお使いいただく場合、月に1回の使用をおすすめしています。※10 すべての汚れに効果があるわけではありません。衣類や汚れの種類・水温によって効果が異なります。※11 おまかせコースにて定格容量で洗濯時。24年度発売の同等モデルとの比較。室温20℃の場合。給水・排水時間を含みます。衣類の素材・入れ方・洗濯時の状況により、運転時間・使用水量・消費電力量は前後します。

蓄積した皮脂汚れ※9も予洗なしでラク落ち※10  
「汚れはがし」コース(FA12V5、FA11K5のみ)

花王共同開発の「汚れはがし」コースと、トリプル自動投入専用の「汚れはがし剤」でつけおき・予洗いの手間を軽減※10。

・「汚れはがし」コースの場合。  
・容量4kgまで。運転時間約75分。(蓄積皮脂の場合は2kgまで・約58分)  
・対象品番NA-FA12V5、NA-FA11K5



Panasonic × KAO 共同開発  
パナソニックトリプル自動投入  
汚れはがし剤対象機種専用「種ラウ汚れはがし」(900ml)  
N-GY1  
メーカー希望小売価格 1,309円(税込)  
(営営業ルート扱い)

おまかせコースがさらに使いやすく

洗浄性能をしっかり保ちながら、運転時間を短縮。※11  
さらに、使用水量と消費電力量も削減※11。

■NA-FA12V5の場合

【24年度発売NA-FA12V3との比較(定格12kg洗濯時)】

| 運転目安時間(従来比) | 標準使用水量(従来比) | 消費電力量(従来比)   |
|-------------|-------------|--------------|
| 約36分(-5分)   | 約139L(-11L) | 約70Wh(-28Wh) |

## トリプル自動投入

「次亜除菌」コースも搭載

スゴ落ち 泡洗淨

スマホで 洗濯

AIエコナビ

ECONAVI

日本製

タテ型全自動洗濯機

洗濯・脱水容量

12kg

207 NA-FA12V5

-W(ホワイト)

オープン価格※(A)※

当店価格 169,500円(税込)

●本体質量(約):51kg ●バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)



スゴ落ち 泡洗淨

スマホで 洗濯

AIエコナビ

ECONAVI

日本製

タテ型全自動洗濯機

洗濯・脱水容量

11kg

208 NA-FA11K5

-N(シャンパン)

オープン価格※(A)※

当店価格 157,800円(税込)

●本体質量(約):50kg ●バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)



## 液体洗剤 柔軟剤 自動投入

「次亜除菌」コースも搭載

スゴ落ち 泡洗淨

スマホで 洗濯

AIエコナビ

ECONAVI

日本製

タテ型全自動洗濯機

洗濯・脱水容量

10kg


209 NA-FA10K5

-N(シャンパン)・-W(ホワイト)

オープン価格※(A)

当店価格 152,600円(税込)

●本体質量(約):43kg ●バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)



タテ型全自動洗濯機

洗濯・脱水容量

9kg



210 NA-FA9K5

-W(ホワイト)

オープン価格※(A)

当店価格 140,900円(税込)

●本体質量(約):43kg ●バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)



タテ型全自動洗濯機

洗濯・脱水容量

8kg


211 NA-FA8K5

-W(ホワイト)

オープン価格※(A)

当店価格 129,400円(税込)

●本体質量(約):43kg ●バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)



## 自動投入なし

スゴ落ち 泡洗淨

AIエコナビ

ECONAVI

日本製

タテ型全自動洗濯機

洗濯・脱水容量

10kg

212 NA-FA10H5

-N(シャンパン)

オープン価格※(A)

当店価格 139,800円(税込)

●本体質量(約):40kg ●バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)



タテ型全自動洗濯機

洗濯・脱水容量

8kg


213 NA-FA8H5

-W(ホワイト)

オープン価格※(A)

当店価格 116,600円(税込)

●本体質量(約):34kg ●バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)



タテ型全自動洗濯機

洗濯・脱水容量

7kg



214 NA-FA7H5

-C(ナチュラルベージュ)

オープン価格※(A)

当店価格 104,800円(税込)

●本体質量(約):34kg ●バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)



※12 本体設置時、高さ寸法(1,086mm)をご確認ください。給水ホース取付部を含みます。※13 本体設置時、高さ寸法(1,071mm)をご確認ください。給水ホース取付部を含みます。

ドラム式洗濯乾燥機・タテ型洗濯機

# ドラム式洗濯乾燥機・タテ型洗濯機・衣類乾燥機

## 全自動洗濯機

大好評のスリムボディ&ビッグウェーブ洗浄

ビッグウェーブ洗浄 からみほぐし 「槽洗浄(1時間)」コース 「槽乾燥」コース

ノンインバーター タテ型全自動洗濯機

NEW 215 NA-F7PB5-W(ホワイト) パスポンプ機能付き  
オープン価格※(A) 風呂水吸水ホース付き  
洗濯・脱水容量 **7kg**  
当店価格 **75,400円(税込)**  
●外形寸法(約):幅556×奥行566×高さ957mm(給・排水ホースを含む) ●本体質量(約):30kg

NEW 216 NA-F6B5-C(ライトベージュ) 容量・機能違いタイプ  
オープン価格※(A)  
洗濯・脱水容量 **6kg**  
当店価格 **62,600円(税込)**  
●外形寸法(約):幅556×奥行566×高さ880mm(給・排水ホースを含む) ●本体質量(約):28kg

## 衣類乾燥機

タテ型洗濯機派におすすめ 洗濯をもっと快適に

- ①大投入口で毛布などの大物も出し入れしやすい。
- ②「タオ除菌」コース ニオイ対策に。
- ③「15分ドライ」コース 仕上げ乾燥や衣類のあたために。

衣類乾燥機

217 NH-D605-W(ホワイト)  
オープン価格※(A)  
当店価格 **116,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅600×奥行544×高さ697mm ●本体質量(約):31kg

乾燥容量 **6kg**

投入口の幅 **約383mm**



| 洗濯機<br>主要機能<br>一覧表 | ドラム式洗濯乾燥機                                                              |                                                     |                                                     |                                                   | タテ型全自動洗濯機                                             |                                                       |                                                                       |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                    | LXシリーズ                                                                 |                                                     |                                                     |                                                   | SDシリーズ                                                |                                                       |                                                                       |                                                            |
|                    | LX129EL/R<br>洗濯・脱水容量 <b>12kg</b><br>乾燥容量 <b>6kg</b>                    | LX127EL/R<br>洗濯・脱水容量 <b>12kg</b><br>乾燥容量 <b>6kg</b> | LX125EL/R<br>洗濯・脱水容量 <b>12kg</b><br>乾燥容量 <b>6kg</b> | LX113EL<br>洗濯・脱水容量 <b>11kg</b><br>乾燥容量 <b>6kg</b> | NEW SD10UBL<br>洗濯・脱水容量 <b>10kg</b><br>乾燥容量 <b>5kg</b> | NEW SD10HBL<br>洗濯・脱水容量 <b>10kg</b><br>乾燥容量 <b>5kg</b> | 全自動洗濯機(インバーター制御)<br>FA12V5<br>洗濯・脱水容量 <b>12kg</b><br>乾燥容量 <b>11kg</b> | 全自動洗濯機<br>FA10K5<br>洗濯・脱水容量 <b>10kg</b><br>乾燥容量 <b>8kg</b> |
| 操作/パネル             | カラー液晶タッチ                                                               | ホワイト液晶                                              | LED                                                 | LED                                               | 自動投入                                                  | 自動投入                                                  | 自動投入                                                                  | デジタル表示                                                     |
| 自動投入<br>(タンク容量)    | タンク①液体洗剤:1,010 mL<br>タンク②柔軟剤:890 mL<br>(おしやれ着洗/酸素系液体漂白剤/汚れはがし剤):730 mL | —                                                   | —                                                   | 液体洗剤:920 mL<br>柔軟剤:650 mL                         | 液体洗剤:920 mL<br>柔軟剤:650 mL                             | 液体洗剤:450 mL<br>柔軟剤:550 mL                             | タンク①液体洗剤:730 mL<br>タンク②柔軟剤:550 mL<br>(おしやれ着洗/酸素系液体漂白剤/おしやれ量洗剤):500 mL | 液体洗剤:450 mL<br>柔軟剤:550 mL                                  |
| IoT機能              | 「スマホで洗濯」アプリ対応★<br>終了時刻クラウド予測の進化で、正確な予約運転が可能に                           | —                                                   | —                                                   | 「スマホで洗濯」アプリ対応★                                    | —                                                     | —                                                     | 「スマホで洗濯」アプリ対応★                                                        | —                                                          |
| 乾燥機能               | はやふわ乾燥トップユニットヒートポンプ式(低温除湿タイプ)<br>運転時間はそのまま消費電力を削減し、省エネ性がさらにアップ★1       | —                                                   | —                                                   | 低温風パワフル乾燥<br>ヒーター式(排気タイプ※1)                       | —                                                     | —                                                     | —                                                                     | —                                                          |
| 洗浄機能               | 温水スコ落ち泡洗浄<br>(さまざまな温水洗浄コースを用意)                                         | —                                                   | —                                                   | スコ落ち泡洗浄<br>濃密泡×高浸透パルシャワー                          | —                                                     | —                                                     | スコ落ち泡洗浄<br>濃密泡×高浸透パルシャワー                                              | —                                                          |
| 清潔機能               | ナノイーX<br>槽カビ菌除菌※2                                                      | 自動槽乾燥※3                                             | —                                                   | 自動槽乾燥※3                                           | —                                                     | —                                                     | 自動槽乾燥※3                                                               | —                                                          |
| 衣類ケア               | 約60℃槽カビクリーンコース                                                         | —                                                   | —                                                   | 約60℃槽カビクリーンコース                                    | —                                                     | —                                                     | 約60℃槽カビクリーンコース                                                        | —                                                          |
|                    | 窓パッキング洗い/抗菌加工※6(窓パッキング・ハンドル)                                           | —                                                   | —                                                   | 窓パッキング洗い                                          | —                                                     | —                                                     | 窓パッキング洗い                                                              | —                                                          |
|                    | 槽乾燥コース(約30分)                                                           | —                                                   | —                                                   | 槽乾燥コース(約1時間)                                      | —                                                     | —                                                     | 槽・風乾燥コース                                                              | —                                                          |
|                    | はっ水回復コース(NA-LX127Eはアプリでコースをダウンロードして使用)                                 | —                                                   | —                                                   | —                                                 | —                                                     | —                                                     | —                                                                     | —                                                          |
|                    | シワとり・消臭コース(柔軟剤の香成分を付着させて香り付け※8)                                        | —                                                   | —                                                   | シワとり・消臭コース                                        | —                                                     | —                                                     | —                                                                     | —                                                          |
|                    | ナノイーX衛生ケア                                                              | —                                                   | —                                                   | —                                                 | —                                                     | —                                                     | —                                                                     | —                                                          |

★Android™ OSバージョン9以上、iOSバージョン15.6以上のスマートフォンでご利用できます(2025年9月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、「スマホで洗濯」アプリはタブレット端末には対応していません。※1 ご利用の際は換気が必要です。※2 (ナノイーX)槽カビ菌除菌による除菌(試験機関(一)日本食品分析センター(試験成績書発行年月日)2022年5月30日(試験成績書発行番号)第22038466001-0101号(試験方法)外槽に取り付けられた菌液付プレート上の生菌数測定(除菌方法)「ナノイーX槽カビ菌除菌」による(対象部分)外槽(試験結果)菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値)※3 (自動槽乾燥)は、お買い上げ時オプション設定です。(NA-SJFA8K2の自動槽乾燥)はお買い上げ時オプション設定。※4 (2次除菌)コースによる衣類除菌(試験機関(一)日本食品分析センター(試験成績書発行年月日)2022年2月15日(試験成績書発行番号)第21020925001-0101号(試験方法)菌液付菌液付試験布の生菌数測定(除菌方法)2次除菌除菌剤を用いた(2次除菌)コースによる(対象部分)洗濯・脱水槽内の衣類(試験結果)菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値)。衣類上のにおいの原因菌において、全ての菌に効果があるわけではありません。※5 (2次除菌)コースによる槽除菌(試験機関(一)日本食品分析センター(試験成績書発行年月日)2022年11月7日・2022年12月15日(試験成績書発行番号)第22053800001-0101号・第22053800002-0101号(試験方法)洗濯・脱水槽および外槽に取り付けられた菌液付菌液付試験布の生菌数測定(除菌方法)2次除菌除菌剤を用いた(2次除菌)コースによる(対象部分)洗濯・脱水槽および外槽(試験結果)菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値)※6 (窓パッキング・ハンドルの抗菌効果)(試験機関(一)大和工業株式会社 評価技術センター(試験方法及び条件)JIS Z 2801:2012 抗菌加工製品 抗菌性試験方法(抗菌効果)窓パッキング・ハンドル(試験結果)抗菌活性値2.0以上(試験成績書発行年月日)窓パッキング・ハンドル(試験結果)抗菌活性値2.0以上(試験成績書発行年月日)報告書番号)2022年11月16日)※7 (抗菌加工効果)による抗菌効果について(試験機関(一)カネカテストセンター(試験方法)JIS Z 2801に基づき(抗菌方法)抗菌剤を含有(対象部分)1μmフィルター(試験結果)抗菌活性値2.0以上※8 NA-LX129E/127Eのみ。使用には自動投入設定が必要です。

室温・水温、水道水压、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力・運転時間が増減します。

[P29-31]の①~⑦の詳細)※1 定格洗濯乾燥6kg時、パナソニック(株)2024年度発売NA-LX129D/127D(約890Wh)とNA-LX129E/127E(約800Wh)、パナソニック(株)2024年度発売NA-LX125D/113D(約960Wh)とNA-LX125E/113E(約945Wh)の消費電力比較。衣類の素材・入れ方・洗濯時の状況により、運転時間・消費電力は前後します。※2 所要時間は室温約20℃の場合です。給水・排水時間を含んでいます。コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。※3 [電気代(1回)]消費電力×0.031円(小数点以下四捨五入)。※4 [電気代(1年間)]消費電力×0.031円×365日(100位を切り上げ)。※5 3種の液剤から1種を選んで使えます。洗剤のどの銘柄、どの種類の洗剤と組み合わせるかはお好みで決めます。※6 すべての汚れに効果があるわけではありません。衣類や汚れの種類・水温によって効果が異なります。※7 2kg以下(シャツ10枚程度)まで、蓄積した皮脂汚れにお使いいただく場合、月に1回の使用をおすすめしています。[P32の詳細)※8 (除湿性能)JIS基準による除湿量12.5L/日の消費電力、F-YEX120B(225W)とパナソニック(株)従来品F-YHXX120(715W)との比較。(衣類乾燥性能)JEMA自主基準(JEMA-HD090:2017)(60Hz20℃・衣類量約2kg)における消費電力と乾燥時間、F-YEX120B(312W/約90分)とパナソニック(株)従来品F-YHXX120(885W/約75分)との比較。なお、実使用時の乾燥時間は、設置環境や衣類の種類・量・干し方により異なります。※9 パナソニック(株)基準に基づき、室温20℃、湿度70%、部屋の広さ6畳相当の場合。※10 パナソニック(株)調べ、Yシャツ1組(約200g)、長袖制着1枚(約130g)、ロングスリーブ1枚(約80g)、短パン1本(約400g)、タオル2枚(約70g)、靴下1足(約50g)、ジャマ1組(約500g)、各衣類の重さの目安は、(一)日本電機工業会の自主基準によるものです。※11 衣類乾燥・速乾モード時、室温27℃、相対湿度60%を維持したときの1日あたりの除湿量。※12 除湿・速乾モード時、室温27℃、相対湿度60%を維持したときの1日あたりの除湿量。※13 吹き出し口より高さ50cmにおいて。※14 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090:2017)に基づき試験を実施(試験条件)衣類の量 約2kg相当(Tシャツ3枚・Yシャツ2枚・ジャマ1組・下着7枚・靴下2足・タオル3枚、60Hz、室温20℃、湿度70%、部屋の広さ6畳相当(試験方法)干し方パターンA(干し方タイプ)18本、衣類乾燥・速乾モード、風向上下・風速中・風向左右・F-YEX120B、F-YHXX200B/スポット、フラップ全開、F-YZX60B/ストリート(試験結果)20℃(梅雨時)F-YEX120B/約90分、F-YHXX200B/約58分、F-YHXX90B/約97分、F-YZX60B/約108分、F-YZX60B/約108分、10℃(冬季)F-YEX120B/約135分、F-YHXX200B/約76分、F-YHXX90B/約127分、F-YZX60B/約135分、F-YZX60B/約135分、なお、実使用時の運転時間は、設置環境や衣類の種類・量・干し方により異なります。※15 (試験機関)近江オドエアーサービス(株)(試験方法)40~50代の男性3名、新品バスケットを用いて(風呂上がり後に使用→洗濯脱水・ナノイーと衣類乾燥運転)を10回繰り返し、別の新品バスケットを用いて風呂上がり後に使用→洗濯脱水・ナノイーと衣類乾燥運転)を10回繰り返し、臭気強度表示法による検出(部屋干し臭抑制の方法)ナノイー放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)(対象)洗濯後の衣類(試験結果)ナノイーと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。※16 (試験機関(一)北里環境科学センター(試験方法)6畳の実験室において、吹出口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定(除菌の方法)ナノイー放出と衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)(対象)布に付着させた菌(試験結果)7時間後99%以上抑制 北生発21\_0290\_2号。※17 衣類乾燥・速乾モード時、室温20℃、相対湿度60%を維持したときの1日あたりの除湿量。※18 [アイロン除菌試験内容(試験成績書)](一)日本食品分析センター(試験成績書発行番号)第20056508001-0201号(試験方法)アイロン面温度約120℃、スチーム量毎分約5gのモデル試験機による除菌確認(実製品での検証結果ではありません)(試験結果)3秒間の処理で、99%以上の生菌数の減少を確認(試験は2種類の菌で実施)※19 [衣類スチーマー]除菌試験内容(試験成績書)](一)日本食品分析センター(試験成績書発行番号)第16107291001-0101号、第16107291001-0201号、第21129635001-0101号(試験方法)菌液付布にアイロン面を押し当てて1分間「パワフルスチーム」をあてた場合とアイロン面を1cmずらして5分間「パワフルスチーム」をあてた場合の除菌確認(試験結果)99%の除菌効果(試験は2種類の菌で実施)※20 [アイロン]タバコ臭・飲食臭について(パナソニック(株)調べ)(試験方法)ニオイをつけたウールの生地を約10分間「パワフルスチーム」をあて、脱臭効果を6段階臭気強度法にて評価(試験結果)対象臭気それぞれにおいて、有意な臭気抑制効果を確認(試験結果)対象臭気抑制効果(確認)(試験方法)ニオイをつけたウールの生地を約10分間「パワフルスチーム」をあて、脱臭効果を確認(試験結果)対象臭気それぞれにおいて、有意な臭気抑制効果を確認※22 除菌(試験機関(一)日本食品分析センター(試験方法)スマートフローゼット室内の衣類に取り付けられた菌液付菌液付試験布の生菌数測定(除菌方法)「除菌消臭」による(対象部分)スマートフローゼット室内の衣類(試験結果)菌の減少率99%以上(試験成績書発行年月日/報告書番号)2022年10月18日/17-an-PNSVMW-2 ●見えにくいコトとは、グリーンセンサーで検知できる約20μm以上の目に見えない微細な花粉やダニのフンなどのことです。●商品には限りがありますので、販売店にご確認ください。●nanoe、ナノイーおよびnanoeメカは、パナソニック・ホールディングス株式会社の商標です。●写真写真イラストイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたは「パナソニックのホームページ」[panasonic.jp]をご覧ください。

# 衣類乾燥除湿機

省エネ・速乾・コンパクト  
(F-YEX120B)

洗濯物の量 1回★1約4人分\*9

|                                |                       |              |                        |                         |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 定格除湿能力<br>12.5L/日*12<br>(60Hz) | ツイーン<br>ルーバー          | 風向上下<br>風向左右 | *13<br>ワイド送風<br>約165cm | *11<br>連続<br>排水対応       |
| スピード<br>衣類乾燥<br>約90分           | *14<br>カラッと<br>キープモード | 部屋ケア<br>モード  | ケアキープ<br>モード           | 衣類ケア・<br>フローセーター<br>モード |

エコ・ハイブリッド方式  
衣類乾燥除湿機  
ECONAVI  
nanoeX  
nanoeX/48%

218 F-YEX120B -W(クリスタルホワイト)  
オープン価格※⑧

当店価格 **73,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅370×奥行225×高さ583mm ●本体質量(約):13.0kg  
※9 F-YEX120Bとパナソニック(株)従来品F-YVHX120における消費電力の比較(JIS基準による)。  
ただし乾燥時間は長くなります。\*8 ※10 約6畳空間での約7時間後の効果です。\*16

GOOD DESIGN AWARD  
2024年度受賞



タンク水捨て不要  
連続排水\*11対応

\*11 市販のホース(内径15mm)が必要です。

パナソニック独自のエコ・ハイブリッド方式で  
消費電力 約1/3\*9

省エネ  
エコ・ハイブリッド方式採用で  
消費電力約69%削減\*9  
2つの冷却機構で除湿。省エネ性に優れた新方式です。

速乾  
約2kgの洗濯物なら、  
乾燥スピード約90分(梅雨時)\*14

除菌  
ナノイーX(48兆)搭載で  
部屋干し衣類を除菌\*10、部屋干し臭を抑制\*15

洗濯物が発するイヤな部屋干し臭は、濡れた生地で繁殖する細菌によるもの。その原因  
菌をナノイーXの力で除菌\*10して、部屋干し臭を抑制\*15する効果もあります。

洗濯物の量 1回★1約4.5人分\*9

ハイブリッド方式で1年中  
パワフル&スピード衣類乾燥

|                              |                     |                |                         |
|------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| 最大除湿能力<br>20L/日*11<br>(60Hz) | ツイーン<br>ルーバー        | 風向上下<br>風向左右   | *13<br>ワイド送風<br>約165cm  |
| 定格除湿能力<br>17L/日*12<br>(60Hz) | 梅雨モード<br>冬モード       | カラッと<br>キープモード | まるごと<br>モード             |
| スピード<br>衣類乾燥<br>約58分         | *14<br>ケアキープ<br>モード | 部屋ケア<br>モード    | 衣類ケア・<br>フローセーター<br>モード |

ECONAVI  
nanoeX  
nanoeX/48%

ハイブリッド方式  
衣類乾燥除湿機

219 F-YHX200B  
-W(グリーンホワイト)  
オープン価格※⑧

当店価格 **113,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅378×奥行296×高さ662mm  
●本体質量(約):17.4kg

衣類乾燥除湿機にはお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

衣類スチーマーかコードレススチームアイロンか、あなたはどちらを選びますか?

\*18\*19 \*20\*21  
衣類の除菌・脱臭にも

衣類スチーマー ハンガーにかけたまま短時間でしっかりシワのばし

低重心・軽量・コンパクトで大容量なのに手軽に使える



衣類スチーマー  
223 NI-FS70A★  
-K(カームブラック)、  
-C(クレイベージュ) オープン価格※②


当店価格 **16,400円(税込)**  
●外形寸法(約):(本体)幅80×長さ160×高さ130mm  
●本体質量(約):660g(スタンド含まず)  
●タンク容量(約):130mL



衣類スチーマー  
224 NI-FS60B★  
-A(カームネイビー)、  
-G(セージグリーン) オープン価格※


当店価格 **16,300円(税込)**  
●外形寸法(約):(本体)幅80×長さ165×高さ130mm  
●本体質量(約):690g(スタンド含まず)  
●タンク容量(約):115mL

コードレススチームアイロン Wヘッドベースだからテクニック不要でスイスイかけられる



コードレス  
スチームアイロン  
225 NI-WL709★  
-K(カームブラック)、  
-PC(ピンクベージュ) オープン価格※

当店価格 **22,100円(税込)**  
●外形寸法(約):(アイロン本体)幅110×長さ230×高さ130mm  
(アイロンケース収納時)幅180×長さ290×高さ210mm ●本体質量(約):(アイロン本体)1.1kg ●タンク容量(約):160mL



コードレス  
スチームアイロン  
226 NI-WL609★  
-R(レッド)、  
-S(シルバー) オープン価格※

当店価格 **19,200円(税込)**  
●外形寸法(約):(アイロン本体)幅110×長さ230×高さ130mm  
(アイロンケース収納時)幅180×長さ290×高さ210mm ●本体質量(約):(アイロン本体)1.1kg ●タンク容量(約):160mL

毛玉クリーナー  
手のひらサイズのコンパクト設計

- 「6枚刃」で毛玉をしっかりとらえる
- 「ストロングネット(外刃)」で衣類を傷つけない
- 「連続使用時間約60分」1回の充電で長く使える※


Type-C端子で「約60分の急速充電」



毛玉クリーナー  
227 NI-LC300  
-A(ネイビー)、  
-C(ベージュ) オープン価格※⑧

当店価格 **4,180円(税込)**  
●外形寸法(約):幅80×奥行80×高さ95mm  
●本体質量(約):174g  
※周囲の温度や使い方により異なります。([弱]設定時)

スマートクローゼット  
掛けるたび、リフレッシュ。




スマート  
クローゼット  
228 HCC-R6000AR[右開き]  
HCC-R6000AL[左開き]・X(ミラー) オープン価格※②

当店価格 **358,700円(税込)**

●本体質量(約):69kg ■付属品:ハンガー3本、棚、かんたんガイド、設定変更ガイド、転倒防止金具、トレイ、施工説明書

衣類の除菌  
消臭\*22、花粉抑制\*24




別売 スマートクローゼット専用 パンツプレス  
229 HCC-PA1  
オープン価格※②

当店価格 **23,800円(税込)**

●外形寸法(約):幅360×奥行30×高さ825mm ●本体質量(約):3.7kg ■付属品:パンツ用ハンガー1本

nanoeX  
nanoeX/48%



取付例(写真はRドア右開き)

洗濯機

衣類乾燥除湿機他



# 冷蔵庫

毎日ずっと使うから  
冷蔵庫はパナソニック

奥まで見えて整理しやすく、取り出しやすい。

奥まで見える フルオープン

100%全開\*1で、大きく引き出せてケースの奥まで見渡せるから、出し入れがラク。たっぷり入れてもスムーズに開け閉めできます。



## 「冷凍室が真ん中」モデル

設置スペースはコンパクトに。冷凍室は大容量に。

コンパクトBIGシリーズ

HYタイプ

日本製

シャキシャキ 野菜室 (下段のみ)



NR-F55HY2  
-N(ヘアラインシャンパン)



NR-F50HY2  
-W(パールホワイト)



NR-F45HY2  
-N(ヘアラインシャンパン)

大容量冷凍室

コンパクトなのに、冷凍室はBIG。  
上段深型ケースで  
使いやすい

まとめ買いを  
したいから  
たくさん入る  
冷蔵庫がほしい



上段深型ケースで  
タテ置き収納

(イメージ)

冷凍冷蔵庫

230 ● NR-F55HY2  
-N(ヘアラインシャンパン)、  
-W(パールホワイト)  
オープン価格※ ⑧①②

定格内容積  
551L  
幅:650mm

当店価格 292,900円(税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,850mm  
●質量(約):106kg ●フラットステールドア

冷凍冷蔵庫

231 ● NR-F50HY2  
-N(ヘアラインシャンパン)、  
-W(パールホワイト)  
オープン価格※ ⑧①②

定格内容積  
501L  
幅:650mm

当店価格 272,000円(税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行650×高さ1,850mm  
●質量(約):101kg ●フラットステールドア

冷凍冷蔵庫

232 ● NR-F45HY2  
-N(ヘアラインシャンパン)、  
-W(パールホワイト)  
オープン価格※ ⑧①②

定格内容積  
450L  
幅:650mm

当店価格 251,000円(税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行650×高さ1,720mm  
●質量(約):95kg ●フラットステールドア

WXタイプ

上質なガラス加工のラグジュアリーデザインモデル

日本製

Wシャキシャキ 野菜室



NR-F65WX2  
-X(オニキスミラー) (ミラー加工)



NR-F60WX2  
-H(ミスティスチールグレー) (フロスト加工)



NR-F55WX2  
-H(ミスティスチールグレー) (フロスト加工)

冷凍冷蔵庫

234 ● NR-F60WX2  
-X(オニキスミラー)、  
-H(ミスティスチールグレー)  
オープン価格※ ⑧①②

定格内容積  
601L  
幅:685mm

当店価格 355,600円(税込)

●外形寸法(約):幅685×奥行745×高さ1,828mm ●質量(約):116kg ●フラットガラスドア(ミラー加工・フロスト加工)

冷凍冷蔵庫

233 ● NR-F65WX2  
-X(オニキスミラー)、  
-H(ミスティスチールグレー)  
オープン価格※ ⑧①②

定格内容積  
650L  
幅:750mm

当店価格 376,500円(税込)

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm ●質量(約):120kg ●フラットガラスドア(ミラー加工・フロスト加工)

冷凍冷蔵庫

235 ● NR-F55WX2  
-X(オニキスミラー)、  
-H(ミスティスチールグレー)  
オープン価格※ ⑧①②

定格内容積  
551L  
幅:685mm

当店価格 334,700円(税込)

●外形寸法(約):幅685×奥行699×高さ1,828mm ●質量(約):112kg ●フラットガラスドア(ミラー加工・フロスト加工)



省エネ性マークについて


P33～35のこのマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」及び「達成率」は、省エネ法に定められた2021年度基準に対する達成率を示しています。

\*冷蔵庫の機能一覧表につきましてはP35をご覧ください。\*1 冷蔵庫本体からのケース引き出し度合い。\*2 「急凍」「急冷」「急冷」設定時は約20%消費電力量が増加します。周囲温度20℃、ドア開閉なし(パナソニック測定)。尚、消費電力量は使用条件により異なります。\*3 パナソニック調べ、運転状況や食品の種類・状態や量によって、効果が異なります。\*4 温かい食材を保存するときは、約70℃を目安に入れてください。\*5 実験条件:60℃のご飯150gをお弁当箱に入れて、フタを開けずに冷ます13分冷却。ご飯の温度が25℃以下に到達(パナソニック測定)。\*6 パーシャル設定時は約10%消費電力量が増加します。尚、消費電力量は使用条件により異なります。\*7 魚や肉類などがサクッと切れます。食品の種類や量、冷却時間などにより効果は異なります。\*8 パナソニック調べ、上段ケースカバー内に効果があります。保存状況や食品の種類・状態や量、保存する前の食品の状況によって、効果が異なります。\*9 [KitchenPocket]アプリはAndroid™ OSバージョン9.0以上、iOSバージョン15.6以上のスマートフォンでご利用になります(2025年10月1日現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、[KitchenPocket]アプリはタブレット端末では動作保証しておりません。通信環境や、使用状況によっては、ご利用できない場合があります。●[KitchenPocket]アプリのインストールは、Android™スマートフォンはGoogle Playで、iPhoneはApp Storeで可能です。●[KitchenPocket]アプリは無料です。インストールおよびサービス

## 棚もドアポケットも整理しやすく、 取り出しやすい設計

### 使いやすい最上段

目と手が届いて整理しやすい。



### ドアポケットを低めの位置に

重いペットボトルの取り出しがラク。



## トップユニット方式 (NR-C33JS2は除く)

手が届きにくい上部のデッドスペースを活用してコンプレッサーを設置。  
冷凍室、野菜室は奥行きが広く、冷蔵室の最上段は使いやすい設計です。

## 共通仕様

HYタイプ WXタイプ HVタイプ CVタイプ

### クーリングアシストルーム\*2

#### 熱いまま 急速冷凍

すばやく冷凍して、おいしく保存。\*3  
約70℃の食材も、冷まさず冷凍。\*4

#### あら熱取り 急速冷却

サッと冷ませるから時短に。  
できたてのお弁当も、約3分で冷却。\*5

#### パースナル/チルド切替室\*6

#### サクッと切れる 微凍結\*7

今日買って、今週使う予定ならパースナル室に。約-3℃で保存するから、解凍いらずでそのまま切れる。

#### Wシャキシャキ 野菜室プラス

(HV、CVタイプのみ)

適切な湿度を保って、約10日間新鮮に保存\*10

#### 冷凍室(上段ケース)

#### 霜つき抑制 冷凍

(HVタイプ/CVタイプは上段の半幅)  
使いかけの冷凍食品やホームフリージングの霜つきを抑える。\*8

#### AIエコナビ

ECONAVI

nanoeX  
(HV、CVタイプは冷蔵室のみ)



冷たい料理を冷たいまま食卓に

## うま冷えプレート

(別売ツール)

うま冷えプレートを冷凍室で冷やしておいて、お刺身などの冷たさを食卓でもキープ。あら熱取りや冷やしながらの調理にも。



## 別売 うま冷えプレート

236 NY-PC1  
オープン価格※

当店価格  
3,700円(税込)

●外形寸法(約):幅302×奥行219×高さ25mm ●質量(約):1.2kg  
\*日本産業規格(JIS C 9607)に定められた冷凍記号がスリースター以上の冷凍室を使用してください。

## 「野菜室が真ん中」モデル

## 野菜をたっぷり収納できて、新鮮さも長持ち\*10

### HVタイプ (冷蔵庫AIカメラ非搭載)

日本製

### Wシャキシャキ 野菜室プラス

野菜を10日間保存した場合の比較(パナソニック(株)実験)\*1

|                                                             | しめじ               | チンゲン菜        | ほうれんそう              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| パナソニック(株)<br>Wシャキシャキ<br>野菜室プラス搭載機種<br>(2025年商品 NR-F53HV2)   | <br>表面がふっくら       | <br>葉がみずみずしい | <br>葉にも茎にも水分が保たれている |
| パナソニック(株)<br>Wシャキシャキ<br>野菜室プラス非搭載機種<br>(2016年商品 NR-F502XPV) | <br>表面がかさかさで縮んでいる | <br>葉が開きしななし | <br>葉も茎も水分がなくなりしなり  |

\*1 冷蔵庫外気温度25℃。扉開閉なし。野菜をラップなしで満載に保存。保存日数や鮮度は、野菜の種類や冷蔵庫に入れるまでの状態により変わります。

#### 冷凍冷蔵庫

237 NR-F53HV2  
-W(パールホワイト)、  
-N(ヘアラインジャンパン)  
オープン価格※ ㊸㊹㊺

#### 定格内容積

525L  
幅:650mm

#### 冷凍冷蔵庫

238 NR-E46HV2[右開き]  
-W(パールホワイト)、  
-N(ヘアラインジャンパン)  
オープン価格※ ㊸㊹㊺

#### 定格内容積

457L  
幅:600mm

当店価格 292,900円(税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行725×高さ1,850mm ●質量(約):109kg ●フラツスチールドア

当店価格 261,500円(税込)

●外形寸法(約):幅600×奥行699×高さ1,850mm ●質量(約):100kg ●フラツスチールドア ■左開きのNR-E46HV2L(-N)、(-W)もあります。

## JSタイプ ふたり暮らしにちょうどいい。

シャキシャキ 野菜室  
(下段のみ)

奥行うす型  
コンパクト

高さが低めで  
使いやすい

幅も奥行も  
60cm

### 食べきれない・使い切れない食材も長持ち\*10

最上段にも  
ラクに手が届く。  
すみずみまで  
使いやすい冷蔵庫。



新鮮長持ち\*10  
約-3℃の微凍結保存

サクッと切れる 微凍結



#### 冷凍冷蔵庫

239 NR-C33JS2[右開き]  
-C(マツライトベージュ)  
オープン価格※ ㊸㊹㊺

#### 定格内容積

326L  
幅:600mm

当店価格 177,700円(税込)

●外形寸法(約):幅600×奥行600×高さ1,695mm  
●質量(約):71kg ■左開きのNR-C33JS2L(-C)もあります。

## CVタイプ

冷蔵庫AIカメラ標準搭載

日本製

### Wシャキシャキ 野菜室プラス



#### 冷凍冷蔵庫

240 NR-F53CV1  
-K(ヘアラインディープブラック)  
オープン価格※ ㊸㊹㊺

#### 定格内容積

525L  
幅:650mm

当店価格 355,600円(税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行786(725)×高さ1,886(1,850)mm( )内は冷蔵庫本体のみの場合 ●質量(約):110kg ●フラツスチールドア

#### 冷凍冷蔵庫

241 NR-E46CV1[右開き]  
-K(ヘアラインディープブラック)  
オープン価格※ ㊸㊹㊺

#### 定格内容積

457L  
幅:600mm

当店価格 324,200円(税込)

●外形寸法(約):幅600×奥行760(699)×高さ1,886(1,850)mm( )内は冷蔵庫本体のみの場合 ●質量(約):101kg ●フラツスチールドア ■左開きのNR-E46CV1L(-K)もあります。

別売 CVタイプ以外の冷蔵庫にお使いいただけます。

冷蔵庫AIカメラ

242 NY-PCZE2  
オープン価格※ ㊸

当店価格 58,600円(税込)

●外形寸法(約):幅255×奥行271×高さ47mm  
●質量(約):0.95kg  
●定格消費電力:15W  
●コードの長さ(約):3m

のご利用には、通信費がかかります。●常時インターネット接続可能な環境が必要です。●無線LAN プロトコル/標準化方式(Wi-Fi/IEEE802.11a/b/g/n、周波数帯(2.4GHz帯、5GHz帯)、暗号化方式(WPA2™(AES)/ WPA2™(AES)/WPA3™(AES))が必要です。WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。●すべての無線LANルーターについての動作保証はしていません。●Android™ およびGoogle Playは、Google LLCの商標または登録商標です。●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●iPhoneの商標は、アイホン株式会社からライセンスに基づき使用されています。●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●アプリのめ込み画面はイメージです。●[KitchenPocket]アプリの仕様やサービスは、予告なく変更・終了する場合があります。●ご利用には対応のIoT家電をインターネットに接続することが必要です。●ご利用には、CLUB Panasonic IDが必要です。●\*10 パナソニック(株)調べ。運転状況や食品の種類・状態や量、保存する前の食品の状況によって、効果が異なります。●ボトルコーナーは含みません。●ボトルコーナーに保存した野菜の乾燥が気になる場合は、ラップや袋に入れて保存してください。●シーン写真・イラストはイメージです。

\* 定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

# 冷蔵庫

設置スペースはコンパクトに。  
冷凍室は大容量に。  
コンパクトBIGシリーズ

F54EY2/F49EY2/E45RY2/E41RY2 共通仕様  
サクッと切れる 微凍結 シャキシャキ 野菜室  
奥まで見える フルオープン (下段のみ)

AIエコナビ  
ECONAVI  
\*EYタイプは「かしこくエコ」のみ  
RYタイプは「かしこくエコ」のみ

EYタイプ 省スペース&大容量のフレンチドア(両開き)タイプ。

定格内容積  
542L  
幅:650mm

日本製

冷凍冷蔵庫

243 ● NR-F54EY2 -S(シルバー)  
-C(マットライトベージュ)、-S(シルバー)  
オープン価格※(A)

当店価格 275,300円(税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,850mm  
●質量(約):100kg ●フラットスチールドア

定格内容積  
490L  
幅:650mm

日本製

冷凍冷蔵庫

244 ● NR-F49EY2 -C(マットライトベージュ)、-S(シルバー)  
オープン価格※(A)

当店価格 253,100円(税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行650×高さ1,850mm  
●質量(約):97kg ●フラットスチールドア

RYタイプ 省スペース&大容量の片開きタイプ。

定格内容積  
450L  
幅:600mm

冷凍冷蔵庫

245 ● NR-E45RY2 [右開き]  
-C(マットライトベージュ)、-S(シルバー)  
オープン価格※(A)

当店価格 253,100円(税込)

●外形寸法(約):幅600×奥行648×高さ1,850mm ●質量(約):91kg  
●フラットスチールドア ■左開きのNR-E45RY2L(-C)、(-S)もあります。

定格内容積  
410L  
幅:600mm

冷凍冷蔵庫

246 ● NR-E41RY2 [右開き]  
-C(マットライトベージュ)、-S(シルバー)  
オープン価格※(A)

当店価格 230,900円(税込)

●外形寸法(約):幅600×奥行648×高さ1,850mm ●質量(約):85kg  
●フラットスチールドア ■左開きのNR-E41RY2L(-C)、(-S)もあります。

キッチンにすっきり、  
収納量たっぷり  
奥行う型60cm、  
野菜室が真ん中の3ドア。



奥行う型だから、  
作業スペースにも  
ゆとりが生まれる。

幅も奥行も  
60cm  
AIエコナビ  
ECONAVI  
\*「かしこくエコ」のみ

WSタイプ ダークカラーの  
石目調デザイン。

奥まで見える フルオープン (野菜室)

サクッと切れる 微凍結

シャキシャキ 野菜室 (下段のみ)

定格内容積  
365L  
幅:600mm

NEW 冷凍冷蔵庫

247 ● NR-C37WS2 [右開き]  
-K(ストーンブラック)  
オープン価格※(A)X

当店価格 198,800円(税込)

●外形寸法(約):幅600×奥行600×高さ1,850mm ●質量(約):80kg  
■左開きのNR-C37WS2L(-K)もあります。

ESタイプ フラット&  
シンプルデザイン。

シャキシャキ 野菜室 (下段のみ) -C(マット  
ベージュ)

スリム冷凍冷蔵庫  
248 ● NR-C37ES2 [右開き]  
-C(マットベージュ)、  
-W(マットホワイト)  
オープン価格※(A)X

当店価格 146,400円(税込)

●外形寸法(約):幅600×奥行600×高さ1,850mm ●質量(約):73kg  
■左開きのNR-C37ES2L(-C)、(-W)もあります。

スリム冷凍冷蔵庫

249 ● NR-C33ES2 [右開き]  
-C(マットベージュ)、-W(マットホワイト)  
オープン価格※(A)X

当店価格 135,900円(税込)

●外形寸法(約):幅600×奥行600×高さ1,695mm ●質量(約):68kg  
■左開きのNR-C33ES2L(-C)、(-W)もあります。

インバーター搭載で静音&省エネ設計

NEW パーソナル冷蔵庫 11月中旬発売予定  
250 ● NR-B18C3 [右開き]  
-K(マットブラック)、  
-W(マットオフホワイト)  
オープン価格※(A)

当店価格 80,900円(税込)

●外形寸法(約):幅497×奥行595×高さ1,350mm  
●質量(約):41kg ●フラットスチール鋼板ドア

NEW パーソナル冷蔵庫 11月中旬発売予定  
251 ● NR-B16C3 [右開き]  
-K(マットブラック)、-W(マットオフホワイト)  
オープン価格※(A)

当店価格 69,700円(税込)

●外形寸法(約):幅497×奥行595×高さ1,220mm  
●質量(約):37kg ●フラットスチール鋼板ドア

幅48cmのスリム・  
前開きタイプ。

冷凍庫(ホームフリーザー)

252 ● NR-FZ120D  
-SS(シャイニーシルバー) オープン価格※(A)

当店価格 55,200円(税込)

●外形寸法(約):幅480×奥行586×高さ1,126mm ●質量(約):33kg ●鋼板ドア

| 冷凍冷蔵庫<br>機能一覧表 | フレンチ6ドア                                              |                            |                                           | 片開き5ドア | フレンチ6ドア                                              | 片開き5ドア | フレンチ6ドア                   | 片開き5ドア             | 片開き3ドア                  |        |                  |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------|------------------|
|                | F65WX2<br>F60WX2<br>F55WX2                           | F55HY2<br>F50HY2<br>F45HY2 | F53CV1                                    | E46CV1 | F53HV2                                               | E46HV2 | F54EY2<br>F49EY2          | E45RY2<br>E41RY2   | C37WS2                  | C33JS2 | C37ES2<br>C33ES2 |
| レイアウト          | 冷凍室が真ん中                                              |                            | 野菜室が真ん中                                   |        |                                                      |        | 冷凍室が真ん中                   |                    | 野菜室が真ん中                 |        |                  |
| 保 鮮            | クーリングアシストルーム（あら熱取り急速冷却・熱いまま急速冷凍）＊1                   |                            |                                           |        |                                                      |        | 新鮮凍結＊2                    |                    | 急凍＊3＊4                  |        |                  |
|                | 霜つき抑制冷凍（上段全幅）＊5                                      |                            | 霜つき抑制冷凍（上段半幅）＊5                           |        |                                                      |        | －                         |                    |                         |        |                  |
|                | サクッと切れる微凍結 パーシャル／チルド切替室＊6（「パーシャル半解凍」付）               |                            |                                           |        |                                                      |        | サクッと切れる微凍結 パーシャル／チルド切替室＊6 |                    |                         | チルドルーム |                  |
|                | Wシャキシャキ野菜室                                           | シャキシャキ野菜室                  | Wシャキシャキ野菜室プラス                             |        |                                                      |        | シャキシャキ野菜室                 |                    |                         |        |                  |
| 収納性            | トップユニット方式&奥まで見えるフルオープン                               |                            |                                           |        |                                                      |        |                           |                    | 奥まで見えるフルオープン<br>（野菜室のみ） |        | －                |
| 省エネ            | AIエコナビ<br>（しらべるエコ+かしこくエコ+おやすみエコ）<br>IoTとセンサーで省エネ運転＊7 |                            | AIエコナビ<br>（しらべるエコ+かしこくエコ<br>+おやすみエコ）      |        | AIエコナビ<br>（しらべるエコ+かしこくエコ+おやすみエコ）<br>IoTとセンサーで省エネ運転＊7 |        | AIエコナビ<br>（しらべるエコ+かしこくエコ） | AIエコナビ<br>（かしこくエコ） |                         |        |                  |
| 清潔性            | ナノイ-X+Agバイオ<br>抗菌脱臭＊8                                |                            | ナノイ-X（CV、HVタイプは冷蔵室のみ）+Wクリーンフィルター（抗菌＊9 脱臭） |        |                                                      |        | Wクリーンフィルター<br>（抗菌＊9 脱臭）   |                    | ナノイ-X<br>（冷蔵室のみ）        |        | －                |
| IoT機能          | 無線LAN対応・「KitchenPocket」                              |                            |                                           |        |                                                      |        | －                         |                    |                         |        |                  |
|                | 冷蔵庫AIカメラ（別売品）対応                                      |                            | 冷蔵庫AIカメラ同梱                                |        | 冷蔵庫AIカメラ（別売品）対応                                      |        |                           |                    | －                       |        |                  |

\*1「急速」「急冷」「冷ます」設定時は約20%消費電力量が増加します。周囲温度20℃、ドア開閉なし(パナソニック株式会社測定)。尚、消費電力量は使用条件により異なります。\*2 新鮮凍結使用時は約20%消費電力量が増加します。周囲温度20℃、ドア開閉なし(パナソニック株式会社測定)。尚、消費電力量は使用条件により異なります。\*3 急凍終了後は、通常冷凍に戻ります。\*4「急凍機能」は冷凍室です。\*5 パナソニック株式会社測定。冷凍室の上段ケースカバー内に効果があります。保存状況や食品の種類・状態や量、保存する前の食品の状態によって、効果が異なります。\*6 パーシャル設定時は約10%消費電力量が増加します。尚、消費電力量は使用条件により異なります。\*7 無線LANに接続が必要で、ルーターの設置位置によって検知しない場合があります。\*8 試験依頼先:(一財)ポーク品質評価機構●試験方法:JIS L 1902●抗菌の方法:試験成績書発行番号:第23120453001-0101号 1種類の菌の菌で実施しています。除菌効果は、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。\*9 試験依頼先:社団法人東京都食品衛生協会●試験方法:JIS Z 2801●抗菌の方法:フィルム密着法●試験結果:99%以上の抗菌効果●試験番号:No.003557-01, No.003557-02。上記試験は2種類の菌のみで実施。\*10「乾燥の」の設定では除菌できません。\*11「乾燥の」の設定では除菌できません。\*12 試験依頼先:社団法人東京都食品衛生協会●試験方法:JIS Z 2801●抗菌の方法:フィルム密着法●試験結果:99%以上の抗菌効果●試験番号:No.003557-01, No.003557-02。上記試験は2種類の菌のみで実施。\*13 試験依頼先:社団法人東京都食品衛生協会●試験方法:JIS Z 2801●抗菌の方法:フィルム密着法●試験結果:99%以上の抗菌効果●試験番号:No.003557-01, No.003557-02。上記試験は2種類の菌のみで実施。\*14 試験依頼先:社団法人東京都食品衛生協会●試験方法:JIS Z 2801●抗菌の方法:フィルム密着法●試験結果:99%以上の抗菌効果●試験番号:No.003557-01, No.003557-02。上記試験は2種類の菌のみで実施。\*15 試験依頼先:社団法人東京都食品衛生協会●試験方法:JIS Z 2801●抗菌の方法:フィルム密着法●試験結果:99%以上の抗菌効果●試験番号:No.003557-01, No.003557-02。上記試験は2種類の菌のみで実施。\*16 試験依頼先:社団法人東京都食品衛生協会●試験方法:JIS Z 2801●抗菌の方法:フィルム密着法●試験結果:99%以上の抗菌効果●試験番号:No.003557-01, No.003557-02。上記試験は2種類の菌のみで実施。\*17 パナソニック(株) 草津工場にて、草津市水道水で生成直後に測定した値を目安として表示。●シーン写真・イラストはイメージです。●定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要なでない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。



## 感動のかまどごはんを目指した炊き技。

# Wおどり炊き®

### 急減圧バルブ

一気に減圧し、  
爆発的な沸騰を起こす



圧力を高めて沸点を上げる

爆発的な沸騰が起こる

### 高速交互対流IH

IHを高速で切り替えることで  
激しい泡の対流が発生



内対流  
底IHコイルを加熱

外対流  
底側面IHコイルを加熱

切り替え時間  
**0.04秒**

(イメージ)

### お米の状態を見極める ビストロ匠技AI

お米の状態に合わせて、最適な炊き方に自動で調整



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| やわらかいお米<br>新米     | 水分量:多め<br>💧💧💧 |
| 乾燥したお米・<br>備蓄米・古米 | 水分量:少なめ<br>💧  |

| 加圧時間 | 加圧高さ | 火力 |
|------|------|----|
| 短い   | 低い   | 強い |
| 長い   | 高い   | 弱い |

SR-X910D・SR-X918D

**4センサー 約9,600通り**

SR-X710D

**3センサー 約3,200通り**

※1 ビストロ炊飯ふつつコースで3合炊いた場合。

### 食感自在炊き分け



|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| SR-X910D・SR-X918D<br><b>13通り</b> | SR-X710D<br><b>4通り</b> (ふつつ、かため、やわらか、もちもち) |
|----------------------------------|--------------------------------------------|

### 銘柄炊き分け



専用コースでそれぞれの銘柄の味を存分に引き出します。

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| SR-X910D・SR-X918D<br><b>73銘柄</b> | SR-X710D<br><b>6銘柄</b> |
|----------------------------------|------------------------|

### ダイヤモンド電釜



発熱性・蓄熱性に優れた多層構造。お米に熱を伝える泡・対流を生み出して、お米一粒一粒に熱をしっかりと伝えます。

### お手入れラクラク



毎回洗うのは、ふた加熱板と内釜の2点だけ。しかも、ふた加熱板は食洗機対応。

## Bistro



SR-X910D  
-H(ライトグレージュ)

SR-X910D  
-K(ブラック)

可変圧力 **IH** ジャー炊飯器

**5.5合** **265** **SR-X910D**  
-K(ブラック)、-H(ライトグレージュ)  
オープン価格※ ⑧⑨

当店価格 **104,600円(税込)**

●外形寸法(約):幅286×奥行300×高さ229mm  
●質量(約):6.8kg

可変圧力 **IH** ジャー炊飯器

**1升** **266** **SR-X918D**  
-K(ブラック)、-H(ライトグレージュ)  
オープン価格※ ⑧⑨

当店価格 **110,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅292×奥行327×高さ258mm  
●質量(約):7.8kg

## Bistro



可変圧力 **IH** ジャー炊飯器

**5.5合** **267** **SR-X710D**  
-H(ライトグレージュ)  
オープン価格※ ⑧⑨

当店価格 **73,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅286×奥行300×高さ230mm  
●質量(約):6.6kg

\*1 保証期間:本体お買い上げ日から ●本体1年間 ●内釜内面フッ素加工SR-X910D・SR-X918D:遠赤ダイヤモンドプレミアムコート5年間、SR-X710D/SNDシリーズ:遠赤ダイヤモンドハードコート 3年間、SR-N310D:備長炭ハードコート 3年間 \*ただし次の場合には保証期間内でも「有料」とさせていただきます。・一般家庭以外に使用したとき・取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき・取扱説明書の記載事項を守らなかったとき。\*2 インターネットの利用が可能な環境(プロバイダーとの回線契約、無線LANルーターなど)が必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。●通信環境や、使用状況によっては、ご利用にならない場合があります。●キッチンポケットアプリのインストールはAndroid™スマートフォンはGoogle Playで、iPhoneはApp Storeで可能です。●キッチンポケットアプリは無料です。インストールおよびサービスのご利用には、通信費がかかります。●常時インターネット接続が可能な環境が必要です。●無線LANプロトコルバンドルター(IEEE802.11b/g/n、周波数帯(2.4GHz帯)、暗号化方式 WPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES))が必要です。WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。●すべての無線LANルーターについての動作保証はして

米をおどらせる。うまさ際立つ。

# おどり炊き®

おどり炊き(急減圧バルブ)とは

## 1 急減圧で爆発的な沸騰を起こし、お米をおどらせる

圧力を高めて沸点を上げた状態で、バルブを開くことで一気に減圧。爆発的な沸騰が起こり、お米をおどらせることで一粒一粒に熱を伝えます。



(イメージ)

## おどり炊き(圧力)

減圧スピードをコントロールして急減圧を起こす


瞬間的な沸騰力で泡の通り道ができるからお米がおどり、粒が立つ

## 2 お米がおどるからムラなく熱が伝わり、芯から旨味を引き出す


一粒一粒、芯までしっかり熱が伝わるから、粘り・甘みがアップ。旨み豊かな、ふっくら粒立ちのよいごはんが炊きあがります。

※ パナソニック(株)従来品SR-R10B(2024年発売)と新製品SR-N310Dと比較。(1)粘り株式会社山電製クリーブメーターによる一粒法により圧縮率80%にてごはんの付着性を測定。SR-R10B:78.39N/ml、SR-N310D:81.58N/ml(パナソニック(株)調べ)(2)甘みごはん1g無水物換算でHPLCによるブドウ糖総量の測定。SR-R10B:0.61mg/g(無水物換算)、SR-N310D:0.70mg/g(無水物換算)(日本食品分析センター調べ)

粘り 約4%up\*



甘み 約14%up\*



## “パナソニックの店” 取り扱いモデル

感動のかまどごはんを目指した炊き技。

## ダイヤモンド 竈釜

かまど

※1  
内釜  
3年保証

可変圧力 IH ジャー炊飯器

5.5合  
1.0L

268 SR-S10ND  
-W(ホワイト)  
オープン価格※B

当店価格 41,900円(税込)

●外形寸法(約):幅271×奥行352×高さ237mm  
●質量(約):6.5kg

可変圧力 IH ジャー炊飯器

1升  
1.8L

269 SR-S18ND  
-W(ホワイト)  
オープン価格※B

当店価格 48,200円(税込)

●外形寸法(約):幅297×奥行378×高さ272mm  
●質量(約):7.8kg

## 備長炭釜

※1  
内釜  
3年保証



-K(ブラック)

-W(ホワイト)

可変圧力 IH ジャー炊飯器

5.5合  
1.0L

270 SR-N310D  
-K(ブラック)、-W(ホワイト)  
オープン価格※A

当店価格 31,400円(税込)

●外形寸法(約):幅240×奥行377×高さ224mm  
●質量(約):5.4kg

お米と水をセットしておくだけ

## 計量から「全自動」炊飯まで

手間をかけずに毎日のごはんを楽しめる

自動計量 IH 炊飯器

271 SR-AX1

-W(ホワイト) オープン価格※A②

当店価格 43,300円(税込)

●外形寸法(約):幅176×奥行336×高さ336mm ●質量(約):4.8kg

無洗米  
専用



大火力包み加熱で  
ふっくらおいしく。

-W(ホワイト)

IH ジャー炊飯器

5.5合  
1.0L

272 SR-N210D  
-W(ホワイト)  
オープン価格※A

当店価格 28,800円(税込)

●外形寸法(約):幅240×奥行377×高さ224mm  
●質量(約):5.0kg

タッチキー&  
ガラスパネル搭載の  
スタイリッシュな  
3.5合炊き。

-W(ホワイト)

IH ジャー炊飯器

3.5合  
0.63L

273 SR-KT060  
-K(ブラック)、-W(ホワイト)  
オープン価格※A

当店価格 29,100円(税込)

●外形寸法(約):幅251×奥行308×高さ202mm  
●質量(約):4.2kg

炊飯器

| 炊飯器<br>機能一覧表      | 可変圧力IH <sup>※</sup> ジャー炊飯器                                |                                                   |                                               |                           | IH <sup>※</sup> ジャー炊飯器    |                             | 自動計量IH <sup>※</sup><br>炊飯器                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | X910D<br>X918D                                            | X710D                                             | <div>「パナソニックの店」<br/>取り扱いモデル</div> S10ND S18ND | N310D                     | N210D                     | KT060                       | AX1 <sup>※2</sup><br> |
| 炊飯容量              | [X910D、X710D、S10ND] 0.5～5.5合<br>[X918D、S18ND] 1合～1升       |                                                   |                                               | 0.5～5.5合                  | 0.5～5.5合                  | 0.5～3.5合                    | 0.5～2合                                                                                                     |
| お米に合わせて<br>コントロール | ピストロ匠技 <sup>（たくみわざ）</sup> AI<br>約9,600通り＊3                | ピストロ匠技 <sup>（たくみわざ）</sup> AI<br>約3,200通り＊3        | —                                             |                           |                           |                             |                                                                                                            |
| 加圧追い炊き<br>ポンプ     | 加圧追い炊きポンプ                                                 | —                                                 |                                               |                           |                           |                             |                                                                                                            |
| 保温                | うるおいキープ保温<br>（30時間）                                       | うるおいキープ保温<br>（24時間）                               | うるおい保温（24時間）                                  |                           |                           | 保温（24時間）<br>※うるおい保温と同等機能です。 | —                                                                                                          |
| 炊き技               | Wおどり炊き（急減圧バルブ・高速交互対流IH）                                   |                                                   |                                               | おどり炊き（急減圧バルブ）             |                           | —                           |                                                                                                            |
| 炊き分け              | ピストロ炊飯コース<br>食感自在炊き分け（13種類）<br>「玄米ごはんコース」<br>銘柄炊き分け（73銘柄） | ピストロ炊飯コース<br>食感炊き分け4<br>「玄米ごはんコース」<br>銘柄炊き分け（6銘柄） | 食感炊き分け4<br>「玄米ごはんコース（時短）」                     | 食感炊き分け4<br>「玄米ごはんコース（時短）」 | 食感炊き分け3<br>「玄米ごはんコース（時短）」 | 「玄米コース（時短）」                 | 銀シャリ炊き分け3<br>※AX1はアプリとの<br>連携が必要になります。                                                                     |
| 内釜（釜厚）            | ダイヤモンド <sup>（かまど）</sup> 釜（約2.2mm）                         |                                                   |                                               | 備長炭釜<br>（約1.6mm）          | 備長炭釜<br>（約1.6mm）          | 備長炭釜<br>（約2.0mm）            | ダイヤモンド釜<br>（約1.5mm）                                                                                        |

いません。モバイルルーターの動作保証はしていません。●Android™およびGoogle Playは、Google LLCの商標または登録商標です。●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社とのライセンスに基づき使用されています。●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●Android™ OSバージョン 8.0以上、iOSバージョン 13.0以上のスマートフォンでご利用になれます(2025年7月現在)。ただし、すべてのスマートフォンでアプリの動作保証はしていません。また、キッチンポケットアプリはタブレットでの動作保証はしていません。●キッチンポケットアプリの仕様やサービスは予告なく変更・終了する場合があります。\*3 ピストロ炊飯ふつうコースで3合炊いた場合 ●医療用ペースメーカー等をお使いの方は、医師とご相談ください。●圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

## Bistro



-K(ブラック)



「レシピブック」と  
「使いこなしガイド」付き

操作がカンタン  
「カラータッチ液晶」



-W(オフホワイト)

総庫内容量★  
**30L**  
ワイド&フラット

|                     |                                                             |                             |                         |                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| *1<br>無線LAN対応       | *2<br>ひまどほくせる解凍<br>(全解凍・半解凍)                                | *3<br>2品同時あたため              | おまかせ<br>グリル<br>(アプリ・本体) | NEWおまかせ<br>熱風フライ<br>(アプリ・本体) |
| グリル皿<br>角皿<br>食洗機対応 | ワンポウル<br>(パスタ・シチュー・<br>中華・フレンチ・<br>エスニック・煮物・<br>やみつぎ野菜・スープ) | 凍ったまま<br>ワンポウル<br>(冷凍・冷蔵混在) | パンのあたため/<br>スチームトースト    | *6<br>お急ぎあため<br>「スピード機能」     |

スチーム オーブンレンジ「ビストロ」

**274** NE-UBS10D  
-K(ブラック)、-W(オフホワイト)  
オープン価格※ ⑧⑩⑪

当店価格 **146,400円(税込)**

●外形寸法(約):幅494×奥行435×高さ370mm ●質量(約):19.7kg



\*1

ビストロの使いこなしをサポートするキッチンポケットアプリ\*4

メニュー選びはスマホで\*5。レシピブックにない新しいメニューを含むすべてのメニューがジャンル別に表示されて見つけやすく閲覧履歴からのおすすめ表示でどんどん自分好みに

●機能紹介はUBS10Dを中心に説明しています。\*写真・イラストはイメージです。



キッチンポケット  
アプリ\*4対応

ヒートグリル皿にのせるだけ。夕食のメインもおまかせで

## Bistro

|                                                         |                          |                              |                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| おまかせ<br>グリル<br>(本体)                                     | NEWおまかせ<br>熱風フライ<br>(本体) | *2<br>ひまどほくせる解凍<br>(全解凍・半解凍) | 総庫内容量★<br><b>30L</b><br>ワイド&フラット |
| ワンポウル<br>(パスタ・シチュー・中華・<br>フレンチ・エスニック・煮物・<br>やみつぎ野菜・スープ) | パンのあたため/<br>スチームトースト     | *3<br>2品同時あたため               |                                  |
| 凍ったまま<br>ワンポウル<br>(冷凍・冷蔵混在)                             | お急ぎあため*6<br>「スピード機能」     | グリル皿<br>角皿<br>食洗機対応          |                                  |



豚肩ステーキ

スチーム  
オーブンレンジ「ビストロ」

**275** NE-BS9D  
-K(ブラック)、-W(オフホワイト)  
オープン価格※ ⑧⑩⑪

当店価格 **104,600円(税込)**

●外形寸法(約):幅494×奥行435×高さ370mm  
●質量(約):19.5kg



-W(オフホワイト)



-K(ブラック)

今日あるもので、  
おまかせグリル

スキャンで「おまかせグリル」  
グリル料理がもっと便利に。  
ありものの食材とお好みの分量を  
スマホで撮るだけ。特別な設定なく  
調理ができます。  
(BS8Dは除く、BS9Dは本体設定のみ)

① 今日あるものを「ヒートグリル  
皿」にのせるだけ  
冷凍も冷蔵も混在OK



② アプリまたは本体から簡単設定  
・アプリでお好みの分量を焼く  
・本体で分量を選んで焼く



③ 手間なく完成



基本のあたためを  
すばやく

お急ぎあため  
「スピード機能\*6」

お弁当やお惣菜の加熱時間を  
最大約38%短縮\*1

※1 パナソニック(株)比。市販の弁当あたため  
(レンジ500W/4分30秒)と、スピード機能使用  
時の加熱時間(2分46秒)との比較

市販の冷凍フライの  
揚げ物ができる

「おまかせ熱風フライ」

市販の冷凍フライ※に油をつけ  
てグリル皿にのせれば、サクサク  
の揚げ物ができます。手作りのフ  
ライも可能です。

※一部、不向きな食材、調理のポイントがありま  
す。詳しくは取扱説明書をご覧ください。



油のあとかた付けもなく、

●ラクラク



64眼センサー

パナソニック(株)最高レベルの  
高精細・64眼スピードセンサー。  
瞬時に(0.1秒)で庫内全体をみ  
ることができる。



凍ったままワンポウル

スープメニューが新搭載

●豚汁



スチームや2段オーブンも搭載したベーシックタイプ

## Bistro

|                              |                      |                                  |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| *2<br>ひまどほくせる解凍<br>(全解凍・半解凍) | パンのあたため/<br>スチームトースト | 総庫内容量★<br><b>30L</b><br>ワイド&フラット |
| 凍ったまま<br>ワンポウル<br>(冷凍)       | お急ぎあため*6<br>「スピード機能」 |                                  |
| グリル皿<br>角皿<br>食洗機対応          |                      |                                  |



ハンバーグ

スチーム  
オーブンレンジ「ビストロ」

**276** NE-BS8D  
-K(ブラック)、-W(オフホワイト)  
オープン価格※ ⑧⑩⑪

当店価格 **80,600円(税込)**

●外形寸法(約):幅494×奥行445×高さ370mm  
●質量(約):19.0kg



-K(ブラック)



-W(オフホワイト)

★総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。\*1 常時インターネット接続が可能な環境が必要です。詳しくはWEBをご覧ください。\*2 食材や形状、環境などにより出来栄は異なります。\*3 食品2品の分量はほぼ同等。ただし汁物、ソース、タレがかかった食品、冷凍カレー、冷凍シチューなどは2品あたために向きません。\*4 通信環境や、使用状況によっては、ご利用にならない場合があります。●キッチンポケットアプリについて、詳しくはパナソニックのホームページなどをご覧ください。\*5 Android™ OSバージョン 9.0以上、iOSバージョン 15.6以上のスマートフォンでご利用になれます(2025年7月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、キッチンポケットアプリはタブレットでの動作保証はしていません。\*6 手動レンジ500W/600W、30秒～10分00秒以内のあたためにおいて働きます。連続加熱時など機能を使えない場合があります。\*7 オープンの240～300℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り換わります。\*8 オープンの220～250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り換わります。\*9 オープンの190℃～200℃での運転時間は約8分です。その後は自動的に180℃に切り換わります。また140℃以上での運転時間は約60分です。その後は自動的に130℃に切り換わります。\*10 調理後、グリル皿、角皿に熱い湯が残りますのでご注意ください。\*11 WEB版取扱説明書に掲載のレシピも含む。\*12 レシピブックまたは取扱説明書記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。WEB版取扱説明書に掲載のレシピも含む。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

# Bistro

定番のグリルメニューを、ボタンひとつで両面焼き上げ。

|                                  |                   |                            |                            |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| 総庫内容量★<br><b>26L</b><br>ワイド&フラット | オープン<br><b>1段</b> | レシピブック<br>掲載数<br><b>85</b> | 自動<br>メニュー数**<br><b>80</b> |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|

\*\*取扱説明書記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。



-K(ブラック)



-W(オフホワイト)

## オープンレンジ「ビストロ」

**277** **NE-BS5D** -K(ブラック)、-W(オフホワイト)  
オープン価格※ (A)(X)

当店価格 **62,800円** (税込)

●外形寸法(約):幅470×奥行390×高さ350mm ●質量(約):14.5kg

### 赤外線センサーで お好みの仕上がりにあため※2

食品の表面温度を見る赤外線センサー搭載。自分好みの温度であたためできる

※2.赤外線センサーは食品の表面温度を読み取るため、食品の内部温度は、設定温度と異なる場合があります。内部の温度は、食品の種類や厚みなどによって設定温度より高くなったり、低くなったりすることがあります。



### ふだんのあたためをすばやく

お急ぎあたためスピード機能※6で、あたため時間を最大約38%短縮※します。

※パナソニック株式会社。市販の弁当あたため(レンジ500W/4分30秒)と、スピード機能使用時の加熱時間(2分46秒)との比較。



### ワンボタンで両面こんがり グリル調理

「定番グリル」ボタン搭載。押すだけで調理完了。大火力平面ヒーターとヒートグリル皿で焼き魚や鶏の塩焼きも皮までパリッと美味しく焼ける



あたためから調理まで、基本機能が充実。

|                                  |    |                           |
|----------------------------------|----|---------------------------|
| 総庫内容量★<br><b>26L</b><br>ワイド&フラット | 解凍 | お急ぎ※6<br>あたため<br>[スピード機能] |
|----------------------------------|----|---------------------------|

### 赤外線センサー

お好みの仕上がりにあため※2



### オープン機能

休日のパン・お菓子づくり役立ちます。



※2.赤外線センサーは食品の表面温度を読み取るため、食品の内部温度は、設定温度と異なる場合があります。内部の温度は、食品の種類や厚みなどによって設定温度より高くなったり、低くなったりすることがあります。

## オープンレンジ

**278** **NE-MS4D** -W(オフホワイト)、-K(ブラック)  
オープン価格※ (A)(X)

当店価格 **47,100円** (税込)

●外形寸法(約):幅470×奥行390×高さ350mm ●質量(約):14.0kg



-W(オフホワイト)



-K(ブラック)

あたために特化した初めてのBistro、誕生。

|                                  |                         |                    |                           |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 総庫内容量★<br><b>26L</b><br>ワイド&フラット | ふまで※2<br>ほぐせる解凍<br>(解凍) | ※3<br>2品同時<br>あたため | お急ぎ※6<br>あたため<br>[スピード機能] |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|

### 64眼センサー

パナソニック株式会社最高レベルの高精細・64眼スピードセンサー。瞬時に(0.1秒)で庫内全体をみることが出来る。



### あたため機能

お弁当もムラを抑えてあたため



## 単機能レンジ「ビストロ」

**279** **NE-FB2D** -W(オフホワイト)  
オープン価格※ (A)(X)

当店価格 **47,100円** (税込)

●外形寸法(約):幅470×奥行390×高さ350mm ●質量(約):12.3kg



# Bistro

「焼く・煮る・蒸す・揚げる」が、幅広く作れる。

## Bistro

|                              |                   |                             |                             |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 総庫内容量★<br><b>25L</b><br>フラット | オープン<br><b>1段</b> | レシピブック<br>掲載数<br><b>191</b> | 自動<br>メニュー数**<br><b>160</b> |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|

\*\*取扱説明書記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。



## スチーム オープンレンジ「ビストロ」

**280** **NE-BS6C** -K(ブラック)  
オープン価格※ (A)(X)

当店価格 **86,800円** (税込)

●外形寸法(約):幅500×奥行400×高さ347mm ●質量(約):15.7kg

よく使う機能だけ。  
毎日のくらしにシンプルを。

|                                  |             |                           |
|----------------------------------|-------------|---------------------------|
| 総庫内容量★<br><b>23L</b><br>ワイド&フラット | 解凍<br>g設定必要 | お急ぎ※6<br>あたため<br>[スピード機能] |
|----------------------------------|-------------|---------------------------|



## オープンレンジ

**281** **NE-FS3D** -W(ホワイト)  
オープン価格※ (A)

当店価格 **45,100円** (税込)

●外形寸法(約):幅468×奥行386×高さ338mm ●質量(約):15.2kg

一人暮らしにちょうどいい  
オープンレンジ。

|                              |                     |            |
|------------------------------|---------------------|------------|
| 総庫内容量★<br><b>16L</b><br>フラット | 解凍<br>(全解凍/<br>半解凍) | お弁当<br>セット |
|------------------------------|---------------------|------------|



## オープンレンジ

**282** **NE-SA2C** -W(ホワイト)  
オープン価格※ (A)

当店価格 **39,600円** (税込)

●外形寸法(約):幅461×奥行338×高さ295mm ●質量(約):10.1kg

庫内は広々、大きなお弁当もあたためやすい。フラット庫内で拭きやすく、お手入れらくらく。

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 総庫内容量★<br><b>22L</b><br>フラット | 解凍<br>g設定必要 |
|------------------------------|-------------|



## 単機能レンジ

**283** **NE-FL1C** -W(ホワイト)  
オープン価格※ (A)

当店価格 **29,100円** (税込)

●外形寸法(約):幅488×奥行380×高さ298mm ●質量(約):8.9kg

| 機能一覧表                       | スチーム オープンレンジ「ビストロ」      |                 |                         |                      | オープンレンジ「ビストロ」        | 単機能レンジ「ビストロ」  | オープンレンジ      |          |        | 単機能レンジ               |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|----------|--------|----------------------|
|                             | UBS10D                  | BS9D            | BS8D                    | BS6C                 | BS5D                 | FB2D          | MS4D         | FS3D     | SA2C   | NE-FL1C              |
| 総庫内容量★                      | 30L                     | 25L             | 26L                     | 26L                  | 26L                  | 26L           | 26L          | 23L      | 16L    | 22L                  |
| センサー                        | 高精細・64眼スピードセンサー         | スイングサーチ赤外線センサー  | 赤外線センサー                 | 赤外線センサー              | 高精細・64眼スピードセンサー      | 赤外線センサー       | 絶対湿度センサー     | 絶対湿度センサー | 蒸気センサー | 蒸気センサー               |
| オープン                        | 2段調理・コンベクション            | 1段調理・上下ヒーター     | —                       | —                    | —                    | 1段調理・上下ヒーター   | —            | —        | —      | —                    |
| オープン温度                      | 70~300℃*7               | 80~250℃*8       | —                       | —                    | —                    | 100~250℃*8    | 100~200℃*9   | —        | —      | —                    |
| グリル加熱方式                     | 大火力極め焼きヒーター(平面)/両面グリル   | 大火力平面ヒーター/両面グリル | —                       | —                    | —                    | 遠赤Wヒーター/片面グリル | 遠赤ヒーター       | —        | —      | —                    |
| スチーム発生方式                    | タンク式(650mL)             | タンク式(600mL)     | 皿式*10                   | —                    | —                    | 皿式*10         | —            | —        | —      | —                    |
| おまかせグリル                     | ●                       | ●(本体からの設定)      | —                       | —                    | —                    | —             | —            | —        | —      | —                    |
| 取説掲載レシピ数*11<br>(自動メニュー数*12) | 267(263)                | 155(137)        | 153(130)                | 191(160)             | 85(80)               | 36(47)        | 69(77)       | 28(6)    | 5(6)   | (3)                  |
| 凍ったままワンボウル                  | ●                       | ●               | ●                       | —                    | —                    | ●             | —            | —        | —      | —                    |
| お急ぎあたため<br>「スピード機能」*6       | ●                       | ●               | ●                       | ●                    | ●                    | ●             | ●            | ●        | —      | —                    |
| 液晶                          | カラータッチ液晶<br>(選べる画面デザイン) | 大型ホワイトバックライト液晶  | カラータッチ液晶<br>(選べる画面デザイン) | 光る文字液晶<br>(バックライトあり) | 光る文字液晶<br>(バックライトあり) | —             | ホワイトバックライト液晶 | —        | —      | 光る文字液晶<br>(バックライトあり) |
| キッチンポケットアプリ連携               | ●                       | —               | —                       | —                    | —                    | —             | —            | —        | —      | —                    |

オープンレンジ他



サクッとふんわり  
黄金比トースト

## Bistro

難しい冷凍・厚切りも  
極上のトーストに

遠近トリプルヒーター※1

遠赤外線と近赤外線を組み合わせたヒーターが表面をこんがり、中まであつあつに。

※1「遠近トリプルヒーター」とは、遠赤外線ヒーターと近赤外線ヒーターの合計3本のヒーターのことです。



イメージ図

インテリジェント制御

7200通りの個別プログラムで、食パンを焦がさず最適に焼き上げる。

多彩なメニューを  
手軽においしく

誰でもカンタン!  
15種類のオートメニュー

厚切りトースト



じっくり焼きいも



オープン調理機能で  
料理の幅も広がる

予熱なしで手軽にオープン調理ができます。120℃～260℃まで、8段階の温度調節機能付。



-K(ブラック)



-W(ホワイト)

オーブントースター ビストロ

284 NT-D700-K(ブラック)、-W(ホワイト)  
オープン価格※②

当店価格 **30,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅341×奥行328×高さ269mm  
●質量(約):4.3kg



“パナソニックの店”取り扱いモデル

おうちで手軽に出来立ての味わい。

遠近赤外線  
ダブル加熱

7つの  
オートキー

オープン機能  
(8段階温度調節)

トースト  
薄切/厚切コース



コンパクトオープン

285 NB-DT52-SD(ホワイト)  
オープン価格※

当店価格 **25,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅331×奥行305×高さ263mm ●質量(約):3.4kg

本格的なパン作りを手軽におうちで

1斤 43メニュー 3合

## Bistro

生食パンも、低糖質パンも、  
おまかせでおいしく。

ホームベーカリー  
(パン1斤・もち2合/3合タイプ)

286 SD-MDX4  
-K(ブラック) オープン価格※②

当店価格 **50,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅263×奥行356×高さ353mm ●質量(約):6.0kg



1斤 3合 41メニュー

天然酵母食パン  
低糖質パン  
甘酒 他

ホームベーカリー  
(パン1斤・もち2合/3合タイプ)

287 SD-MT4-W(ホワイト)  
オープン価格※②

当店価格 **43,300円(税込)**

●外形寸法(約):幅241×奥行304×高さ347mm ●質量(約):5.6kg



小さく置ける。おいしく焼ける。  
業界最小※2コンパクトベーカリー。

※3  
約0.6斤 20メニュー  
(30種類)



※2.幅18.8×奥行28.5×高さ24.3cm。2024年7月3日現在。国内ホームベーカリー市場において(パナソニック調べ)  
※3 パナソニック製1斤比、約0.6斤相当

ホームベーカリー  
(パン約0.6斤※タイプ)

288 SD-CB1-W(ホワイト)  
オープン価格※②

当店価格 **23,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅188×奥行285×高さ243mm ●質量(約):4.0kg



ほっとひと息、食後に一杯

挽きたてを、もっと手軽に。  
ミル・抽出・洗浄まで、  
すべて自動でおまかせ。

6通りの  
味わい

4カップ  
(約545mL)

デカフェコース※  
対応

※デカフェコースは  
中細挽きフィルター推奨。  
淹れ分け選択はありません。



コーヒーメーカー

289 NC-A58-K(ブラック)  
オープン価格※②

当店価格 **20,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅152×奥行272×高さ349mm(水容器持ち手、  
バスケット持ち手含まず) ●質量(約):3.2kg

忙しい毎日に、手作りのおいしさを

VITAMIN SERVER 食材そのまま栄養たっぷりのフレッシュジュースがつかれる。

低速ジューサー

290 MJ-L600-H(グラファイトグレー)  
オープン価格※

当店価格 **40,800円(税込)**

●外形寸法(約):幅185×奥行176×高さ432mm ●質量(約):4.0kg(さらさらフィルター使用時)



あらごし  
フィルター

さらさら  
フィルター

フローズン  
アタッチメント



手軽な  
コンパクトサイズ。

タンブラーミキサー

291 MX-XP102  
-W(ホワイト)、-K(ブラック)  
オープン価格※

当店価格  
**9,290円(税込)**

●外形寸法(約):幅123×奥行123×高さ327mm ●質量(約):1.2kg

400  
mL

-W(ホワイト)



スープもスムージーも1台で。

ファイバーミキサー

292 MX-X701  
-T(ブラウン)  
オープン価格※

当店価格  
**21,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅203×奥行214×高さ372mm ●質量(約):2.9kg  
(ミキサー使用時) ■付属品:スムージーバー、タンブラーミキサー、  
タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック

1000  
mL



使いやすさと省エネ性を追求

用途に合わせて  
湯沸かし、省エネ保温。

沸騰ジャーポット 2.2Lタイプ

293 NC-HU224-W(ホワイト)  
オープン価格※

当店価格 **17,600円(税込)**

●外形寸法(約):幅245×奥行326×高さ252mm  
●質量(約):2.8kg



機能・容量違い(3.0L)タイプ

294 NC-HU304-W(ホワイト)  
オープン価格※

当店価格 **18,700円(税込)**

\*1 通信環境や、使用状況によっては、ご利用にならない場合があります。\*2 調理物+調味液の重さは700～4000g。鍋容量の70%まででお使いください。また、「加熱コース」で一度沸騰させてください。\*3 「炊飯コース」(自動炊飯)で利用できる鍋はサイズ等の条件があります。また、鋳物ホーロー鍋およびステンレス鍋に応じたコースを選択する必要があります。詳しくはカタログ、ホームページ

毎日の食卓に。

おまかせで  
ワンランク上のおいしさ



おいしさの理由は3つのテクノロジー

底からしっかり  
かき混ぜる

**独自の  
鍋底かきまぜ**

炒めもシャキッと  
短時間で  
仕上げる

**業界最高※4  
高火力**

食材にあわせて  
加圧で食感よく  
時短調理

**業界最高  
クラス※5高圧**  
(NF-AC1000 のみ)

揚げ焼きも  
おまかせ※6

**揚げ焼き  
レシピ**

**鍋底かきまぜ × 高火力**

炒飯

**鍋底かきまぜ × 中圧**  
NF-AC1000 のみ

ビーフシチュー

角煮

から揚げ

※4 2024年7月24日現在、国内家庭用調理鍋市場において、調理時ヒーターの最大出力W数。(パナソニック(株)調べ)  
※5 最大約2気圧、2024年7月24日現在、国内家庭用調理鍋市場において、調理時最大圧力。(パナソニック(株)調べ)

毎日の献立をサポートするキッチンポケットアプリ※1

アプリ※1でレシピを  
検索し、お好みの  
メニューを本体に登録。

最大**30**メニュー登録可能

※6「揚げ焼き」機能の利用にあたってはキッチンポケットアプリの登録・連携が必要になります。通信環境や、使用状況によっては、ご利用にできない場合があります。常時インターネット接続が可能な環境が必要です。キッチンポケットアプリの仕様やサービスは、予告なく変更・終了する場合がございます。※Android™ OSバージョン9.0以上、iOSバージョン13.0以上のスマートフォンでご利用になれます。(2025年8月現在)ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、キッチンポケットアプリはタブレット端末では動作保証しておりません。

Bistro

おいしさで選ぶなら、  
具材をひっくり返せる自動鍋。



オートクッカー ビストロ

**295 NF-AC1000**  
-K(ブラック)  
オープン価格※ ①②

当店価格 **81,000 円(税込)**  
●外形寸法(約):幅333×奥行336×高さ260mm ●質量(約):8.2kg



レシピBOOKつき  
羽根 蒸し板

調理容量 **2.4L**  
**25** オートメニュー  
(本体初期搭載数)



オートクッカー-ビストロ

**296 NF-AC700**  
-H(ライトグレージュ)  
オープン価格※ ①③

当店価格 **62,800 円(税込)**  
●外形寸法(約):幅333×奥行336×高さ226mm ●質量(約):6.7kg



レシピBOOKつき  
羽根 蒸し板

調理容量 **2.4L**  
**26** オートメニュー  
(本体初期搭載数)

家族みんなで囲んで楽しい食卓

立ち上がり早く、  
お手入れらくらく。  
メニュー多彩なホットプレート。



たこ焼きプレート  
焼肉プレート  
平面プレート

**297 NF-HM310-K(ブラック)**  
オープン価格※ ⑧

当店価格 **20,900 円(税込)**  
●本体外形寸法(約):幅556×奥行326×高さ170mm(ふた使用時)・〈平面プレート〉幅416×奥行261×高さ30mm ●質量(約):〈収納時〉6.2kg、〈平面プレート使用時(ふたなし時)〉3.2kg

炊飯も、煮込み料理も、火加減おまかせ。  
キッチンに食卓に、頼れる  
「もう一つのコンロ」。

**日本製**

加熱コース  
煮込みコース※2  
炊飯コース※3  
揚げ物コース※4

**IH 調理器**

**298 KZ-PH34-K(ブラック)**  
オープン価格※

※鍋は別売です。

当店価格 **18,500 円(税込)**  
●本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):(本体)2.5kg

極上おつまみ燻製※で、ぜいたくなひとときを。



スモーク&ロースター  
**299 NF-RT1100-K(ブラック)**  
オープン価格※

当店価格 **46,600 円(税込)**  
●外形寸法(約):幅450×奥行355×高さ185mm ●質量(約):(本体)5.7kg、〈くんせい容器・網〉0.5kg

**日本製**

オートメニュー(6メニュー)

生・姿焼き 切身 干物  
つけ焼き とり肉 焼きいも

メインからごはんまで、多彩な調理をおまかせで。

圧力調理に、絶妙な火加減を。  
大容量タイプでたっぷり作れる。



自動調理  
20メニュー  
搭載  
レシピブック  
80レシピ  
掲載  
いわしのしょうが煮  
ラタトゥイユ

セットしたらほったらかしOK※。  
かんたん3ステップで手軽に圧力調理。

Step1  
材料を  
入れる

Step2  
ボタンを  
押す

Step3  
出来  
上がり

※ 出来上がりにには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

電気圧力なべ  
**3.9L** 満水容量  
**2.6L** 調理容量  
**300 NF-PC400**  
-K(ブラック) オープン価格※  
当店価格 **31,400 円(税込)**  
●外形寸法(約):幅340×奥行274×高さ262mm ●質量(約):4.2kg ■付属品:計量カップ、おたま、蒸し板、メニューシール

調理の下ごしらえをカンタンに

下ごしらえを簡単・スピーディーに。



フードプロセッサー  
**301 MK-K82-W(ホワイト)**  
オープン価格※

当店価格 **22,000 円(税込)**  
●外形寸法(約):幅234×奥行158×高さ209mm(ナイフカッター使用時) ●質量(約):2.7kg(ナイフカッター使用時) ●容器:ガラス ■付属品:ナイフカッター、おろし・とろろカッター、鬼おろしカッター、スライス・せん切りカッターセット

ナイフ  
カッター

鬼おろし  
カッター

おろし・とろろ  
カッター

スライス・せん切り  
カッターセット

**全パーツ  
食洗機対応※**

※本体と付属品の  
へら付きブラシをのぞく。

機能違いタイプ  
(おろし・とろろカッター、鬼おろしカッター、  
スライス・せん切りカッターセット非搭載)  
**302 MK-K32-W(ホワイト)**  
オープン価格※  
当店価格 **13,800 円(税込)**  
●外形寸法(約):幅234×奥行158×高さ209mm  
(ナイフカッター使用時) ●質量(約):1.9kg(ナイフ  
カッター使用時) ●容器:プラスチック

下ごしらえから仕上げまで  
この1台で。



ハンドブレンダー  
**303 MX-S302-W(ホワイト)**  
オープン価格※  
当店価格 **11,600 円(税込)**  
●外形寸法(約):幅64×奥行71×高さ410mm(ブレンダーアタッチメント使用時) ●質量(約):900g(ブレンダーアタッチメント使用時) ■付属品:チョッパーアタッチメント、泡立て器アタッチメント、専用カップ、ブラシ、カラーレシピブック

ご確認ください。※4 別売の天ぷら鍋(KZ-T1K)をご使用ください。●医療用ペースメーカー等をお使いの方は、IH 調理器をご使用の際は、医師とご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

調理器具



調理がしやすい

お手入れしやすい

## IH クッキングヒーター

調理がしやすい！

魚や鶏肉などを冷凍のままグリル皿に並べて、そのまま一気に焼き上げます。



グリル 「凍ったまま IHグリル\*1」

①上ヒーター：平面ヒーター

・高さのある食材もラクラク。

②下ヒーター：角型IHコイル

・IHのすばやい立ち上がりで、スピーディに加熱。

・IHのきめ細かな温度コントロールが可能。

魚はもちろんお肉も凍ったまま焼き上げ！



姿焼き・中



干物



とり塩焼き



トースト

●機能紹介はAシリーズを中心に説明しています。＊写真・イラストはイメージです。

IH 焼き物 アシスト

10メニューでつくれる  
50 レシピ公開温度に加えて時間も自動設定、  
調理のタイミングもお知らせ。AIエコナビ  
ECONAVI

表示10メニューから選んで設定し調理が可能に。



その他メニュー：手作りぎょうざ、ポークソテー、魚のムニエル、ミラノ風カツレツ、スパニッシュオムレツ、フレンチトースト

お手入れ  
しやすい！

グリル(Wフラット庫内)

フラットな庫内とLED庫内灯でお手入れしやすい。



グリル皿

油が落ちやすいフッ素加工。



トッププレート

凹凸がないから、ふきこぼれてもサッと拭くだけ。

Aシリーズ

調理もお手入れも  
こだわる方にビルトインタイプ  
ガラスタッチ式

(KZ-PA17VS)●本体寸法(約):幅748×奥行574★×高さ230mm●トッププレート色:ロゼシルバー★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。



IH&amp;遠赤 Wフラット ラククッキンググリル

日本製

AIエコナビ  
ECONAVI光火力  
センサー“パナソニックの店”  
取り扱いモデル  
オリジナル仕様

「120レシピ集」を同梱

ダブル(左右IH) オールメタル対応

“パナソニックの店” 取り扱いモデル

トッププレート幅75cm

304 KZ-PA17VS (ロゼシルバー/シルバー)  
オープン価格※⑧当店価格 391,500 円(税込)  
(工事費別)

ビルトインタイプ

●鉄・ステンレス対応  
●オールメタル対応

トッププレート幅60cm

305 KZ-PA16VS (ロゼシルバー/シルバー)  
オープン価格※⑧当店価格 376,700 円(税込)  
(工事費別)

トッププレート幅60cm

307 KZ-PA16MS (ロゼシルバー/シルバー)  
オープン価格※⑧当店価格 343,500 円(税込)  
(工事費別)

調理物の温度を検知して自動でかしこく省エネ運転するレンジフード。

AIエコナビ  
ECONAVI

IHクッキングヒーター(A・Sシリーズ)と組み合わせて電気代削減!

自動洗浄機能付きでお手入れ性向上。

およそ2か月に1回の  
洗浄で約10年間※2  
ファンフィルターの  
交換不要ファン  
フィルター  
給湯トレイ★  
排水トレイ★お湯は必ず、水道水(飲用)を  
温めたお湯(40～45℃)を使用してください。

レンジフード(DWA5シリーズ)60cm幅タイプ

308 FY-60DWA5-S(シルバー)  
オープン価格※⑧

●75、90cm幅タイプもあります


＊写真は本体と  
別売の幕板を  
組み合わせた  
ものです。

幕板

日本製

＊写真の商品は75cm幅タイプです。

スッキリと分かりやすいデザインの操作部

当店価格 236,200 円(税込)  
(工事費別)自動で羽根の油汚れを吹き飛ばす  
「油トルネード機能」でお手入れ性向上。羽根の  
お手入れは  
3年に1回程度※3  
写真はイメージ。

幕板

レンジフード(DE3シリーズ)60cm幅タイプ ＊写真は本体と別売の幕板を組み合わせたものです。

309 FY-60DE3-S(シルバー)  
オープン価格※⑧

●75、90cm幅タイプもあります

当店価格 145,200 円(税込)  
(工事費別)

※2 自動洗浄は換気性能を維持するための機能であり、使用時間とともに若干の汚れは残ります。10年間は、中運転での換気を1日あたり5時間運転させた場合の換気風量から算出した値です。常時換気をご使用の場合は、洗浄回数は月に1回程度となり、ファンフィルターの寿命は通常の約半分となります。また、油煙の発生量が多い場合、ホコリを吸い込みやすい場合など、調理状況や使用環境によってはファンフィルターの交換時期が短くなる場合があります。ファンフィルターを交換すれば引き続き自動洗浄をご使用できます。

※3 (一財)ベタリビング優良住宅部品評価基準換気ユニット(台所用ファン)のフィルター油捕集効率(レンジフードファン)試験で植物油を使用した場合において、従来の一般的な深形レンジフード(1年に1回の羽根のお手入れ)の羽根に付着している油の量と比較して、「油トルネード機能」搭載のレンジフードは油の付着量が約1/3であることからのお手入れの目安です。使用状況(油の種類、運転時間、埃の付着量等)により、お手入れ頻度は変わります。＊お手入れの周期はレンジフードの換気風量を維持するための目安です。

# 匠加熱 IH 搭載で、ワンランク上の調理が可能に

加熱エリアがひろがり(約1.7倍※1)、  
使える鍋や使い方のバリエーションが  
ひろがる

煮込み調理は、“対流加熱”により、煮汁が全体に行きわたりやすい  
※「加熱」火力3以下、「煮込みアシスト」の場合

## 煮込みアシスト

火加減おまかせで、手間なくかんたんに。

10メニューでつくれる  
**30** レシピ公開


### 手間なしメニュー

ふだん使いで、忙しい日でも  
火加減が難しい煮込み料理を  
手間なくかんたんに

### ごちそうメニュー

特別な日に、食卓に鍋を  
そのまま持って行って  
みんなで楽しく

**前  
エリア**



左右IHの前エリアと後ろIHも  
使って3つの調理を同時進行で。

**全体  
エリア**



オーバル鍋や大きなフライパン  
を使ったおもてなし料理に最適。

**奥  
エリア**



油はねが気になる  
揚げ物におすすめ。

※1 当社比 KZ-CS17FK・KZ-CA17TKの左右IHの加熱コイル面積比較



※煮込みアシスト使用時と[火力3]  
以下の場合のイメージです

前エリア



その他メニュー：さばのみそ煮、カレー・シチュー

全体エリア



その他メニュー：チキンのやわらか煮、温野菜

## 匠加熱 IH

### IH&遠赤 Wフラット ラクッキンググリル

日本製



AIエコナビ  
ECONAVI



キッチンボケット  
アプリ対応  
※無線LAN  
接続機能は  
ありません

料理がもっと楽しく、もっと華やぐ



### ビルトインタイプ

●加熱エリア選択タイプ



■鉄・ステンレス対応

3口 IH

トッププレート幅75cm

トッププレート幅60cm

トッププレート幅75cm

トッププレート幅60cm

**310** KZ-CS17FK (ジェットブラック/ブラック)  
オープン価格※(A)

**311** KZ-CS16FK (ジェットブラック/ブラック)  
オープン価格※(A)

**312** KZ-CS17FS (シルバー/シルバー)  
オープン価格※(A)

**313** KZ-CS16FS (シルバー/シルバー)  
オープン価格※(A)

当店価格 **463,800 円(税込)**  
(工事費別)

当店価格 **448,400 円(税込)**  
(工事費別)

当店価格 **463,800 円(税込)**  
(工事費別)

当店価格 **448,400 円(税込)**  
(工事費別)

Eシリーズ

流し台を  
お使いの方に  
据置タイプ

据置タイプ



据置タイプ IH クッキングヒーター

**314** KZ-KM22E (ウォームシルバー)  
オープン価格※(A)

当店価格 **212,000 円(税込)**  
(工事費別)

グリル皿タイプの  
両面焼きグリル採用。  
庫内の側面・底面が拭ける。

日本製



AIエコナビ  
ECONAVI

据置タイプ



据置タイプ IH クッキングヒーター

**315** KZ-KG22E (シルバー)  
オープン価格※(A)

当店価格 **157,300 円(税込)**  
(工事費別)



据置タイプ



★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

## ビルトイン食器洗い乾燥機

キッチン奥行65cm以上対応

キッチン奥行65cm以上対応

キッチン奥行60cm対応



フロントオープン  
食洗機デビュー!  
●nanoeX  
※食洗機本体にドア面  
材・グロミカバーは同梱さ  
れておりません。必要に  
応じてご手配ください。

ビルトイン食器洗い乾燥機  
フロントオープン型

**316** NP-45EF1WPE  
メーカー希望小売価格 (A)  
**363,000 円(税込)**  
(工事費別)

食器点数  
58点  
幅45cm

※設置に関しては水道工事など複数の条件があります。  
設置については販売店にご相談ください。



●nanoeX  
日本製  
AIエコナビ  
ECONAVI  
(3センサー)

ビルトイン食器洗い乾燥機  
ドアパネル型\*2(ディープタイプ)

**317** NP-45MD9SP  
メーカー希望小売価格 (A)  
**313,500 円(税込)**  
(工事費別)

食器点数  
48点  
幅45cm



日本製  
AIエコナビ  
ECONAVI  
(3センサー)

ビルトイン食器洗い乾燥機  
ドアパネル型\*2(ミドルタイプ)

**318** NP-45MS9S  
メーカー希望小売価格 (A)  
**215,600 円(税込)**  
(工事費別)

食器点数  
40点  
幅45cm



日本製  
AIエコナビ  
ECONAVI  
(2センサー)

ビルトイン食器洗い乾燥機  
ドアパネル一体型(ディープタイプ)

**319** NP-45MC6T  
メーカー希望小売価格 (A)  
**240,900 円(税込)**  
(工事費別)

食器点数  
44点  
幅45cm

※ビルトイン食器洗い乾燥機は全機種100V製  
品です。

※1 取扱説明書・レシピ集に従って下ごしらえしたものを。市販の冷凍食品は対応していません。●調理物の厚みの目安は、取扱説明書に記載の食材をご参照ください。※2 ドアパネルは別売品です。詳細はカタログをご覧ください。●医療用ペースメーカー等をお使いの方は、IH クッキングヒーターご使用の際には、念のため専門医師とご相談ください。●IH クッキングヒーター設置の際には、200Vの配線工事が必要です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

太陽光で  
つくる電気

# つくった電気でくらしを守る

クリーンな電気を  
「自家消費」  
電気代を減らし、  
停電時も安心!

経済的なくらしに

昼間つくった電気を  
「ためて」  
夜にかしこく  
自家消費。

安心なくらしに

停電が起きても、  
太陽光発電や  
蓄電システムがあれば  
電気を供給して  
生活をサポート。

快適なくらしに

太陽光発電は発電時に  
CO<sub>2</sub>を出さない  
クリーンなエネルギー。  
屋根に設置して発電。

停電の時も使えるから  
もしもの時も安心ね



つくる

太陽電池モジュール  
**MODULUS**  
モデュラス

出力も  
大幅アップ

パナソニック(株)従来品\*1と比べて搭載容量がアップ

[従来品] MS240α/MS120α

MS265α/MS130α



搭載容量  
4.8kW



搭載容量  
5.29kW



住宅用 単結晶太陽電池モジュール



公称最大  
出力※1  
**265w**  
モジュール  
変換効率※2  
**22.0%**

ブラックモデル  
**MS265α**



公称最大  
出力※1  
**130w**  
モジュール  
変換効率※2  
**20.6%**

ブラックモデル  
**MS130α**



公称最大  
出力※1  
**470w**  
モジュール  
変換効率※2  
**23.5%**

ブラックモデル  
**MS470α**

※1.公称最大出力の数値は、JIS C 8918で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m<sup>2</sup>、モジュール温度25℃での値です。

※2 太陽電池モジュールの変換効率(%)は  $\frac{\text{モジュール公称最大出力(W)} \times 100}{\text{モジュール面積(m}^2\text{)} \times 1,000\text{W/m}^2}$  の計算式を用いて算出し、小数点第2位を四捨五入しています。変換効率とは、太陽エネルギーの何%を電気エネルギーとして取り出せるかを表す指標です。

長期間の無償保証\*2

モジュール出力保証25年(無償)・  
モジュール瑕疵保証15年(無償)



保証期間内にモジュールの出力値が規定\*3を下回った場合に無料で修理対応します。\*4

本モジュールと組み合わせたパワーコンディショナやパワーステーションなどの住宅用システムの周辺機器は保証期間内に対象の住宅用周辺機器(パワーコンディショナ、蓄電池用コンバータ、充電コンバータ、接続箱、標準架台、住宅用創蓄連携システム パワーステーション、200Vトランスユニット、V2Hスタンド)に製造上の不具合が発見された場合、無料で修理対応します。(お客様の故意、または過失による場合は、対象外となります。)  
★住宅用太陽光発電システムの保証には申請手続きが必要です。

ためる

つかう



V2H蓄電システム

住宅用

V2H蓄電システム

V2Hとは Vehicle(車)toHome(家)の略で、電気自動車に搭載されているバッテリーで蓄えた電力を家庭で使用するシステムの総称です。



ネットリモン



パワーステーション/  
蓄電池用コンバータ



リチウムイオン蓄電池ユニット



V2Hスタンド

「太陽光発電、蓄電池、  
電気自動車が連携」

平常時は自家消費を向上させ、  
停電時はいつものくらしをサポートします。



ためる  
蓄電システム



はしる/ためる  
電気自動車

特徴

1 自家消費で電気代が安くなる

2 停電時や災害時でも使える 200V対応

3 蓄電池容量が選べる

4 V2Hスタンドを省施工で増設できる

5 電気自動車と蓄電池を同時充電

※3 長期保証についての詳細はホームページでご確認をお願いします。https://sumai.panasonic.jp/solar\_battery/reasons/reliability.html

つかう

ELSEEV 電気自動車(EV・PHEV)充電設備

充電ケーブル搭載(Mode3タイプ) コンセント型とくらべ毎日の充電がより手軽に。

充電コネクタを車に  
挿し込むだけで  
電気自動車を充電

EV・PHEV充電用充電器  
ELSEEV hekia S Mode3 6kW

320 DNH3611  
メーカー希望小売価格  
212,300 円(税込)

壁面取付け方式、  
自立方式(Dポール使用時)

その他に3kW/4.8kWタイプ、  
AiSEG連携タイプ6kW/3kWもごさい。



特徴

1 コネクタホルダの別体化により、  
設置の自由度やケーブルの  
取り回しやすさが向上

2 充電出力やケーブル長を拡充した  
計9品番のラインアップ

3 機器連携タイプは、  
課金・充電制御等の  
各種サービスに対応



重いケーブルの  
持ち運びなしで  
毎日の充電作業が  
らくらく!

\*1.標準タイプMS240α、ハーフタイプMS120α。\*2 太陽電池モジュールのJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満になった場合に保証します。システム機器瑕疵は15年保証(無償)します。\*3 太陽電池モジュールの出力がJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満となった場合。\*4 対象製品:【太陽電池モジュール[MODULUSブラックモデル]】MS265α(VBM265KJ01N)、MS130α(VBM130KJ02N)、MS470α(VBM470KJ03N)申請手続きが必要です。販売店等にご確認ください。\*5 ヒートポンプユニット外形寸法の幅の( )内サイズは配管カバー、奥

# 新しいエネルギーライフへ。

大気熱で  
つくるお湯

## 非常時に役に立つ

エコキュートはいざという時もしっかりサポート！

### 停電時に

貯湯式だから  
シャワーや蛇口から  
お湯が使えます。

時刻や沸き上げモードなども  
記憶されています。




### 断水時に

まさかにも備えて「非常用取水栓」を  
標準装備。

タンク内の水を  
生活用水として  
使えます。

取り出し手順を  
貯湯ユニットに記載  
ホースが無い場合にも  
直接バケツに取り出せる



### 事前対策

エマージェンシー  
沸き上げ※5



※4 あらかじめ選択した  
警報・注意報※6が  
発令されると、たっぷりの  
お湯を自動で確保します。

※4 ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器（市販の無線LANルーター）、お客様による設定が必要です。

## ランニングコストの違いを見比べてください

家庭用ヒートポンプ給湯機の  
ランニングコストを1とすると



AIエコナビ  
センサーが人の  
出入りに気づいて  
快適な温度へ

ぬくもり  
チャージ

残り湯の熱を  
有効活用し夜間の  
沸き上げを節約

リズム  
シャワー

流量と温度を  
変動させて  
節水・省エネ

ランニングコストの算定基準（パナソニック（株）調べ）下記条件にてランニングコストのめやすを試算しています。●家庭用ヒートポンプ給湯機・HE-JPU37LQS 電気温水器・DH-37G5QU ●運転モード「おまかせ節約」●外気温、給水温度：大阪地区 ●給湯負荷：日本産業規格 JIS C 9220の年間給湯保温モード熱量 ●電気料金：関西電力「はぴeタイムR」燃料調整額除く 基本料金含まず ※2024年9月 パナソニック（株）調べ ●ガス料金：大阪ガス 従量料金単価：169.23円/m<sup>3</sup>（税込）で算出（基本料金含まず）※2024年9月 パナソニック（株）調べ ●石油料金：料金単価：120.5円/L（税込）※2024年7月 パナソニック（株）調べ ※機器等の購入費用や設置・施工費用は含まれません。

### “パナソニックの店”取り扱いモデルオリジナル仕様

- 「脚部化粧カバー」付属  
AJシリーズ・樹脂製脚部化粧カバー カラー（グレー色）  
AFシリーズ・鋼板製脚部化粧カバー カラー（ウォームシルバー色）
- 「ヒートポンプユニット長持ち仕様」  
基幹部品の腐食を抑える加工を施し、  
長持ち仕様になっています。
- 「コミュニケーションリモコン」付属

- 写真の商品はHE-AJ37LQSです。
- カラー：ウォームシルバー
- 写真・イラストはイメージです。

※5 気象警報に連動するため、昼間時間帯の高い電気料金で沸かすことがあります。エマージェンシー沸き上げをOFFにすると、リモコンの全量沸き上げもOFFになります。選択した気象警報・注意報が全て解除されたら、全量沸き上げもOFFになります。※6 警報を選択すると特別警報発令時も沸き上げます。（洪水は警報のみ）

ヒート  
ポンプユニット



### 日本製

（但し、リモコンを除く）

貯湯ユニット



## “パナソニックの店”取り扱いモデル

### AJシリーズ

4～7人用 フルオートタイプ

321 HE-AJ46LQS  
オープン価格※⑧

当店価格 **667,800円**（税込）  
（工事費別）

3～5人用 フルオートタイプ

322 HE-AJ37LQS  
オープン価格※⑧

当店価格 **609,000円**（税込）  
（工事費別）

【HE-AJ46LQS・HE-AJU46LQS・HE-AF46LQS共通】●外形寸法（約）：（貯湯ユニット）幅600×奥行680×高さ2,170mm（ヒートポンプユニット）幅799（867）×奥行299（332）×高さ672mm※5  
【HE-AJ37LQS・HE-AJU37LQS・HE-AF37LQS共通】●外形寸法（約）：（貯湯ユニット）幅600×奥行680×高さ1,810mm（ヒートポンプユニット）幅799（867）×奥行299（332）×高さ672mm※5

4～7人用 ウルトラ高压フルオートタイプ

323 HE-AJU46LQS  
オープン価格※⑧

当店価格 **739,200円**（税込）  
（工事費別）

3～5人用 ウルトラ高压フルオートタイプ

324 HE-AJU37LQS  
オープン価格※⑧

当店価格 **680,200円**（税込）  
（工事費別）

### AFシリーズ

4～7人用 寒冷地向けフルオートタイプ

325 HE-AF46LQS  
オープン価格※⑧

当店価格 **709,600円**（税込）  
（工事費別）

3～5人用 寒冷地向けフルオートタイプ

326 HE-AF37LQS  
オープン価格※⑧

当店価格 **650,800円**（税込）  
（工事費別）

### Wシリーズ

狭いスペースに設置が可能な奥行44cm。

スマートHEMS

AIエコナビ

リズム  
シャワー

ECHONET  
Lite  
規格

日本製

AiSEG2対応

（但し、リモコンを除く）

脚部化粧カバー・  
リモコンは別売

ヒートポンプ  
ユニット



- 写真はHE-WU37LQSです。
- カラー：アイボリー
- 写真の点線部は別売の脚部化粧カバーです。

4～7人用

パワフル高压薄型フルオートタイプ

327 HE-WU46LQS  
メーカー希望小売価格（A）

1,382,700円（税込）（工事費別）

当店価格（工事費別） **966,800円**（税込）

●貯湯ユニットの外形寸法（約）：幅1,078×奥行440×高さ2,199mm ●ヒートポンプユニットの外形寸法（約）：幅799（867）×奥行299（332）×高さ672mm※5

3～5人用

パワフル高压薄型フルオートタイプ

328 HE-WU37LQS  
メーカー希望小売価格（A）

1,267,200円（税込）（工事費別）

当店価格（工事費別） **886,000円**（税込）

●貯湯ユニットの外形寸法（約）：幅1,078×奥行440×高さ1,843mm ●ヒートポンプユニットの外形寸法（約）：幅799（867）×奥行299（332）×高さ672mm※5

ご使用にはリモコンが必要です。



●HE-WU46LQS・WU37LQS用  
コミュニケーションリモコン

329 HE-WQWLW  
メーカー希望小売価格

64,900円（税込）（工事費別）

当店価格（工事費別）

**45,400円**（税込）

太陽光・創蓄連携システム・エコキュート他

行の（ ）内サイズは吹出グリルを含んでいます。●「エコキュート」の名称は電力会社・給湯機メーカーが家庭用自然冷媒（CO<sub>2</sub>）ヒートポンプ給湯機を総称する愛称として取り扱っております。●「パワーステーション」、「AiSEG」、「AiSEG2」、「スマートHEMS」、「eneplat」、「MODULUS」は、パナソニックグループの登録商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●エコキュートは、耐塩害仕様商品等もございます。商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

テクノロジーを結集した  
“家事がラクになる”機能にこだわる

# 快適・安心なくらしへ!

くらの質を高める機能・デザインに  
こだわりつくられたキッチン。

作業や動線を妨げない、必要不可欠なテクノロジー。  
そのすべてを美しい“家具”として一体化させた  
人と空間に調和するデザイン。

Panasonic KITCHEN

## つくる

同時に3つ使えるIH  
手前に約16cmのスペースで  
調理から盛り付けまで手軽に



トリプルワイドIH

## あらう

汚れが落ちやすくキレイが長続き。  
1日の食器が一度で洗える。



フロントオープン食洗機 (W450追加ラインアップ)

## しまう

適材適所を考えて、  
高さもムダなくフル活用  
置きラク収納 (画像はSクラス)



## 宅配ボックス

宅配コミュニケーションボックス  
**e-COMBO LIGHT**  
イーコンボ ライト



受け取りも発送も  
おまかせできる  
電子錠タイプ

受け取り時は「固定パスコード」で解錠。  
発送時は「1回限り有効のパスコード」が  
発行できるので安心。  
SMARI連携タイプもご用意。



荷物サイズ



### ミドルタイプ

扉: マットブラック  
ノーマルタイプ  
CTN6220RB  
メーカー希望小売価格  
76,780円 (税込)

SMARI対応  
CTN6220RBSM  
メーカー希望小売価格  
98,780円 (税込)

**SMARI\***  
ネット通販やレンタル商品の返却を  
手軽に行えるサービスです。  
伝票記入も不要 / スマホで手続き  
★サービスの対象地域、対象企業は限定されています。  
詳しくは当店へお問い合わせください。



荷物サイズ



### ラージタイプ

扉: マットブラック  
ノーマルタイプ  
CTN6250RB  
メーカー希望小売価格  
87,780円 (税込)

SMARI対応  
CTN6250RBSM  
メーカー希望小売価格  
109,780円 (税込)

## 電気工事不要

- ・電気工事不要の簡単施工
- ・単三電池6本使用

据え置き施工には、据え置き施工用  
ベースと接着剤が必要です。

据え置き施工用ベース  
(アンカー固定もできます)  
**CTNK8150B**  
メーカー希望小売価格  
12,210円 (税込)

推奨品

コニシ株式会社製  
接着剤  
品番: #05653  
品番: #05781  
台座との接着には  
コニシ(株)製の上記品番の  
商品をお使いください。



mercari

※マットブラック以外の色の扉の商品もご用意しております。  
メーカー希望小売価格は異なります。詳しくは当店にお問い合わせください。

無意識を、デザインする。

活動的なときも。静かで穏やかなときも。  
知らず知らずのうちに、くらしの質が高まっている。  
パナソニックが目指したのは、  
そんな、無意識の快適を追求したキッチンやバスルーム。

## カラダもココロも上がる バスルーム。

キレイを無理なく保つ、必要不可欠なテクノロジー。  
そのすべてを美しい“部屋”として一体化させた、  
人と空間に調和するデザイン。


## Panasonic BATHROOM

お掃除はお風呂あがりに。  
ビームでささっと  
**ビームシャワー**



浴び心地のよい2モード  
搭載の3wayシャワー

気分に合わせて調光・調色  
**フラットラインLED照明**



天井にフラットに納めた  
ライン状の照明。すっきり  
とした光がバスルームの  
印象を洗練させます。

美しく、そして、  
きれいにこだわる洗面空間へ。



## ウツクシリーズ

**ミラくるミラー**



鏡を手前に引き寄せて  
作業できる。

写真はウツクシリーズです。

**スゴピカカウンター**



水をはじく素材だから  
汚れにくく、  
おそうじがラク。

写真はウツクシリーズです。

**ツイストシャワー**



ひねりを加えた美しい  
ツイスト水流。  
用途に合った水流で  
お掃除をラクに。

リフォームで叶える  
全自動派


全自動おそうじトイレ  
アラウーノ

# 洗浄性能で選んで

全自動でお手入れラクラク!


## スゴピカ素材 (有機ガラス系)

水アカをはじくスゴピカ素材。  
汚れが付きにくく、しかも丈夫。



## ターントラップ方式

独自の排水方式で  
少量の水で勢よく流します。



## 激落ちバブル

細かい泡が便器内をめぐり、  
汚れをきれいに洗い流します。



## nanoeX


★1 約5m空間での約1時間後の脱臭効果です。★1

トイレ空間の壁などに  
付着したニオイを  
脱臭★1します。

## OZONE WATER

除菌★2効果のある「オゾン水」を散布し、  
汚れの原因菌を抑制します。

設置環境、使用状況により効果は異なります。  
★2 オゾン水洗浄30秒後の効果です。★2



## 泡洗浄用 洗剤 について

市販の台所用合成洗剤(中性)、または「アラウーノ フォーム  
(別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレ  
ンジオイルを含む洗剤、柑橘系の香りを有する洗剤等ご使用に  
ならない洗剤がございます。  
詳しくは、<http://sumai.panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。

## 万一の際も安心。停電時にも、 水を流すことができます。

【給排水対応】

9Vアルカリ乾電池(別売)をセットし、  
本体上部にあるスイッチを押すだけで、  
排水に加え、給水も可能になりました。

※使用回数の目安:約80回(アルカリ乾電池1本あたり)

※断水の場合はバケツなどで水の補充が必要です。ボタンで排水のみ可能です。



日本製

ECONAVI

“パナソニックの店”取り扱いモデル

全自動おそうじトイレ  
アラウーノ L150シリーズ

330 XCH150CWSK (ホワイト)  
(配管セット含む) (床排水タイプ)  
オープン価格※⑧

当店価格 **333,500円(税込)**  
(工事費別)

●単品品番:〈便器本体〉CH150CWSK、  
〈配管セット(床排水標準タイプ)〉CH150F



リモコン

## オプション

※L150シリーズのみ選択可能

### ■アームレスト

安定感のある座り心地。  
立ち座りもサポートします。  
(介護が必要な方向けではありません)

CH150MWS

ホワイト  
メーカー希望小売価格  
**44,000円(税込)** (工事費別)

※L150シリーズ設置後の取り付けが可能です。  
※便器中心から左右375mm以内・壁から奥行800mm以内に、カウンター  
やペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定  
物にアームレストがぶつかるとおそれがあります。



### ■便ふたカラー

やさしい風合いや深い色合いで  
上質な空間をつくる「便ふた」

CH150SSN


メーカー希望小売価格  
**27,500円(税込)** (工事費別)  
※ホワイト便フタに+16,500円(税込)  
※例で表示品番は沙金



沙金(サキン) [SN]

一例

10色を  
ご用意  
(ホワイト除く)



日本製

全自動おそうじトイレ  
アラウーノ S160

331 XCH1601WSK  
(配管セット含む)  
(床排水タイプ)

メーカー希望小売価格 ⑧  
**284,900円(税込)** (工事費別)

当店価格 **223,900円(税込)**  
(工事費別)

●単品品番:〈便器本体〉CH1601WSK、  
〈配管セット(標準タイプ)〉CH160F



便フタ自動開閉

節水タイプ  
※大洗浄水量が約 4.8L に  
(Panasonic 従来機種約 5.0L)



## 節水とキレイを両立、泡洗浄なしタイプ

節水キレイ洗浄NewアラウーノV  
手洗い付き

332 XCH3013WSTK  
(配管セット含む)  
(床排水タイプ)  
[V専用トワレS3K]

メーカー希望小売価格 ⑧  
**256,300円(税込)** (工事費別)

当店価格 **201,600円(税込)**  
(工事費別)

●単品品番:〈便器本体〉CH3010WST、  
〈配管セット(標準タイプ)〉CH301F、  
〈便座〉CH323WSK



リモコン



\*1 【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約5m)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイーを放出  
【対象】付着したトイレ臭【試験結果】1時間で臭気強度1以上低減(1V332-180307-K01) \*2 【試験機関】大阪公立大学(旧大阪府立大学)【試験方法】オゾン水で洗浄後、試験片  
に残存した菌数を測定【抑制の方法】オゾン水で洗浄【対象】付着した菌【試験結果】オゾン水洗浄30秒で99%以上抑制(第20180326-001号)(試験は1種類のみの菌で実施) \*3  
抗菌樹脂を使用した部分=便座(着座面)/ノズルシャッター:【試験機関】石塚硝子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法 JIS Z 2801【抗菌方法】抗菌剤を樹脂に練り込み【試  
験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。 \*4 【試験機関】石塚硝子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法【抗菌方法】抗菌剤を塗装に添加【試  
験結果】1時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。 ●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックの  
ホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

# 毎日のくらしを快適に

便座のみ交換で  
手軽に堅実派

使う時だけ温める、温水洗浄便座!



WT57、WT37、  
RT50、RT40、RT20、  
AWM600、AWM400

おすすめ

## W瞬間式 温水洗浄便座

「便座※1」と「シャワー」を  
使うときだけ瞬時にあためる

nanoeX

nanoeX / 4.8※

ECONAVI



※写真はDL-WT57の  
リモコンです。

カンタン  
&  
シンプル  
操作



DL-WT57  
-CP (パステルアイボリー)

## W瞬間式 温水洗浄便座

便ふた自動開閉

## W瞬間式 温水洗浄便座

**333 DL-WT57**  
-CP (パステルアイボリー)、-WS (ホワイト)、-P (パステルピンク)  
オープン価格※A

当店価格 **75,200円** (税込)

(工事費別)  
●外形寸法 (本体) (約): 幅461×奥行514×高さ159mm ●質量 (約): 4.3kg

**334 DL-WT37**  
-CP (パステルアイボリー)、-WS (ホワイト)、-P (パステルピンク)  
オープン価格※A

当店価格 **60,700円** (税込)

(工事費別)  
●外形寸法 (本体) (約): 幅461×奥行514×高さ159mm ●質量 (約): 3.9kg

## 瞬間式 温水洗浄便座 リモコン付きタイプ

※「シャワー」を使うときだけ瞬時にあためる

### 感性工学に基づいて検証

### 3種のおしり洗浄で好みの洗いが選べる

洗心地の好みは人それぞれなので、独自の洗浄モードを開発し、  
人の感性を分析する「感性工学」に基づいて洗浄感を検証しました。

洗心地がやさしい

### ソフト洗浄

やわらかく安定した水流で、おしりに  
トラブルのある方にもおすすめです。

癒され感

### バブル洗浄

気泡をふくんだゆらぎのある水流で、  
癒を感じたい方におすすめです。

洗心地のよさ

### パワービート洗浄



水塊化したまとまりのある水流で、  
力強く洗いたい方におすすめです。

ECONAVI (RT50、RT40のみ)

**335 DL-RT50**  
-CP (パステルアイボリー)、  
-WS (ホワイト)、  
-P (パステルピンク) オープン価格※A

当店価格 **59,600円** (税込)

(工事費別)  
●外形寸法 (本体) (約): 幅400×奥行520×高さ110mm  
●質量 (約): 4.0kg

**336 DL-RT40**  
-CP (パステルアイボリー)、-WS (ホワイト)、  
-P (パステルピンク) オープン価格※A

当店価格 **54,400円** (税込)

(工事費別)  
●外形寸法 (本体) (約): 幅400×奥行520×高さ110mm  
●質量 (約): 3.8kg



DL-RT50  
-CP (パステルアイボリー)



※写真はDL-RT50、  
DL-RT40の  
リモコンです。

**337 DL-RT20**  
-CP (パステルアイボリー)、-WS (ホワイト)、  
-P (パステルピンク) オープン価格※A

当店価格 **41,800円** (税込)

(工事費別)  
●外形寸法 (本体) (約): 幅400×奥行520×高さ110mm  
●質量 (約): 3.2kg

## 泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

※泡で汚れを落とす機能ではありません。



## 泡パワー!

トイレを汚れから守る  
トイレの汚れは便器、使用状況、  
環境により異なります。

ECONAVI

### 360°泡ビーム 進化した「泡コート」が 3大汚れからトイレを守る。

① こびりつき  
汚れから  
守る




② 輪じみ汚れから守る

③ 飛びハネ汚れから守る

©パナソニック(株)調べ。すでに付いている汚れを落とすものではありません。また  
汚れを完全に防ぐものではありません。効果は使用する便器、使用条件、汚れの程  
度により異なります。使用状況により泡立ちも異なります。



DL-AWM600  
-WS (ホワイト)



※写真はAWM600の  
リモコンです。

DL-AWM600  
-P (パステルピンク)

DL-AWM600  
-CP (パステルアイボリー)

## 自分好みの洗心地が選べる 「25通り おしり洗浄」

5通りの洗浄強さ×5通りの洗浄幅。

## 泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

**338 DL-AWM600**  
-CP (パステルアイボリー)、  
-WS (ホワイト)、-P (パステルピンク)  
オープン価格※B

当店価格 **115,500円** (税込)

(工事費別)  
●外形寸法 (本体) (約): 幅501×奥行514×高さ289mm ●質量 (約): 6kg

## 泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

**339 DL-AWM400**  
-CP (パステルアイボリー)、  
-WS (ホワイト)、-P (パステルピンク)  
オープン価格※A

当店価格 **82,600円** (税込)

(工事費別)  
●外形寸法 (本体) (約): 幅501×奥行514×高さ289mm ●質量 (約): 5.8kg

### 泡コート用洗剤について

市販の台所用合成洗剤(中性)、または「アウーノ フォーム(別  
売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジ  
オイルを含む洗剤等ご使用にならない洗剤がございます。詳しくは、  
<https://panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。

便器掃除において、泡コート有無で1か月相当の汚れの便器  
便座を用意し、掃除するかどうか聞いてみました(n=33)。掃  
除を1か月間相当しなかった場合の便器を見て掃除しないと  
回答した人数が泡コート有りの場合31人(94%)であったの  
に対し、泡コート無しの場合2人(6%)でした。

| 泡コートタイプ W瞬間式 |                                | W瞬間式   |                                     | 瞬間式  |                                                                      |      |             |
|--------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| AWM600       |                                | AWM400 | WT57                                | WT37 | RT50                                                                 | RT40 | RT20        |
| 清潔           | 泡コート(360°泡ビーム)                 |        | —                                   |      |                                                                      |      |             |
|              | Ag+抗菌(着座面/ノズルシャッター)*3          |        | Ag+パワー抗菌(着座面)*4 / Ag+抗菌(ノズルシャッター)*3 |      | Ag+抗菌(着座面/ノズルシャッター)*3                                                |      |             |
| 省エネ          | 年間消費電力量※3:3:66kWh/年(92kWh/年)   |        | 年間消費電力量※3:3:58kWh/年(72kWh/年)        |      | 年間消費電力量※3: [RT50-RT40]83kWh/年(112kWh/年)<br>[RT20] 104kWh/年(140kWh/年) |      |             |
|              | 待機電力ゼロ・エコナビシステム                |        | エコナビシステム                            |      | エコナビシステム                                                             |      | —           |
| 快適           | 瞬間暖房便座                         |        |                                     |      | かしこく節電 スマート暖房便座                                                      |      |             |
|              | ワイヤレスリモコン操作&袖操作                |        |                                     |      | ワイヤレスリモコン操作                                                          |      |             |
|              | 便ふた自動開閉(便座は自動開)                |        |                                     | —    | 便ふた自動開閉(便座は自動開)                                                      |      | —           |
|              | お出迎えオート脱臭/パワー脱臭/<br>ナノイーX付着臭脱臭 |        | お出迎えオート脱臭/パワー脱臭                     |      | ナノイーX付着臭脱臭                                                           |      | オート脱臭/パワー脱臭 |
|              | 温風乾燥                           |        | —                                   |      | —                                                                    |      |             |
|              | —                              |        | —                                   |      | 新おしり洗浄(3モード)                                                         |      |             |

※1 室温が17℃以下の場合、約17℃で便座を保温しています。※2 室温が27℃以下の場合、約27℃で便座を保温しています。※3 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で便座を使用した場合[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋)・28℃(夏季)、水温:15℃]。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( )内は8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。

トイレ設備

### 2027年末 蛍光灯(蛍光灯)の製造・輸出入が禁止に!

#### 緊急! 大切なお知らせ

2023年11月の水銀に関する水俣条約第5回締約国会議で、**すべての一般照明用蛍光灯の製造・輸出入の禁止が2027年末と決定**しました。

三波長形直管


三波長形丸管

電球形蛍光灯

コンパクト蛍光灯




2027年末禁止



2027年末禁止



2026年末禁止



2026年末禁止

※パナソニックにつきましては、2027年9月までに段階的に生産終了となります。詳しくは、パナソニックのホームページにてご確認ください。

#### 省エネ&快適な LED照明器具へ 交換しませんか?

2027年末からは購入や工事が集中し、  
設置までにお時間がかかってしまう  
恐れがあります。

**お早目の交換をおすすめします!**

当店まで  
ご相談ください



### あざやかモード搭載タイプ

#### 「あざやかモード」搭載のあかり


光の色の成分バランスを調整し、明るさもアップすることで、  
色あざやかで文字も読みやすい。

##### 波長制御で色の見やすさアップ



●写真はイメージです。ご使用の環境により色味や雰囲気は異なります。

##### 明るさが全灯時の約1.3倍にアップ



眼が老化すると色の違いがわかりにくく、文字が読みにくくなります。

#### 歳を重ねると...

- ・レンズの役割をする「水晶体」が黄濁。
- ・光を感じる網膜上の神経が減少。

#### 眼の組織が老化することで...

- ・色の見え方が変わり、色の違いを認識しにくくなる。
- ・明るさを感じにくくなり、文字が見えにくくなる。

#### ■ 眼の構造

水晶体: 伸縮してピントを合わせます。加齢で黄濁します。



#### ■ 加齢による、色の見え方変化 (写真はイメージです)



和テイストをアクセントにした洗練されたモダンデザイン。

#### 日本製

- あざやかモード
- ゆらぎモード
- おめざめモード
- おまかせモード
- 調光・調色タイプ
- 虫返し構造
- ムシブロック



あざやかモードの場合

#### “パナソニックの店”取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12畳用 340 HH-CM1242AS  
オープン価格※

当店価格 **58,200円** (税込)

~8畳用 341 HH-CM0842AS  
オープン価格※

当店価格 **49,700円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ125×幅φ68mm ●質量(約):3.5kg

日本伝統様を透明枠に重ねた和モダンデザイン。

#### 日本製

- あざやかモード
- ゆらぎモード
- おめざめモード
- おまかせモード
- 調光・調色タイプ
- キレイコート
- 虫返し構造
- ムシブロック



あざやかモードの場合

#### “パナソニックの店”取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12畳用 342 HH-CM1244AS  
オープン価格※

当店価格 **53,300円** (税込)

~8畳用 343 HH-CM0844AS  
オープン価格※

当店価格 **43,600円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ141×幅φ720mm ●質量(約):2.7kg

どんな空間にもなじみやすいナチュラル&シンプルデザイン。

#### 日本製

- あざやかモード
- ゆらぎモード
- おめざめモード
- おまかせモード
- 調光・調色タイプ
- キレイコート
- 虫返し構造
- ムシブロック



あざやかモードの場合

#### “パナソニックの店”取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12畳用 344 HH-CM1245AS  
オープン価格※

当店価格 **47,300円** (税込)

~8畳用 345 HH-CM0845AS  
オープン価格※

当店価格 **37,600円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ141×幅φ603mm ●質量(約):2.1kg

### あかりdeみまもりサービス対応タイプ

家族が使うあかりのオン・オフ情報を、離れて暮らしていても、スマートフォンから確認できます。

いつでも照明の操作履歴を確認できる

アプリを開かなくてもプッシュ通知でお知らせ

照明器具の「現在の点灯状態」が表示されます。

照明器具の「操作履歴」が表示されます。

7日分の点灯/消灯時刻がわかります。



通知は見守られる方の状況に応じて3種類から選択

- ① 24時間、操作がないときに通知
- ② 設定時間内に操作がないときに通知
- ③ 設定時間内に操作されたときに通知

#### 日本製 Wi-Fi CERTIFIED

- 文字くっきり光
- 調光・調色タイプ
- キレイコート
- 明るさアップ1.3倍
- 虫返し構造
- ムシブロック

LEDシーリングライト

~12畳用 346 HH-XCL1265A  
オープン価格※

当店価格 **49,700円** (税込)

~8畳用 347 HH-XCL0865A  
オープン価格※

当店価格 **42,400円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ9×幅φ60cm ●質量(約):2.7kg



全灯(文字くっきり光)の場合

(注)Wi-Fi接続・専用アプリで照明器具の操作(点灯・消灯等)はできません。照明器具の操作は付属のリモコンでのみ可能です。

●“Wi-Fi CERTIFIED”ロゴは、“Wi-Fi Alliance”の認証マークです。“Wi-Fi”は“Wi-Fi Alliance”の登録商標です。  
※ あかりdeみまもりサービスの契約とアプリログインにはCLUB Panasonicへの会員登録が必要です。常時インターネット接続が可能な環境でご使用ください。スマートフォンの通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。  
※ あかりdeみまもりサービスは、有料となります。 契約開始月+2カ月目迄無料。3カ月目以降、月額880円(税込)となります。

## スタンダードタイプ

画面も文字もくっきり。照明で見え方は変わる

日本製

文字くっきり光 調光・調色タイプ  
パソコンくっきり光 明るさアップ1.2倍  
ゆらぎモード 虫返し構造  
おめざめモード ミシロック  
おまかせモード



LEDシーリングライト

～14畳用 348 HH-CM1434A オープン価格※②

当店価格  
**32,400円**〈税込〉

～12畳用 349 HH-CM1234A オープン価格※②

当店価格  
**28,200円**〈税込〉

【共通仕様】●寸法:高さ130×幅φ600mm ●質量(約):1.9kg

～10畳用 350 HH-CM1034A オープン価格※②

当店価格  
**24,100円**〈税込〉

～8畳用 351 HH-CM0834A オープン価格※②

当店価格  
**18,800円**〈税込〉

## 和室に

和風タイプ マンションの和室・小上がりにもおすすめ。

日本製

文字くっきり光 おまかせモード  
調光・調色タイプ キレイコート  
明るさアップ1.2倍



全灯(文字くっきり光)の場合

“パナソニックの店”取り扱いモデル

LEDシーリングライト

～12畳用 352 HH-CK1251AS オープン価格※

当店価格 **61,800円**〈税込〉

～8畳用 353 HH-CK0851AS オープン価格※

当店価格 **49,700円**〈税込〉

【共通仕様】●寸法:高さ109×幅□534mm  
●質量(約):2.6kg

和風タイプ 個室をしっかりと照らす和風ペンダント。

日本製

文字くっきり光 段調光(単色)タイプ



全灯(文字くっきり光)

LEDペンダント

～12畳用 354 HH-PH1252DS オープン価格※

当店価格 **48,500円**〈税込〉

～8畳用 355 HH-PH0852DS オープン価格※

当店価格 **42,400円**〈税込〉

【共通仕様】●寸法:高さ120×幅□500mm、全高261～521mm調節可能 ●質量(約):2.1kg

天然木使用のため色味・模様が多少異なることがあります。

## LED設備照明

### 内玄関や廊下、トイレに

日本製

シーリングユニ方式



LED電球シーリングライト  
(電球40形1灯相当)

356 HH-SH0085L (電球色) オープン価格※

当店価格  
**6,050円**〈税込〉

●寸法:高さ160×幅φ110mm ●質量(約):0.3kg

### ポーチ・勝手口

日本製

壁面専用



LED電球ポーチライト(センサ付)  
(小形電球40形1灯相当)

357 HH-SL0010L (電球色) オープン価格※

当店価格  
**21,800円**〈税込〉

●寸法:高さ240×幅240×出し104mm ●質量(約):0.8kg

### 浴室に

日本製

壁面・天井  
兼用取付用



LEDシーリングライト  
(30形丸形蛍光灯1灯相当)

358 HH-SF0024N (昼白色) オープン価格※

当店価格  
**12,700円**〈税込〉

●寸法:高さ114×幅φ265mm ●質量(約):0.9kg

### キッチンに

日本製



LEDキッチンベースライト  
(インバータFL40形蛍光灯1灯相当)

359 HH-SF0052N (昼白色) オープン価格※

当店価格  
**23,000円**〈税込〉

●寸法:高さ84×幅158×長さ1,136mm ●質量(約):2.7kg

日本製

壁面・棚下  
兼用取付用



LED流し元灯  
[フルスイッチタイプ] コンセント付  
(20形直管蛍光灯1灯相当)

360 HH-SF0043N (昼白色) オープン価格※

当店価格  
**12,100円**〈税込〉

●寸法:高さ47×幅117×長さ558mm ●質量(約):1.2kg



高い演色性で、美しい彩りをあざやかに再現。

全方向タイプ

光の広がり  
約260°

LED電球プレミアXはここがスゴイ!

特長1

美しい彩りをあざやかに再現

プレミアXは  
演色性  
Ra※190  
の光



(イメージ)

特長2

シリカ電球と  
同等形状※2



照明器具に  
すっぽり入る  
外径 55mm  
照明器具から  
はみ出ない  
長さ 98mm

E170金 高い器具適合性

ミニクリプトン電球 プレミアX



ネック部分はスリムな  
ミニクリプトン電球と同等形状

特長3 さまざまな  
照明器具に※3



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 電球に似た<br>暖かみのある光色 | 電球色<br>相当 |
| 落ち着いた<br>あかるい光色   | 温白色<br>相当 |
| いきいきとした<br>自然な光色  | 昼白色<br>相当 |
| すがすがしい<br>さわやかな光色 | 昼光色<br>相当 |

| E26                         |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 明るさ40形相当(485lm)             | 明るさ60形相当(810lm)             |
| 361 LDA5LDGSZ4F<br>オープン価格※  | 365 LDA7LDGSZ6F<br>オープン価格※  |
| 362 LDA5WWDGSZ4F<br>オープン価格※ | 366 LDA7WWDGSZ6F<br>オープン価格※ |
| 363 LDA4NDGSZ4F<br>オープン価格※  | 367 LDA7NDGSZ6F<br>オープン価格※  |
| 364 LDA4DDGSZ4F<br>オープン価格※  | 368 LDA7DDGSZ6F<br>オープン価格※  |
| 当店価格<br><b>2,010円</b> 〈税込〉  | 当店価格<br><b>3,060円</b> 〈税込〉  |

| E17                           |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 明るさ40形相当(440lm)               | 明るさ60形相当(760lm)               |
| 369 LDA5LDGE17SZ4<br>オープン価格※  | 373 LDA8LDGE17SZ6<br>オープン価格※  |
| 370 LDA5WWDGE17SZ4<br>オープン価格※ | 374 LDA8WWDGE17SZ6<br>オープン価格※ |
| 371 LDA5NDGE17SZ4<br>オープン価格※  | 375 LDA8NDGE17SZ6<br>オープン価格※  |
| 372 LDA5DDGE17SZ4<br>オープン価格※  | 376 LDA8DDGE17SZ6<br>オープン価格※  |
| 当店価格<br><b>3,160円</b> 〈税込〉    | 当店価格<br><b>4,210円</b> 〈税込〉    |

※1 色の見え方(演色性)を示す数値。100に近いほど、本来の自然の色を出せる性質が高くなります。※2 E26口金 LED電球プレミアX 40形・60形相当において。同じ明るさのシリカ電球との比較(長さ98mm×外径55mm)。※3 調光器対応以外は調光(明るさの調節ができる)機能の付いた器具や回路(段調光器具も含む)には使用できません。100%点灯でも使用不可。※4 屋外使用には条件があります。●下面開放を除く、防雨型または防湿・防雨型の器具での使用。●ランプ周囲温度0～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所での使用。●屋内配線に接続された器具(宅内のプレーカーに接続された器具)での使用。

●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

LED照明器具・LED電球




笑顔、つづく。  
単3形アルカリ乾電池で  
**世界No.1長もち**



**EVOLTA NEO**  
エボルタネオ




\*最も長もちする単3形アルカリ乾電池(LR6)として、ギネス世界記録®に2017年10月2日認定。2025年2月28日再認定。IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA 1日1時間放電 終止電圧0.9Vなど(温度:20±2℃、相対湿度:(55+20,55-40)%)

## エボルタNEOがリニューアル!

乾電池エボルタNEO単3形8本パック

**377 LR6NJ/8SW**  
オープン価格※ **当店価格 1,290円(税込)**

●外形寸法(約):φ14.5×高さ50.5mm(1本) ●質量(約):24g(1本あたり)

※1 単1形〜単4形のみ。本体重量に対する再生亜鉛の割合。当該再生亜鉛は、原料メーカーから「マスバランス方式」に基づき再生材由来100%であるとULIにより認証済(UL2809)として取得。「マスバランス方式」とは、ある特性を持った原料(本事例では再生材由来の原料)とそうでない原料を混合し、その特性を持った原料の投入量に応じて、製品(本事例では亜鉛)の一部に対してその特性(本事例では再生材由来)の割当を行うもの。※2 単1形〜単4形のみ。製造後の保存期間(自社基準)保存条件 温度20℃ 相対湿度55%



再生材を**15%\***  
使用し環境に配慮

**10年\***保存可能

とにかく明るい  
**強力ランタン**(でかランタン)

パナソニック  
乾電池式ライトにおいて、  
**明るさNo.1**※3  
**約800lm。**


乾電池エボルタNEO付き  
**強力ランタン(でかランタン)**  
(単1形電池 3本使用)

**378 BF-BL40K**  
-W(ホワイト) オープン価格※

**当店価格 5,300円(税込)**

●外形寸法(約):幅175×奥行160×高さ110mm  
●質量(約):780g(電池含) ■同梱品:乾電池エボルタNEO(単1形×3本)  
※3 明るさ4の時(800 lm) SBA S1601規定の光束値比較において。2023年4月25日現在。電池寿命約8時間(エボルタNEO使用時)。明るさ最大約800 lmの商品には、USB入出力機能・調色機能付きの商品(BF-BL45M-W)もございます。

2WAYで使える

懐中電灯 ランタン



タッチセンサーで  
簡単操作

## 非常用・防災用ライトにも、両手が使えて便利なネックライト®

-KG(カーキグリーン)  
-HK(グレイッシュブラック)  
-DA(ダスティブルー)  
-PT(ピンクベージュ)


**LED ネックライト®**

**379 BF-AF15P**  
-KG(カーキグリーン)、-HK(グレイッシュブラック)、  
-DA(ダスティブルー)、-PT(ピンクベージュ) オープン価格※

**当店価格 1,910円(税込)**

●外形寸法(約):(本体)幅33×奥行26×高さ50mm、(ネックホルダー)φ215mm  
●質量(約):42g(パナソニックコイン形リチウム電池含む) ●光源:ワイドパワー白色LED1個  
■同梱品:電池付き(CR2032×2個)





ウォーキングに



もしもの備えに

## 10年 経っていませんか? 火災発生をしっかりと見張る 住宅用火災警報器

**あかり(白色LED)**

夜間の火災でも避難を  
サポート!

白色LEDでお部屋をほのかに  
照らします。  
(SHK76203Pを除く)

**登録した部屋名でお知らせ**

ワイヤレス連動でどの部屋で  
火災が発生したかをお知らせ。  
親器も含めて最大15台まで連動可能




**あかり付 火元お知らせ**

**パナソニックの  
独自機能です。**  
(2024年7月16日現在)



**あかり付 火元お知らせ**

**380 SHK79022P** **当店価格 21,700円(税込)**

●外形寸法(約):直径100×高さ25mm ■電源:専用リチウム電池付  
■電池寿命:約10年\*1



**あかり付 火元お知らせ**

**381 SHK74202P** **当店価格 10,700円(税込)**

●外形寸法(約):直径100×高さ25mm ■電源:専用リチウム電池付  
■電池寿命:約10年\*1



**あかり付 火元お知らせ**

**382 SHK76203P** **当店価格 10,200円(税込)**

●外形寸法(約):直径100×高さ36mm ■電源:専用リチウム電池付  
■電池寿命:約10年\*1

**ご存知ですか?**

古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで  
火災を感知しなくなる可能性があります。

**取替え推奨時期 約10年\***  
(一般社団法人 日本火災報知機工業会より)

**正しく選びましょう!**

**警報器には「煙式」と「熱式」の2種類あります。**

※台所に煙式の設置を義務付けている市町村もありますので、所轄消防署にご確認ください。

火災の多くは、  
まずはじめに煙が  
立ち昇るため、  
早期発見に  
適した方式です。

**調理による煙や  
水蒸気などを  
誤って火災として  
感知しにくい  
方式です。**

ランプレススイッチで節電  
**テーブルタップ**

リビングや在宅勤務に

ザ・タップZ(横差し・3コ口・3m)

**383 WHS2533WP**  
オープン価格※

**当店価格 1,990円(税込)**

●コードの長さ:3m ●コンセント差し込み口数:3コ口

ザ・タップZ(横差し・3コ口・2m)

**384 WHS2523WP**  
オープン価格※

**当店価格 1,780円(税込)**

●コードの長さ:2m ●コンセント差し込み口数:3コ口

# メンズシェーバー

濃いヒゲも、長いくせヒゲも、  
寝たヒゲも、逃さない。


(ラムダッシュPRO 6枚刃)



## LAMDASH PRO

### 6枚刃システム

一度に多くのヒゲをとらえる「システム刃」



### ラムダッシュ史上最速※4リニアモーター駆動

「濃い・太い・くせ」ヒゲも、逃さずすばやく剃りきる。

※4 パナソニック(株)シェーバー ラムダッシュにおいて、2025年7月30日現在。



### 密着5Dヘッド

アゴ下の複雑な凹凸にもぴったり密着して、肌にやさしく剃りあげる。



別売 USB電源アダプター ES-RU1-01  
メーカー希望小売価格 3,850 円(税込)  
(定価出力:5V, 1A)

## ラムダッシュPRO 6枚刃

光が導くラムダッシュAI ナビ。※5  
深剃りと肌のやさしさの両立へ。

深剃り ★6 肌のやさしさ ★6 早剃り ★6

日本製 (刃・本体のみ)

深剃り刃1枚あたりの  
カット効率  
約50%  
UP

ヒゲに触れる先端の深剃り刃のカット効率を23年度6枚刃モデル搭載の深剃り刃と比較。  
パナソニック(株)調べ。※7

USB充電対応 [Type-C] (USB電源アダプター別売) 本体充電時のみ



トップグレードモデル  
ラムダッシュPRO 6枚刃

385 ES-L690U  
-K(クラフトブラック)  
オープン価格※⑧

当店価格 72,300 円(税込)

●外形寸法(約):幅72×奥行58×高さ181mm ●質量(約):230g ■充電式(全自動洗浄充電器・急速約1時間充電、USB電源アダプター(別売):急速約2時間充電) ■防水設計※3 ■付属品:セミハードケース、全自動洗浄充電器、ACアダプター、専用洗浄剤1袋、USBケーブル(Type-A - Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ



全自動洗浄充電器は使えません。

スタンダードモデル  
[充電中でも剃れる★1]  
ラムダッシュPRO 6枚刃

386 ES-L650D  
-K(クラフトブラック)  
オープン価格※⑧

当店価格 49,200 円(税込)

●外形寸法(約):幅72×奥行58×高さ181mm ●質量(約):215g ■[充電・交流式]★1 (急速約1時間充電) ■防水設計※3 ■付属品:ポーチ、ACアダプター、専用オイル、掃除用ブラシ



ラムダッシュAI ナビ※5  
ES-L690U・ES-L650D

ラムダッシュAI+※6

ナビLED

ナビモニター  
(ES-L690Uのみ)

## ラムダッシュPRO 5枚刃

肌にやさしく、しっかり深剃り。

深剃り刃1枚あたりの  
カット効率  
約50%  
UP

ヒゲに触れる先端の深剃り刃のカット効率を23年度5枚刃モデル搭載の深剃り刃と比較。  
パナソニック(株)調べ。※8

日本製 (刃・本体のみ)  
※4 海外国内両用 (AC100~240V)  
別売品 USB電源アダプター 使用時  
5枚刃システム  
ラムダッシュ史上最速※4  
リニアモーター駆動  
※4 パナソニック(株)シェーバー ラムダッシュにおいて、2025年7月30日現在。  
密着5Dヘッド

スタンダードモデル  
ラムダッシュPRO 5枚刃

387 ES-L551U  
-S(チタンシルバー)  
オープン価格※

当店価格 36,000 円(税込)

●外形寸法(約):幅72×奥行57×高さ180mm ●質量(約):210g ■充電式(急速約2時間充電) ■防水設計※3 ■付属品:ポーチ、USBケーブル(Type-A - Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ



深剃り ★5 肌のやさしさ ★5 早剃り ★5

USB充電対応 [Type-C] (USB電源アダプター別売)

全自動洗浄充電器は使えません。

## ラムダッシュ 3枚刃

リニアモーター搭載で、パワフルに剃りきる。

長い  
くせヒゲ  
カット率  
約1.5倍

24年度3枚刃モデル(トリマー刃搭載)との比較。  
パナソニック(株)調べ。※9

日本製 (刃・本体のみ)  
※4 海外国内両用 (AC100~240V)  
新3枚刃システム  
高速リニアモーター駆動  
密着3Dヘッド

ハイグレードモデル  
[充電中でも剃れる★1]  
ラムダッシュ 3枚刃

388 ES-L361D  
-S(シャンパンシルバー)  
オープン価格※

当店価格 23,000 円(税込)

●外形寸法(約):幅72×奥行52×高さ168mm ●質量(約):180g ■[充電・交流式]★1 (急速約1時間充電) ■防水設計※3 ■付属品:ACアダプター、充電スタンド、専用オイル、掃除用ブラシ



深剃り ★3.5 肌のやさしさ ★4 早剃り ★3

充電スタンド

## 外出時やオフィスでも ラムダッシュ パームイン

日本製 (刃・本体のみ) ※4 海外国内両用 (AC100~240V) (別売品: USB電源アダプター使用時)

### 5枚刃 手のひらサイズに、5枚刃テクノロジーを凝縮。

### 5枚刃システム

ラムダッシュ史上最速※4  
リニアモーター駆動  
※4 パナソニック(株)シェーバー ラムダッシュにおいて、2025年7月30日現在。

自然由来の素材 [NAGORI®]を採用した石目調デザイン



キャリング(セミハード) ケース付 [レザー調/起毛加工] -W(マープルホワイト)

ラムダッシュ パームイン ハイグレード モデル

389 ES-PV6A -W(マープルホワイト)、-K(マープルブラック)  
オープン価格※②

当店価格 45,400 円(税込)

●外形寸法(約):幅72×奥行45×高さ57mm ●質量(約):145g ■充電式(急速約2時間充電) ■防水設計※3 ■付属品:キャリング(セミハード)ケース[レザー調/起毛加工]、USBケーブル(Type-A - Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ



ラムダッシュ パームイン スタンダード モデル

390 ES-PV3A -K(マットブラック)  
オープン価格※②

当店価格 36,700 円(税込)

●外形寸法(約):幅72×奥行45×高さ57mm ●質量(約):135g ■充電式(急速約2時間充電) ■防水設計※3 ■付属品:キャリング(セミハード)ケース、USBケーブル(Type-A - Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ

### 3枚刃 パームインシリーズから3枚刃が登場。

### 3枚刃システム

高速リニアモーター駆動



-H(ミストグレー) -A(ディープネイビー) -B(スモーキーブルー)

ラムダッシュ パームイン LITE

391 ES-P330U  
-H(ミストグレー)、-A(ディープネイビー)、-B(スモーキーブルー)  
オープン価格※⑧

当店価格 20,900 円(税込)

●外形寸法(約):幅71×奥行42×高さ60mm ●質量(約):130g ■充電式(急速約2時間充電) ■防水設計※3 ■付属品:キャリング(セミハード)ケース、USBケーブル(Type-A - Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ



キャリング(セミハード) ケース付 (写真はH)

★USB充電対応[Type-C](USB電源アダプター別売)

※5 ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音や光の色の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※6 ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※7 <ES-L59CXに搭載の従来深剃り刃>カット率17.2%、<ES-L690Uシリーズに搭載の新深剃り刃>カット率27.4%。パナソニック(株)独自の基準に基づく。使用条件により効果は異なります。※8 23年度5枚刃モデルとの比較。パナソニック(株)調べ。<ES-LV9W搭載の従来深剃り刃>カット率17.2%、<ES-L571Uシリーズに搭載の深剃り刃>カット率27.4%。パナソニック(株)独自の基準に基づく。使用条件により効果は異なります。※9 24年度3枚刃モデル(トリマー刃搭載)との比較。パナソニック(株)調べ。24年度モデルトリマー刃搭載<ES-L380W>カット率12.4%。アゴ下トリマー刃搭載<ES-L381W同等品>カット率19.3%。パナソニック(株)独自の基準に基づく。使用条件により効果は異なります。★1 お風呂やシャワー室など、水にぬれる環境で使用しないでください。●外形寸法・質量はキャップ除く。

※1 年2回の動作試験を実施した場合、電池寿命は使用条件などによって、短くなる場合があります。※2 一般社団法人 日本火災報知機工業会は10年での取替を推奨しています。※3 IPX7基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。※4 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。■住宅用火災警報器は、煙や熱を検知して警報をもっていますが、火災の防止器ではありません。火災などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

電池応用商品他

メンズシェーバー

# ヘアケア

## ナノケアシリーズで髪にやさしく理想のスタイリングへ。

ナノケア史上最高※1のうるおい。[MOIST使用時]

髪質に合わせた自分だけのケアを。★1

★1 パーソナルメニューで、髪質に合わせたケアができること

### nanocare ULTIMATE

高浸透ナノイー(第2世代)&  
ミネラル※1&マイナスイオン搭載



ヘアードライヤー  
ナノケア

392 EH-NC50

-K(クラフトブラック)、  
-W(シルキーホワイト)  
オープン価格※ ⑤⑥

当店価格 **62,800円(税込)**

●外形寸法(約):幅173×奥行79×高さ210mm  
●質量(約):590g(セットノズル含まず) ■付属品:セットノズル



ヘアードライヤー ナノケア

393 EH-NC80

-T(オーセンティックブラウン)  
オープン価格※ ⑤⑥

当店価格 **88,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅173×奥行79×高さ210mm ●質量(約):590g(ポリウムアップ&ストレーター、セットノズル含まず) ■付属品:本体スタンド、ノズルスタンド、ポリウムアップ&ストレーター、セットノズル

EH-NC80、EH-NC50/nanocare ULTIMATE とは、パナソニック(株)ドライヤーにおいて最も高い髪ケア効果を有するナノイーを搭載したシリーズです。※1 パナソニック(株)ドライヤーにおいて、EH-NA0J比(パナソニック(株)調べ) ※2 EH-NA0Kナイトキャップノズル装着時(夜のケアにおいて) ※3 ナノイー搭載機種はパナソニック(株)2021年発売EH-NA9Gを、高浸透ナノイー搭載機種はパナソニック(株)2022年発売EH-NA0Jを用いて評価 ※4 ナイトキャップノズル装着時と未装着時の翌朝の「指通りの良さ」「まとまりやすさ」「寝ぐせの付きにくさ」「朝のスタイリングのしやすさ」の比較(パナソニック(株)調べ) ※5 ナイトキャップノズル装着時と未装着時の乾燥状態の比較(パナソニック(株)調べ) ※6 石油由来成分に替えて植物由来成分を10%以上配合した塗料

使うたび、髪の内側までうるおいを届ける。  
ナノケアならしっとりツヤ髪ストレート。

### nanocare

従来のナノイーに比べ、水分発生  
量18倍※7の高浸透ナノイーで髪  
が内側までうるおって毛髪のし  
なやかさ(やわらかさ)の変化量  
が2倍※8(EH-HS0J比)

高浸透ナノイー&  
ミネラル※1&マイナスイオン  
ストレートアイロン  
ナノケア

396 EH-HN50

-A(ディープネイビー)、  
-H(ミストグレー)  
オープン価格※ ⑤

当店価格 **36,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅60.1×奥行36×高さ287mm(閉じた時)  
●質量(約):430g(保管用キャップ含まず) ■付属品:保管用キャップ

※7 ナノイーと高浸透ナノイーとの比較(パナソニック(株)調べ)

※8 パナソニック(株)2022年発売EH-HS0Jとの比較(パナソニック(株)調べ)

乾かすたび、深くうるおう。朝のまとまりを、変える。※2

### nanocare



高浸透ナノイー&  
ミネラル※1&マイナスイオン

NEW ヘアードライヤー ナノケア

394 EH-NA0K

-K(チャコールブラック)、-P(さくらピンク)、  
-H(ミストグレー)  
オープン価格※ ⑤

当店価格 **40,800円(税込)**

●外形寸法(約):幅148×奥行74×高さ221mm  
●質量(約):550g(ナイトキャップノズル、根元速乾ノズル、セットノズル含まず)  
■付属品:ナイトキャップノズル、根元速乾ノズル、セットノズル

「ツヤ・まとまり・ボリューム」をこれひとつで簡単に。  
高浸透ナノイーでスタイリングしながら  
髪の内側まで水分補給。

### nanocare

高浸透ナノイー

NEW エアスタイラー ナノケア

395 EH-KN0K

-K(チャコールブラック)  
オープン価格※ ⑤

当店価格 **34,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅78×奥行70×高さ362mm ●質量(約):395g\*外形寸法、質量はポリウムアップブラシ取付時  
■アタッチメント:ポリウムアップブラシ、サロンブローブラシ、太ローブラシ、ワイドブローブラシ、ノズル

ナノイーでうるおいたリートメント。  
摩擦ダメージを抑えながら  
スタイリング。

### nanocare



ナノイー  
ストレートアイロン  
ナノケア

397 EH-HS0J

-K(黒)、  
-W(白)  
オープン価格※ ②

当店価格 **19,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅31.5×奥行42×高さ267mm  
●質量(約):380g

ミネラル※1ケア&低温大風量で  
パワフルドライ。

### ionity



Wミネラル※1&マイナスイオン

NEW ヘアードライヤー イオニティ

398 EH-NE7N

-H(ダークグレー)、-G(アッシュグリーン)、-A(アイズブルー)  
オープン価格※

当店価格 **10,000円(税込)**


●外形寸法(約):幅184×奥行85×高さ218mm  
●質量(約):550g

\*1 ミネラルとは、亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。\*2 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。  
\*3 IPX7基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。\*4 Bluetooth機能は日本国内規格、FCC規格および  
EC指令に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth機能の使用が制限されますので、その場合通信機能は事前にOFFにしてご使用下さい。

### FINE VEIL

構想5年、肌と髪に長年向き合ってきたパナソニックから、  
美髪のためのシャワーヘッドが誕生。

たっぷりのファインバブルが  
髪と肌にうれしい効果をもたらします



肌はもちろん、髪まで美しく

こんな方におすすめ

- ☑ 美髪も美肌も叶えたい
- ☑ 髪や肌のケア時間が作れない
- ☑ お風呂時間を楽しみたい

ファインバブルシャワーヘッド  
ファインパール

年齢や性別を問わず、  
ライフスタイルに寄り添う

赤ちゃん、お年寄り、  
ペットにも



-W(ホワイト)

-S(シルバー)

2ステップで頭皮と髪にアプローチ



STEP1 予洗い

プレシャンプーモード

ジェット水流が  
勢よく頭皮の汚れに  
アプローチ



STEP2 トリートメント

ヘアケアモード

トリートメントの効果を  
より高める★2



工事は不要、簡単取り付け

シャワーヘッドを取り替えるだけで、  
節水効果も

★2 ファインバブルなし標準シャワーとの比較。髪のとまり、ツヤ感など。  
使用環境や個人差で、効果は異なります。

### VITALIFT

本格的なリフトケア※9がしたい方へ  
パナソニック史上最高周波数※3の  
4MHz RF搭載の最上位モデル

★3 2024年9月18日現在

1台  
13役



スモース  
リフトジェル

リフトケア※9 美顔器 バイタリフト RF EX

400 EH-SR86

-T(ブラウン) オープン価格※(A)(X)

充電式 コードレス

●外形寸法(約):幅41×奥行42×高さ181mm

●質量(約):190g(コットンリング、USB電源アダプター、USBケーブル含まず)

■付属品:スモースリフトジェル1本、コットンリング2個、USB電源アダプター、USBケーブル(Type-A-Type-C)

USB充電対応  
[Type-C]


日本製  
(本体のみ)

※2  
海外・国内  
両用  
AC100~240V

※11  
防水  
仕様  
IPX5基準

### VITALIFT

フェイスもボディもリフトケア※9したい方へ  
エステティシアンの手技に学んだ  
「かっさリフトテクノロジー」搭載



ウォーター  
グリアジェル  
(お試し用)

お風呂でも

リフトケア※9 美顔器 バイタリフト かっさ

401 EH-SP86

-K(ブラック) オープン価格※(X)

充電式 コードレス

●外形寸法(約):幅123×奥行42×高さ89mm

●質量(約):160g(キャップ含まず) ■付属品:ウォーターグリア  
ジェル(お試し用)1本、USBケーブル(Type-A-Type-C)

USB充電対応  
[Type-C]  
(USB電源アダプター別売)

※2  
海外・国内  
両用  
AC100~240V

※12  
お風呂で  
使える  
防水式  
IPX7基準

別売 USB電源アダプター  
ES-RU1-01  
メーカー希望小売価格  
3,850 円(税込) (定格出力:5V、1A)

### SKINACT

ベースケアに  
ナノサイズ濃密ダブルスチームと  
化粧水ミストで、生ツヤ素肌。  
日々のケアを底上げ「高保湿スキンケア」

手塗りと比べて角層への保湿成分の浸透が  
15%UP※13



NEW スキンアクト スチーマー マルチ

402 EH-SB50

-W(ホワイト) オープン価格※(X)(X)

充電式 コードレス

●外形寸法(約):幅155×奥行193×高さ169mm ●質量(約):1.5kg

★4 パナソニック株式会社2020年発売EH-SA0Bと比較(パナソニック株式会社調べ)

パナソニック株  
従来品比  
18%  
小型化※4



### VITALIFT

1台でリフトケア※9&浸透ケア※14  
頭からはじめるリフトケア。※9  
頭筋と表情筋に2種類のEMS。

リフトケア※9

頭筋・表情筋を科学的に  
独自開発の2種類のEMSを搭載

SCALPモード EMS FACEモード EMS+イオン  
波のように広がる刺激感で  
深部からトレーニング※15

フェイスラインの肌を  
リフトケア※9

浸透ケア※14

イオンの力で  
化粧品美容成分が肌の  
角層まで浸透

リフトケア※9 美顔器 バイタリフト ブラシ

403 EH-SP60

-H(グレージュ) オープン価格※(Z)

充電式 コードレス

●外形寸法(約):幅51×奥行53×高さ155mm

●質量(約):200g(USB電源アダプター、USBケーブル、アタッチメント含まず)

■付属品:USB電源アダプター、USBケーブル(Type-A-Type-C)

フェイス用  
アタッチメント

USB充電対応  
[Type-C]

日本製  
(本体のみ)

※2  
海外・国内  
両用  
AC100~240V

※3  
お風呂で  
使える  
防水式  
IPX7基準

### SMOOTHEPI

日本製

※2  
海外・国内  
両用  
AC100~240V

VIOも、太い毛も。

約2週間で効果実感。★5

冷却×ハイパワー。

★5 肌のなめらかさを実感(実感部位:Vゾーン・脚)

パナソニック史上最高のハイパワー★6

クールプラスモード※5で肌を冷やし、刺激を感じやすいヒゲや

VIOの太い毛も低刺激な高出力ケアを実現

★6 パナソニック株式会社2023年発売ES-WG0Aと比較 フェイス&ボディ用アタッチメント:

同等、I-Oゾーン用アタッチメント:40%アップ、ワイドアタッチメント同等(パナソニック株式会社調べ)

光エステ スムースエピ パワー&クール

404 ES-WG0B

-H(グレー) オープン価格※(X)(X)

充電式 コードレス

●外形寸法(約):幅75×奥行56×高さ232mm(照射部)、  
幅70×奥行56×高さ170mm(コントローラー)

●質量(約):380g(照射部のみ)、890g ■付属品:アタッチメント  
(フェイス&ボディ用、I-Oゾーン用、ワイド)、ポーチ

■使用可能部位:ボディ、VIOゾーン、顔 寸法・質量はフェイス&  
ボディ用アタッチメント取付時、電源コード含まず

※9 引き上げるように機器を動かすこと ※10 年齢に応じた、機器を使った肌ケアのこと ※11 IPX5(噴流に対する保護等級)相当であり、完全防水仕様ではありません。 ※12 入浴中、水に浸かっている部分には使用しないでください。 ※13 EH-SB50と性能が同等のパナソニック株式会社2020年発売EH-SA0Bの温スチーム12分間使用後に、グリセリン水溶液を化粧水ミストとしてあてた場合の浸透量25.3μg/cm、グリセリン水溶液をコットンに含ませて、手で塗布した場合の浸透量21.8μg/cm(前腕での比較(パナソニック株式会社調べ)) ※14 角層まで。フェイス用アタッチメントを装着し、FACEモード選択時 ※15 電気刺激を筋肉に伝え、筋肉を収縮させること

※5 フェイス&ボディ用アタッチメント取付時に選択可能 ●効果には個人差があります。 ●シーン写真はイメージです。

●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

### SMOOTHEPI

日本製

※2  
海外・国内  
両用  
AC100~240V

ムダ毛ケアも美肌ケアも、1台2役。

ハイパワー×美肌ケア。

サロンと同様のIPL技術で、ムダ毛ケアだけでなく、

毛穴★7も、透明感不足★8も2大肌悩みを狙い打ち

★7 キメの乱れ/毛/角質に溜まったメラニンによる毛穴目立ち

★8 キメが乱れて肌がくすんだ状態

光エステ スムースエピ スキンクリア

405 ES-WP9B

-H(グレー) オープン価格※(X)(X)

充電式 コードレス

●外形寸法(約):幅46×奥行112×高さ223mm ●質量(約):390g ■付属品:アタッチメント(スボット  
ケア用、ボディ・Vゾーン用、フェイス用、I-Oゾーン用)、ポーチ

■使用可能部位:ボディ、VIOゾーン、顔 寸法・質量はボディ・Vゾーン用アタッチメント取付時、ACアダプター、電源コード含まず

当店価格 73,200 円(税込)

※9 引き上げるように機器を動かすこと ※10 年齢に応じた、機器を使った肌ケアのこと ※11 IPX5(噴流に対する保護等級)相当であり、完全防水仕様ではありません。 ※12 入浴中、水に浸かっている部分には使用しないでください。 ※13 EH-SB50と性能が同等のパナソニック株式会社2020年発売EH-SA0Bの温スチーム12分間使用後に、グリセリン水溶液を化粧水ミストとしてあてた場合の浸透量25.3μg/cm、グリセリン水溶液をコットンに含ませて、手で塗布した場合の浸透量21.8μg/cm(前腕での比較(パナソニック株式会社調べ)) ※14 角層まで。フェイス用アタッチメントを装着し、FACEモード選択時 ※15 電気刺激を筋肉に伝え、筋肉を収縮させること

※5 フェイス&ボディ用アタッチメント取付時に選択可能 ●効果には個人差があります。 ●シーン写真はイメージです。

●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

# マッサージチェア マッサージャー

医療機器認証

お部屋サイズやインテリアにあわせてお選びください

## REAL PRO

それは、あなた専用のプレミアムシート。

シェルフォルムが、全身を包み込む。

繊細なモミ玉の動きが、コリを的確にとらえる。


上質なプライベートの時間が、心までときほぐす。

それがパナソニック最上位モデル。



目指したのは、プロの親指の動き

最小10mm のもみ技まで実現した、パナソニックだけのヒューマンハンドモミメカ



首から腰、おしり全体まで広範囲にマッサージ。

座面下まで伸びる長いフレームを採用。モミ玉が首から腰、おしり全体まで届く広範囲をしっかりとマッサージできます。

ヒューマンハンドモミメカ  
ヒューマンハンドエアバッグ  
タッチパネルコントローラー

温感  
モミ玉



マッサージチェア リアルプロ

406 EP-MA121

-E(ルクソールベージュ)、-C(アイボリー)、-K(ブラック)  
オープン価格※ ⑧⑨

当店価格 **732,400 円(税込)**

●質量(約):91kg 医療機器認証番号 306AKBZX00028000 ●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

すべてを、心地よさのために。


NEW マッサージチェア リアルプロ

407 EP-MA110 [12月上旬発売予定]

-CF(アイボリー)、-HF(グレー)  
オープン価格※ ⑧⑨

当店価格 **523,200 円(税込)**

●質量(約):65kg 医療機器認証番号 307AKBZX00034000  
●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。



厳選した充実マッサージ。  
スリムデザインで置きやすい。

温感  
モミ玉

マッサージチェア スリムプロ

408 EP-MA61

-TC(モカブラウン&アイボリー)、-KH(ブラック&ダークグレー)  
オープン価格※ ⑧

当店価格 **450,300 円(税込)**

●質量(約):73kg 医療機器認証番号 303AKBZX00049000  
●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。



## エアーマッサージャー リフレッシュ

医療機器認証

脚を入れるだけ。おまかせAI制御の贅沢マッサージ。



エアーマッサージャー はくだけキュッとリフレ

409 EW-RA192 -H(ダークグレー)

オープン価格※ ⑧

当店価格 **52,300 円(税込)**

●寸法(約):幅600×奥行800×高さ60mm ●質量(約):2,100g(ACアダプターは除く) ■付属品:ACアダプター 医療機器認証番号 306AKBZX00015000

別格マッサージで、足先からふくらはぎまで、スッキリ軽やか。

温感 抗菌※1

エアーマッサージャー レッグリフレ -H(ダークグレー)

410 EW-RA180  
-H(ダークグレー)、-P(ピンク)  
オープン価格※ ②

当店価格 **29,500 円(税込)**

●寸法(約):幅560×奥行350×高さ380mm ●質量(約):2,050g(ACアダプター・足裏用パッド・すね用パッド除く) ■付属品:足裏用パッド(2個入り)、すね用パッド(2個入り) 医療機器認証番号 303AKBZX00031000




## ひざまわりマッサージャー

医療機器認証

ひざまわりをもみほぐして、疲れたひざをラクに。

温感 抗菌※2



エアーマッサージャー ひざまわりマッサージャー

411 EW-RJ50-H(グレー)

オープン価格※ ②

当店価格 **32,600 円(税込)**

●寸法(約):幅825×高さ385×奥行50mm ●質量(約):700g(ACアダプター、ひざ裏パッドを除く) ●対応サイズ(約) 太もも周囲430~640mm、ひざはざ周囲290~460mm ■付属品:ひざ裏パッド 医療機器認証番号 302AKBZX00030000



CoriCoran 業界唯一※2の家庭用高周波治療器。刺激もニオイもないから、いつでもどこでも肩・腰のコリを改善。 医療機器認証

高周波が立体的に届いて、広範囲をコリ治療。

NEW 高周波治療器  
コリコランワイド3D(肩専用)

412 EW-RA560 -K(ブラック)、-H(グレー)

オープン価格※ ⑧

当店価格 **52,300 円(税込)**

●寸法(約):(本体)幅291×奥行147×高さ8.8mm(肩アタッチメント)幅327.5×奥行342×厚み7.2mm ●質量(約):(本体)45g(肩アタッチメント)94g ●付属品:高周波治療器、肩アタッチメント、電源アダプター 医療機器認証番号 307AKBZX00038000

立体的に届く高周波が、腰の深部のコリまで治療。

NEW 高周波治療器  
コリコランワイド3D(腰専用)

414 EW-RA561 -K(ブラック)

オープン価格※ ⑧

当店価格 **52,300 円(税込)**

●寸法(約):(本体)幅228×奥行160.5×高さ8.8mm(腰アタッチメント)幅1,150×奥行177×厚み5mm(延長ベルト含む) ●質量(約):(本体)48g(腰アタッチメント)62g(延長ベルト含む) ■付属品:USB電源アダプター、USB専用ケーブル、腰アタッチメント、高周波治療器 医療機器認証番号 307AKBZX00038000

NEW 腰用アタッチメント

413 EW-9R56W

-K(ブラック) オープン価格※ ⑧

当店価格 **7,320 円(税込)**

●寸法(約):(本体)幅236×奥行117×高さ8mm(肩アタッチメント)幅1,150×奥行135×厚み5mm ●質量(約):(本体)39g(腰アタッチメント)51g ●電圧(本体)DC3.8V ■付属品:USB電源アダプター、USB専用ケーブル、腰アタッチメント、高周波治療器 医療機器認証番号 305AKBZX00029000

当店価格 **42,100 円(税込)**

●寸法(約):(本体)幅236×奥行117×高さ8mm(腰アタッチメント)幅1,150×奥行135×厚み5mm ●質量(約):(本体)39g(腰アタッチメント)51g ●電圧(本体)DC3.8V ■付属品:USB電源アダプター、USB専用ケーブル、腰アタッチメント、高周波治療器 医療機器認証番号 305AKBZX00029000

NEW 肩用アタッチメント

415 EW-9R56S

-K(ブラック)、-H(グレー) オープン価格※ ⑧

当店価格 **7,320 円(税込)**

●寸法(約):(本体)幅236×奥行117×高さ8mm(腰アタッチメント)幅1,150×奥行135×厚み5mm ●質量(約):(本体)39g(腰アタッチメント)51g ●電圧(本体)DC3.8V ■付属品:USB電源アダプター、USB専用ケーブル、腰アタッチメント、高周波治療器 医療機器認証番号 305AKBZX00029000

当店価格 **40,800 円(税込)**

●寸法(約):(本体)幅236×奥行117×高さ8mm(腰アタッチメント)幅1,150×奥行135×厚み5mm ●質量(約):(本体)39g(腰アタッチメント)51g ●電圧(本体)DC3.8V ■付属品:USB電源アダプター、USB専用ケーブル、腰アタッチメント、高周波治療器 医療機器認証番号 305AKBZX00029000

肩まわり全体のコリ※4を広く範囲に治療



NEW 肩用アタッチメント

416 EW-RA550

-K(ブラック)、-H(グレー) オープン価格※ ②

当店価格 **42,100 円(税込)**

●寸法(約):(本体)幅236×奥行117×高さ8mm(肩アタッチメント)幅1,150×奥行135×厚み5mm ●質量(約):(本体)39g(腰アタッチメント)51g ●電圧(本体)DC3.8V ■付属品:USB電源アダプター、USB専用ケーブル、腰アタッチメント、高周波治療器 医療機器認証番号 305AKBZX00029000

巻くだけで、つらい腰のコリを改善する。

高周波治療器  
コリコランワイド(腰用セット)

418 EW-RA550W

-K(ブラック) オープン価格※ ⑧

当店価格 **40,800 円(税込)**

●寸法(約):(本体)幅236×奥行117×高さ8mm(腰アタッチメント)幅1,150×奥行135×厚み5mm ●質量(約):(本体)39g(腰アタッチメント)51g ●電圧(本体)DC3.8V ■付属品:USB電源アダプター、USB専用ケーブル、腰アタッチメント、高周波治療器 医療機器認証番号 305AKBZX00029000

NEW 肩用アタッチメント

419 EW-9R55S

-K(ブラック)、-H(グレー) オープン価格※ ⑧

当店価格 **6,270 円(税込)**

●寸法(約):(本体)幅236×奥行117×高さ8mm(腰アタッチメント)幅1,150×奥行135×厚み5mm ●質量(約):(本体)39g(腰アタッチメント)51g ●電圧(本体)DC3.8V ■付属品:USB電源アダプター、USB専用ケーブル、腰アタッチメント、高周波治療器 医療機器認証番号 305AKBZX00029000



首にかけるだけで、高周波がコリを治療する



NEW 首用アタッチメント

417 EW-9R55W

-K(ブラック) オープン価格※ ②

当店価格 **6,480 円(税込)**

●寸法(約):(本体)幅236×奥行117×高さ8mm(首アタッチメント)幅1,150×奥行135×厚み5mm ●質量(約):(本体)39g(腰アタッチメント)51g ●電圧(本体)DC3.8V ■付属品:USB電源アダプター、USB専用ケーブル、腰アタッチメント、高周波治療器 医療機器認証番号 305AKBZX00029000

首を支える筋肉★のまわりに高周波デバイスを配置

★頭・頸板状筋、肩甲挙筋、僧帽筋

高周波治療器コリコランループ

420 EW-RA520

-K(ブラック)、-H(グレー) オープン価格※ ⑧

当店価格 **29,300 円(税込)**

●寸法(約):長さ555×厚み8×高さ21mm ●質量(約):49g

●付属品:USB電源アダプター、USB専用ケーブル

医療機器認証番号 306AKBZX00052000

※2 パナソニックの家庭用高周波治療器は、業界唯一の医療機器認証を受けています。2025年5月7日時点。パナソニック(株)調べ。



お悩み  
解決編

# 街のでんきやさんでできること

省エネや時短など、ふだんのくらしの悩みから  
いざという時の防災の備えまで、気になることをご相談ください。

## 家事の軽減



くらしに合わせた  
時短家電をご提案

## 防災



もしもの備えについても  
おまかせください

## 防犯



安心できる毎日のために  
防犯対策のご提案も

## 補聴器の相談



補聴器のご相談  
承ります

## IoT



IoT家電の使い方も  
おまかせください

そのほか  
にも!



パナカードや  
パナソニックホームズの  
紹介もいたします



本誌掲載 (P3~P58) の商品は

## お電話からもご注文いただけます。

お気軽に  
お電話  
ください!

### 1 当店にお電話ください。

表紙に  
掲載されている  
当店の電話番号に  
ご連絡ください。

※電話番号はお間違いの  
ないようにお願いします。



### 2 注文番号をお伝えください。

ご希望の商品の  
注文番号 **000** を  
お伝えください。

食器洗い乾燥機  
**000** INP-TSK2  
(ホワイトベージュ)  
【オープン価格※】  
当店価格 **00,000円 (税込)**  
(工事費別)  
●重量(約): 16kg




### 3 商品をお届け。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式、有機EL式)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

●医療機器の販売には医療機器販売業の届出と販売管理者の設置が必要です。販売店によりましては、お取扱いをしていない場合がありますので、ご注意ください。



このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた基準に対する達成率を示しています。

**ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。**

※オープン価格商品は、メーカー希望小売価格を定めています。

※(A)、(B)は有償保証制度対象商品区分、(C)についてはパナソニック 家電延長保証サービスについて記載しております。詳しくは販売店にお問い合わせください。

●このカタログの掲載商品について、詳しいことは、パナソニックのホームページにてご確認ください。●製品写真は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。●製品の定格、デザインについて、変更する場合があります。●本誌内容を許可なく転載することを禁じます。

このカタログの記載内容及び表示価格は、2025年  
11月1日現在のものです。

発行日以降、表示価格が変更となる場合がございます。  
また、掲載商品のお届けや新商品の発売日の遅れ、  
販売状況から予告なく完了となる場合がございます。

掲載内容有効期限 2026年1月末日